



# ŞANLIURFABÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TeklifMektubu

YayınTarihi 24.08.2023

RevizyonNo 0

RevizyonTarihi 24.08.2023

DHD-01-FR-008



S.NO	AÇIKLAMA	ÜRÜNMARKASI	MİKTARI		BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	ARAMA GÖREV EĞİTİM PANTOLONU(KIŞLIK)		7	ADET		
2	MONT		7	ADET		
3	BOT		7	ÇİFT		
4	YARIM FERMUARLI UZUN KOLLU MANŞETLİ POLAR		14	ADET		
5	POLAR BERE		7	ADET		
6	PANTOLON KEMERİ		7	ADET		
7	ARAMA GÖREV EĞİTİM PANTOLONU(YAZLIK)		7	ADET		
8	KISA KOLLU POLOM YAKA TİŞÖRT		14	ADET		
9	AYAKABI		7	ÇİFT		
10	ŞAPKA		7	ADET		
11	ALT-ÜST EŞOFMAN TAKIMI(SPOR)		7	TAKIM		
12	KISA KOLLU SİMİT YAKA TİŞÖRT		14	ADET		
13	SPOR AYAKABI		7	ÇİFT		
<b>TOPLAMTUTAR</b>						

Yaziile.....

1. Fiyatlarasigorta,harçv.s.tümvergilervehertürlügiderkalemidahildir.
2. Fiyatlaramontaj,işçilikvenakliyedahildir.KDVhariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslimedilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek tarafı olarak iptaledilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarakbelirttiğimfiyatlavermeyitaahhütederim ...../...../20...

TEKLİFVEREN  
KAŞE-İMZA

- Teklifvermesüresi...17../...01/...2025 14:00'nekadardır.
- İşbuTeklifMektubu1satırdanoluşmaktadır.

## İŞ ELBİSELER MAL ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

1. Tekliflerin verileceği adres: Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr))
2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 17/01/2025 saat: 14.00
3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapııştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde no **8(SEKİZ)** lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr) gönderilen teklifler ilan edilen saatte satın alma birim sorumlusu personelimiz sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahiplerini takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı PDF veya JPG olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, doğrudan teminin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla, aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.

**İLETİŞİM. İSRAFİL BEY 0538 667 57 22**

**ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE  
DAİRE BAŞKANLIĞI**

**ARAMA KURTARMA PERSONELİ  
KIYAFETİ ALIMI**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**GENEL ESASLAR**

**Konu**

**MADDE 1**

a) Bu şartname Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye bünyesinde görev yapan Arama Kurtarma personelleri için satın alınacak görev ve eğitim Kışlık-Yazlık ve Spor kıyafetine ilişkin; genel istek ve teknik özellikleri, numune alma şeklini, ambalajlama, teslimat, kontrol ve muayene metotlarını içerir.

**Kapsam**

**MADDE 2**

b) Bu iş aşağıdaki listede belirtilen kıyafet malzemelerinin yüklenici firma tarafından şartnameye uygun imalinin yapılıp her personelin isimleri yazılı bulunan ambalaj poşeti ile İtfaiye deposuna tam ve eksiksiz teslimini kapsar.

**İhaleye Katılma Hususları**


**MADDE 3**

a) Aşağıdaki listede belirtilen kıyafetlerin ihaleye girecek olan firmalar armaları dikili halde her üründen bir adet şartnameye ve şahit numuneye uygun numune getirmek zorundadır. Getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

**Miktarlar**

**MADDE 4**

SIRA NO	MALIN CİNSİ VE KISA AÇIKLAMASI	MİKTARI	BİRİMİ
1	Arama Kurtarma Görev ve Eğitim Pantolonu(Kışlık)	7	Adet
2	Mont	7	Adet
3	Bot, Taban Ve Şekil Özellikleri	7	Çift
4	Yarım Fermuarlı Uzun Kollu Manşetli Polar	14	Adet
5	Polar Bere	7	Adet
6	Pantolon Kemer	7	Adet
7	Arama Kurtarma Görev ve Eğitim Pantolonu(Yazlık)	7	Adet
8	Kısa Kollu Polo Yaka Tişört	14	Adet
9	Ayakkabı, Taban Ve Şekil Özellikleri	7	Adet
10	Şapka	7	Adet
11	Alt-Üst Eşofman Takımı( Spor)	7	Adet
12	Kısa Kollu Simit Yaka Tişört(Spor)	14	Adet
13	Spor Ayakkabı	7	Çift



## KIYAFET VE DİĞER MAL KALEMLERİNE AİT ÖZELLİKLER

### ARAMA KURTARMA GÖREV VE EĞİTİM PANTOLONU

#### MADDE 5

##### a) Pantolon Kumaşı Özellikleri

- 1) % 86 Polyamide (Nemi emebilen, çabuk kuruyan) % 14 elastan(Elastik sentetik kumaş) olacaktır.
- 2) Ripstop (yırtılmaz) doku olacaktır.
- 3) Breathable (nefes alabilir) doku olacaktır.
- 4) İndantren (ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklı) boya olacaktır.
- 5) Renk haslığı en az 4 olacaktır.
- 6) Ütü haslığı en az 4 olacaktır.
- 7) Sürtme haslığı en az 4 olacaktır.
- 8) Hava şartları en az 4 olacaktır.
- 9) Ağartma testi en az 4 olacaktır.
- 10) Ter haslığı en az 4 olacaktır.
- 11) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

##### b) Pantolon Dikim Özellikleri

- 1) Pantolon düz paçalı, belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısım vücuda uygun bir bollukta olup paçalara doğru darlaşacaktır.
- 2) Paça 20-22 cm genişliğinde olacaktır.
- 3) Paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olacaktır.
- 4) Ayarlanabilir paça (cırtlı) olacaktır.

##### c) Pantolon Genel Özellikleri

- 1) Arka cepler fermuarlı olacaktır.
- 2) Yan cepler fermuarlı ve pilesiz olacaktır.
- 3) Siyah renkli olacaktır.

### MONT

#### MADDE 6

##### a) Mont Kumaşı Özellikleri

- 1) % 86 Polyamide (Nemi emebilen, çabuk kuruyan) % 14 elastan(Elastik sentetik kumaş) olacaktır.
- 2) Ripstop (yırtılmaz) doku olacaktır.
- 3) Breathable (nefes alabilir) doku olacaktır.
- 4) İndantren (ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklı) boya olacaktır.
- 5) Renk haslığı en az 4 olacaktır.
- 6) Ütü haslığı en az 4 olacaktır.
- 7) Sürtme haslığı en az 4 olacaktır.
- 8) Hava şartları en az 4 olacaktır.
- 9) Ağartma testi en az 4 olacaktır.
- 10) Ter haslığı en az 4 olacaktır.
- 11) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

##### b) Mont Kumaşı ve Özellikleri

- 1) Suya dayanıklı, su geçirmez kumaştan imal olacaktır.
- 2) Soğuğa dayanıklı -10 ile 0 °C ısı yalıtımı elyaf malzemedan üretilmiş olacaktır.
- 3) Su geçirmeye karşı dayanıklı fermuar sistemi ile dizayn edilmiş olacaktır.
- 4) Düz ve rahat bir kesimi olan mont, fermuarlı ve önü geniş bir pat çalışması ile kullanılacaktır.
- 5) Yabani bitkilere karşı yüksek dayanıklı dikiş ipe olacaktır.
- 6) Omuz dikişi üzerinde 2 adet apolet olacaktır. (Adet sayısı belirtilecektir.)

- 7) Etek ucunda yukarıda 30 cm olarak belirlenmiş bir kesit çalışacaktır. Kesit üzerinde 2 adet iç cep 2 adette kapalı cep olacaktır.
- 8) Kollar düz ve manşetli olup kol dikişinin üzerine apolet olacaktır.
- 9) Etek ucu kanallı olup gerektiği takdirde ip yardımıyla bükülecektir.
- 10) Ön beden göğüs hizasında ilik cep olacaktır.
- 11) Yaka 10 cm yüksekliğinde dik yaka olarak olacaktır.
- 12) Arka beden dikişsiz olarak uygulanacaktır.
- 1) Montun sırt kısmına alt alta Fosforlu 'ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞUAK ve ARAMA KURTARMA yazısı yazılacak.
- 2) Sağ kol tarafına TÜRK bayrağı Sol kol tarafına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Logosu olacaktır.
- 3) Kıyafetin sol göğüs kısmına ŞUAK logosu, Sağ göğüs kısmına ise üste rütbe hemen altında ise yan yana soy isim ve kan grubu yer alacaktır.
- 13) Göğüs ve sırt yazıları ve arma dikim standartları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

## **BOT, TABAN VE ŞEKİL ÖZELLİKLERİ**

### **MADDE 7**

#### **Taban Ve Şekil Özellikleri**

- 1) İstekliler bu şartnamede belirtilen ayakkabıların tamamına teklif vereceklerdir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
- 2) İstekliler teklif verdikleri ürünlerin tamamına istendiğinde numune getirecektir. Oluşturulacak komisyon değerlendirmeyi numunelere göre yapacaktır.
- 3) Firma her üründen sipariş adetlerini esas alarak % 10 fazla ürün imal ederek stoklarında bulunduracaktır.
- 4) Teklif edilecek tüm ayakkabılar 1.sınıf işçilik ve malzeme kullanılarak üretilmiş olacaktır.
- 5) Nefes alabilir hakiki nubuk deriye sahip olan kısa su geçirmez, kayma direnci yüksek vibram (kayalık gibi zeminlere karşı dayanıklılık ve arazi koşullarına karşı sağlayan zemin emici, esnek ve yer tutuş özelliğine uyum sağlar.) taban teknolojisine sahip olmalıdır.
- 6) Bileği kavrayacak ve soğuğa karşı koruyacak özelliklerde olacaktır.
- 7) Waterproof(su kaydırıcı) astar ile yüksek seviyede nefes alan olmalıdır.
- 8) Dört mevsim kullanıma uygun olmalıdır.
- 9) Siyah renk olacaktır.
- 10) Paslanmaz kanca kapsüller ile uzun süre kullanılabilecek özellikte olmalıdır.
- 11) Tabanlılığı arazi koşullarında üstün hareket kabiliyeti ve denge sağlayan özelliklerde olmalıdır.
- 12) Sipariş sırasında Firmaya verilecek imza çizelgesi ilgili personele imzalatılacak ve imza çizelgesi fatura ile birlikte teslim edilecektir.
- 13) Ayakkabılar, en az bir yıl süre ile hatalı işçilik ve yansıtıcı malzemeler için bozulma ve deformasyonlara karşı garantili olacak. Garanti süresince bildirilen bozulma ve deformasyonlar için en geç 30 gün içinde ürün yenisi ile değiştirilecektir.
- 14) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacak.

## **YARIM FERMUARLI UZUN KOLU MANŞETLİ POLAR**

### **MADDE 8**

#### **Yarım Fermuarlı Uzun Kolu Manşetli Polar**

- 4) Lacivert renkte olacaktır.
- 5) %100 polyester olacaktır.
- 6) Poların sol göğüs üzerinde 6,5 cm eni, 6,5 cm ebatlarında "ŞUAK ARMASI" dikili olacaktır.
- 7) Yıkama talimatı ve beden etiketi dikilmiş olacaktır.
- 8) Boyar madde içermemesi gerekmektedir.
- 9) Çabuk kuruma özelliğine sahip olacaktır.
- 10) En ve boydan çekme yapmayacak özellikte olacaktır.

- 11) amařır makinasında 30-40 °C de yıkamaya dayanıklı olacaktır.
- 12) Mamulün gramajı en fazla 400 gr olmalıdır.
- 13) Poların sırt kısmına alt alta Fosforlu 'ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞUAK ve ARAMA KURTARMA yazısı yazılacak.
- 14) Sağ kol tarafına TÜRK bayrağı Sol kol tarafına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Logosu olacaktır.
- 15) Kıyafetin sol göğüs kısmına ŞUAK logosu, Sağ göğüs kısmına ise üste rütbe hemen altında ise yan yana soy isim ve kan grubu yer alacaktır.
- 16) Göğüs ve sırt yazıları ve arma dikim standartları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- 17) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

## **POLAR BERE**

### **MADDE 10**

#### **Polar Bere**

- 1) Bere kumaşı % 100 polyester polar olacaktır.
- 2) Malzeme ve aksesuarları yeni ve kullanılmamış olacaktır.
- 3) Malzemede; yırtık, sökük, delik, yanık, yanlış veya eksik dikim olmayacak. İmalat ve malzeme hataları bulunmayacaktır.
- 4) Çift kat olacak içi ve dış yüzeyi fırçalanmış polar olacaktır.
- 5) Berenin açılmış hali tepeden aşağıya en az 30 cm olacaktır.
- 6) Lacivert renkte olacaktır.
- 7) Çabuk kuruma özelliğine sahip olacaktır.
- 8) En ve boydan çekme yapmayacak özellikte olacaktır.
- 9) amařır makinasında 30-40 °C de yıkamaya dayanıklı olacaktır.
- 10) Belirtilen yerlerde ŞUAK logosu olacaktır.
- 11) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

## **PANTOLON KEMERİ**

### **MADDE 11**

#### **Pantolon Kemerı**

- 1) Malzeme ve aksesuarları yeni ve kullanılmamış olacaktır.
- 2) Malzemede; yırtık, sökük, delik, yanık, yanlış veya eksik dikim olmayacak. İmalat ve malzeme hataları bulunmayacaktır.
- 3) Kemer boydan ayarlanabilir olacaktır.
- 4) Yumuşak örgü kolonlardan imal edilmelidir.
- 5) Kemerin toka kısmından bel çevrenize göre ayarlanabilir özellikte olacaktır.
- 6) Siyah renkte olacaktır.
- 7) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

## **ARAMA KURTARMA GÖREV VE EĞİTİM PANTOLONU (YAZLIK)**

### **MADDE 12**

#### **a) Pantolon Kumaşı Özellikleri**

- 12) % 86 Polyamide % 14 elastan(en ve boy) olacaktır.
- 13) Ripstop (yırılmaz) doku olacaktır.
- 14) Breathable (nefes alabilir) doku olacaktır.
- 15) İndantren (ultraviyole ışınlarına karşı) boya olacaktır.
- 16) Renk haslığı en az 4 olacaktır.
- 17) Ütü haslığı en az 4 olacaktır.
- 18) Sürtme haslığı en az 4 olacaktır.
- 19) Hava şartları en az 4 olacaktır.
- 20) Ağartma testi en az 4 olacaktır.

- 21) Ter haslığı en az 4 olacaktır.
- 22) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

**b) Pantolon Dikim Özellikleri**

- 5) Pantolon düz paçalı, belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısım vücuda uygun bir bollukta olup paçalara doğru darlaşacaktır.
- 6) Paça 20-22 cm genişliğinde olacaktır.
- 7) Paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olacaktır.
- 8) Ayarlanabilir paça (cırtlı) olacaktır.

**c) Pantolon Genel Özellikleri**

- 4) Arka cepler fermuarlı olacaktır.
- 5) Yan cepler fermuarlı ve pilesiz olacaktır.
- 6) Siyah renkli olacaktır.

**KISA KOLLU POLO YAKA TIŞÖRT**

**MADDE 13**

**a) Tişört Kumaşı Özellikleri**

- 1) Ripstop (yırtılmaz) doku olacaktır.
- 2) Breathable (nefes alabilir) doku olacaktır.
- 3) İndantren (ultraviyole ışınlarına karşı) boya olacaktır.
- 4) Renk haslığı en az 4 olacaktır.
- 5) Ütü haslığı en az 4 olacaktır.
- 6) Sürtme haslığı en az 4 olacaktır.
- 7) Hava şartları en az 4 olacaktır.
- 8) Ağartma testi en az 4 olacaktır.
- 9) Ter haslığı en az 4 olacaktır.
- 10) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

**b) Kısa Kollu Polo Yaka Tişört**

- 1) %60 Polyester ,%40 Pamuk yapıda olacaktır.
- 2) Malzeme ve aksesuarları yeni ve kullanılmamış olacaktır.
- 3) Malzemede; yırtık, sökülük, delik, yanık, yanlış veya eksik dikim olmayacak. İmalat ve malzeme hataları bulunmayacaktır.
- 4) Kıyafetlerde maksimum düzeyde rahatlık sağlayacak şekilde tasarlanmış olacaktır.
- 5) %70 oranında ışığı hisseder ve hava alabilir olacaktır.
- 6) Ciltteki nemi hızla emme, rahat ve kuru bir his verebilecek şekilde olacaktır.
- 7) Bakterilerin doğal yoldan büyümesini geciktirir yapı ve özellikte olacaktır.
- 8) Sıcak su ile 30-40 °C yıkamaya dayanıklı olacaktır.
- 9) Koku oluşumunu engelleyecek özellikte olacaktır.
- 10) Tişört kısa kollu polo yaka olacaktır.
- 11) Arama Kurtarma Müdürlüğü'nün belirleyeceği renk ve ölçülerde olacaktır.
- 18) Tişörtün sırt kısmına alt alta Fosforlu 'ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞUAK ve ARAMA KURTARMA yazısı yazılacak.
- 19) Sağ kol tarafına TÜRK bayrağı Sol kol tarafına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Logosu olacaktır.
- 20) Kıyafetin sol göğüs kısmına ŞUAK logosu, Sağ göğüs kısmına ise üste rütbe hemen altında ise yan yana soy isim ve kan grubu yer alacaktır.
- 12) Göğüs ve sırt yazıları ve arma dikim standartları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- 13) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

## AYAKKABI, TABAN VE ŞEKİL ÖZELLİKLERİ

### MADDE 14

#### Ayakkabı Taban Ve Şekil Özellikleri

- 1) İstekliler bu şartnamede belirtilen ayakkabıların tamamına teklif vereceklerdir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
- 2) İstekliler teklif verdikleri ürünlerin tamamına istendiğinde numune getirecektir. Oluşturulacak komisyon değerlendirmeyi numunelere göre yapacaktır.
- 3) Firma her üründen sipariş adetlerini esas alarak % 10 fazla ürün imal ederek stoklarında bulunduracaktır.
- 4) Teklif edilecek tüm ayakkabılar 1.sınıf işçilik ve malzeme kullanılarak üretilmiş olacaktır.
- 5) Topuk ve ayakkabı burnunda koruma için hafif güçlendirme mevcut olacaktır.
- 6) Kaygan zeminlerde üstün zemin tutuş, kavrama ve dayanıklılık sunan kauçuk bileşenlere sahip olacaktır.
- 7) OrthoLite ( Ayakkabı içinde konfor ve performansı artırmak üzere tasarlanmış özel bir taban teknolojisi)köpük ayak tabanları en sıcak havalarda bile seri ve kuru kalması için hafif ve nefes alır özellikte olacaktır.
- 8) Nefes alabilen örgü kumaş olacaktır.
- 9) Tabanlıği arazi koşullarında üstün hareket kabiliyeti ve denge sağlayan özelliklerde olacaktır.
- 10) Sipariş sırasında firmaya verilecek imza çizelgesi ilgili personele imzalatılacak ve imza çizelgesi fatura ile birlikte teslim edilecektir.
- 11) Ayakkabılar, en az bir yıl süre ile hatalı işçilik ve yansıtıcı malzemeler için bozulma ve deformasyonlara karşı garantili olacak. Garanti süresince bildirilen bozulma ve deformasyonlar için en geç 30 gün içinde ürün yenisi ile değiştirilecektir.
- 12) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

### ŞAPKA (KEP)

#### MADDE 15


- 1) % 100 pamuklu gabardin (zor kırışır sağlam ve dayanıklı) kumaştan olacaktır.
- 2) 5 parçadan oluşacaktır.
- 3) Fosforlu sandviç siperli olacaktır.
- 4) En az 4 adet kuş gözlü olacaktır.
- 5) Alınlık tam tela (sık dokunmuş bir kumaş çeşididir) kaplı olacaktır.
- 6) Arkadan en az 8 cm cırt cırtlı ayar yeri olacaktır.
- 7) Kumaş kaplı plastik düğmeli olacaktır.
- 8) Arama Kurtarma Müdürlüğünün belirleyeceği renkte olacaktır.
- 9) Belirtilen yerlerde ŞUAK logosu olacaktır.
- 10) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

### ALT-ÜST EŞOFMAN (SPOR)

#### MADDE 16

##### a) Eşofman Kumaşı Özellikleri

- 11) Ripstop (yırtılmaz) doku olacaktır.
- 12) Breathable (nefes alabilir) doku olacaktır.
- 13) İndantren (ultraviyole ışınlarına karşı) boya olacaktır.
- 14) Renk haslığı en az 4 olacaktır.
- 15) Ütü haslığı en az 4 olacaktır.
- 16) Sürtme haslığı en az 4 olacaktır.
- 17) Hava şartları en az 4 olacaktır.
- 18) Ağartma testi en az 4 olacaktır.



- 19) Ter haslığı en az 4 olacaktır.
- 20) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

#### b) Alt-Üst Eşofman

- 1) Eşofman kolay temizlenebilir kumaştan imal edilmiş olacaktır.
- 2) Alt ve üst eşofman yan kısımlarından gizli fermuarlı iki adet cepli olacaktır.
- 3) Eşofman üst kısım önden fermuarlı eşofman kemerleri esneyebilen lastikli olacaktır.
- 4) Eşofman dikiş kalitesi yüksek gerekli yerlerde pekiştirme dikişleri yapılmış olacaktır.
- 5) Eşofman dikişler, boyası çıkmayan solmayan ve kumaş renginde olacaktır.
- 6) Eşofman altının paça kısmı kalın lastikli büzmeli olacaktır.
- 7) Eşofman üstünün arka kısmında ŞUAK yazısı göğüs kısmında ŞUAK logosu olacaktır.
- 8) Eşofman model, renk ve desen Arama Kurtarma Müdürlüğü tarafından belirlenecek renklerde olacaktır.
- 9) Ürünler kurumumuzun belirlemiş olduğu bedenlerde ( S,M,L,XL) ve istenilen sayılarda üretilecek.
- 10) Her ürün için ayrı ayrı jelatin ve paketleme yapılacaktır.
- 11) Sıcak su ile 30-40 °C yıkamaya dayanıklı olacaktır.
- 12) Verilecek ürünler birinci sınıf kalite olacak, düşük kaliteli ürünler kabul edimeyecektir.
- 13) Eşofmanlar, en az bir yıl süre ile hatalı işçilik ve yansıtıcı malzemeler için bozulma ve deformasyonlara karşı garantili olacak. Garanti süresince bildirilen bozulma ve deformasyonlar için en geç 30 gün içinde ürün yenisi ile değiştirilecektir.
- 14) Eşofman üstünün sırt kısmına alt alta Fosforlu 'ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞUAK ve ARAMA KURTARMA yazısı yazılacak.
- 15) Kıyafetin sol göğüs kısmına ŞUAK logosu, Sağ göğüs kısmına ise soy isim yer alacaktır.
- 16) Göğüs ve sırt yazıları ve arma dikim standartları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- 17) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

#### KISA KOLLU SİMİT YAKA TIŞÖRT

##### MADDE 17

#### a) Tişört Kumaşı Özellikleri

- 1) Ripstop (yırılmaz) doku olacaktır.
- 2) Breathable (nefes alabilir) doku olacaktır.
- 3) İndantren (ultraviyole ışınlarına karşı) boya olacaktır.
- 4) Renk haslığı en az 4 olacaktır.
- 5) Ütü haslığı en az 4 olacaktır.
- 6) Sürtme haslığı en az 4 olacaktır.
- 7) Hava şartları en az 4 olacaktır.
- 8) Ağartma testi en az 4 olacaktır.
- 9) Ter haslığı en az 4 olacaktır.
- 10) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

#### b) Kısa Kollu Simit Yaka Tişört

- 14) %60 Polyester ,%40 Pamuk yapıda olacaktır.
- 15) Malzeme ve aksesuarları yeni ve kullanılmamış olacaktır.
- 16) Malzemede; yırtık, sökük, delik, yanık, yanlış veya eksik dikim olmayacak. İmalat ve malzeme hataları bulunmayacaktır.
- 17) Kıyafetlerde maksimum düzeyde rahatlık sağlayacak şekilde tasarlanmış olacaktır.
- 18) %70 oranında ışığı hisseder ve hava alabilir olacaktır.
- 19) Ciltteki nemi hızla emme, rahat ve kuru bir his verebilecek şekilde olacaktır.
- 20) Bakterilerin doğal yoldan büyümesini geciktirir yapı ve özellikte olacaktır.
- 21) Sıcak su ile 30-40 °C yıkamaya dayanıklı olacaktır.
- 22) Koku oluşumunu engelleyecek özellikte olacaktır.

- 23) Tişört kısa kollu simit yaka olacaktır.
- 24) Arama Kurtarma Müdürlüğünün belirleyeceği renk ve ölçülerde olacaktır.
- 25) Tişörtün sırt kısmına alt alta Fosforlu 'ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞUAK ve ARAMA KURTARMA yazısı yazılacak.
- 26) Kıyafetin sol göğüs kısmına ŞUAK logosu, Sağ göğüs kısmına ise soy isim yer alacaktır.
- 27) Göğüs ve sırt yazıları ve arma dikim standartları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- 28) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

## SPOR AYAKKABI

### MADDE 18

- 1) Teklif edilecek tüm spor ayakkabılar 1.sınıf işçilik ve malzeme kullanılarak üretilmiş olacaktır.
- 2) Spor ayakkabı nefes alabilen hava geçirgen özellikli anorak (soğuktan koruyan) malzemeden üretilmiş olacaktır.
- 3) Spor ayakkabı ter emici astar özellikli malzemeden üretilmiş olacaktır.
- 4) Spor ayakkabı ortopedik fuspetli ( Ayakkabının içine konan taban astarı) taban astarı özellikli olacaktır.
- 5) Ayak anatomisine uygun malzeme ve kalıptan üretilmiş olacaktır.
- 6) Spor ayakkabı hafif ve esnek basınç emici absorbe eva (esneklik) taban özellikli olacaktır.
- 7) Topuk da darbe yumuşatmayı sağlayan sistem olacaktır.
- 8) Ayakkabılar, en az bir yıl süre ile hatalı işçilik ve yansıtıcı malzemeler için bozulma ve deformasyonlara karşı garantili olacak. Garanti süresince bildirilen bozulma ve deformasyonlar için en geç 30 gün içinde ürün yenisi ile değiştirilecektir.
- 9) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

## TESTLER, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ

### MADDE 19

- a) Numuneler ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI bünyesinde oluşturulan muayene kabul komisyonu tarafından karşılaştırılır ve şartnameye uygunluklarına bakılır. Numuneler esnetilmeden serbest halde gözle, duyuşsal olarak ve uygun bir ölçü aleti ile ölçülür Teknik şartnamede istenen değerleri karşılayıp karşılamadığına bakılır. Görülebilecek hatalar Çizelge-1 'de kabul edilebilir küçük, kritik, büyük hata miktarları toplamı Çizelge-2 'de belirtildiği miktarı asmayacak şekilde olacaktır.
- b) Muayene sonucu uygun bulunmadığı için kabul edilmeyen giyim eşyaları için yüklenici firma aksi yönde bir görüş bildirirse, giyim eşyalarından Çizelge-2'de belirtilen miktardaki kısmı laboratuvar/bilirkişi muayenesine gönderilecek ve bu konuda yapılacak her türlü masraf ve giderler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Laboratuvar ya da bilirkişi muayene raporu kesin olup, tarafların herhangi birisi bu karara itiraz edemeyecektir.
- c) Her bir grup giyim eşyasında görülebilecek hatalar Çizelge-1 'de gösterilmiştir. Kabul edilebilir toplam (büyük + küçük) hata miktarları Çizelge-2' de belirtilen kadar olabilecektir. Hata miktarı kabul edilir miktarların üstünde ise kabul işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.
- d) 4734 sayılı Kanununun Mal alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde muayene ve kabulü yapılacaktır.

## HATA ÇİZELGELERİ

### MADDE 20

#### (1)ÇİZELGE-1: GİYİM EŞYASINDA GÖRÜLEBİLECEK HATALARA AİT TESPİT ÇİZELGESİ

Hata Türü	Hatanın Tanımı/Açıklaması	Kritik	Büyük	Küçük
Delik, kesik, yırtık, İlmek kaçığı	Melbusatlarda kesik, delik, yırtık, patlak, kolayca görülebilen İplik kaçıkları gibi kumaş hatalarının bulunması	X		
Sabit yağ, Pas ve kir lekeleri	Melbusatlarda herhangi bir yağlı, kirli, lekeli yerlerin bulunması (sabun veya deterjanla çıkmayan nitelikte)		X	
Dikiş Hataları	Dikiş uçlarının belirtildiği gibi pekiştirilmemiş olması		X	
	Dikiş büzülmesi, dikiş dönmesi gibi görünümü bozan dikiş hataları		X	
	Dikiş ayarsızlığından, dikişin zincir yapması		X	
	Kesilmemiş (temizlenmemiş) ve sarkan dikiş ipliği veya kumaş İpliği uçları bulunması			X
	Melbusatlarda simetrik parçalarının doku yönü bakımından eş Durumunda dikilmemiş olması			X
	Birden fazla düğmenin veya diğer aksesuarların eksik veya kırık olması	X		
	Herhangi bir yerde normalden kolayca fark edilebilecek ve görünüm Düzensizliğini bozacak ölçüde dikiş yığılması ve dikiş atlaması olması			X
	Kenar kapama dikişlerinin eksik olması			X
Eksik veya farklı Parçalar	Melbusatlarda herhangi bir parçanın eksik veya farklı olması veya yanlış Yerde olması ve kanat farkının bulunması	X		
Ütü hataları	Yanlış ütü, kumaş ve model özelliğine dikkat edilmeden yapılan ütü Sonrası parlama vb.		X	
Etiket	Etiketlerin eksik olması, aynı yerde olmaması, gereken bilgileri tam olarak içine almaması, okunaksız, silik olması			X

## 2) ÇİZELGE-2: HATALAR İÇİN KABUL EDİLEBİLİRLİK TABLOSU

Muayeneye Arz Olunan Parti Büyüklüğü (Adet)	Kabul Edilebilir Küçük Hata Sayısı (En Çok)	Kabul Edilebilir Kritik Hata Sayısı (En Çok)	Kabul Edilebilir Büyük Hata Sayısı (En Çok)	Kabul Edilebilir Toplam Hata Sayısı (En Çok)
150 ve daha az	5	5	5	5
151-280	5	5	5	5
281-500	10	10	10	10
501-1200	20	20	20	20

### GENEL ŞARTLAR

#### MADDE 21

- 1) Tüm Kıyafetler Arama Kurtarma personellerine tek tek giydirilerek beden ölçüleri alınacaktır.
- 2) Yüklenici tarafından, ilgili malzemeye ilişkin verilecek olan kullanıcı bakımı ile ilgili hususlar sözleşmede ayrıca belirtilecektir.
- 3) Ayakkabı numarası tüm personele numune ayakkabılar giydirilerek numaraların belirlenecektir.
- 4) Ölçüleri uymayan personelin kıyafetleri uygun ölçüleri ile değiştirilecektir.
- 5) Belirtilen rütbeler Müdür, Amir için omuz ve göğüste olacak rütbelerin sayısına göre nakışlı olacak.
- 6) Her personel için göğüste nakışlı ve sökülebilen isimlik ve isimlik altında kan grubu (kan grupları liste halinde bildirilecektir.) yazılacaktır.
- 7) Hazırlanan kıyafetler personellerin isimleri üzerinde yazılacak şekilde paketleneyecektir.
- 8) Beden ölçüleri uymayan personelin kıyafetleri 15 gün içinde değiştirilecektir.
- 9) Kıyafetlerin dağıtılması yüklenici tarafından tüm personellere giydirilip imza karşılığı dağıtımı yapılacaktır.
- 10) Tüm alınacak Kışlık giyim elbiselerin numeleri İtfaiye Daire Başkanlığımızda mevcut bulundurulacaktır.

İşin teslimat Süresi 22 gündür

Garanti Süresi: bot, mont ve pantolon ürünlerinde garanti süresi 2 yıldır.

İş bu Şartname 21 MADDE'den ibarettir.

İsmail ÇOLAK  
Arama ve Kurtarma Perli



İşarfil BAHAR  
Arama ve Kurtarma Şube Müdürü

