



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



TEKLİF MEKTUBU


S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1.	20'LİK PPRC BORU		100	METRE		
2.	25'LİK PPRC BORU		100	METRE		
3.	MUSLUK		100	Adet		
4.	LAVABO BATARYASI		100	Adet		
5.	ZARF MUSLUK		50	Adet		
6.	BANYO BATARASI		100	Adet		
7.	PPRC 20mm1/2 DIŞ DIŞLI REKOR		50	Adet		
8.	PPRC 20mm1/2 İÇ DIŞLI REKOR		50	Adet		
9.	PPRC 25mm1/2 DIŞ DIŞLI REKOR		50	Adet		
10.	PPRC 25mm1/2 İÇ DIŞLI REKOR		50	Adet		
11.	32'LİK KANGAL BORU		100	METRE		
12.	25'LİK KANGAL BORU		100	METRE		
13.	SU HORTUMU 1 İNÇ		200	METRE		
14.	SU HORTUMU YARIM İNÇ		200	METRE		
15.	MUSLUK KAFASI		100	Adet		
16.	20'LİK DİRSEK İÇTEN DIŞLI REKOR PVC YAPIŞMA		50	Adet		
17.	20'LİK MAŞON İÇTEN DIŞLI REKOR PVC YAPIŞMALI		50	Adet		
18.	25'LİK DİRSEK İÇTEN DIŞLI REKOR PVC YAPIŞMALI		50	Adet		
19.	25'LİK MAŞON İÇTEN DIŞLI REKOR PVC YAPIŞMALI		50	Adet		
20.	32'LİK İÇ DIŞLI KAPLIN MAŞON		50	Adet		
21.	32'LİK DIŞ DIŞLI KAPLIN MAŞON		50	Adet		
22.	32'LİK İÇ DIŞLI DİRSEK KAPLIN		50	Adet		
23.	32'LİK DIŞ DIŞLI DİRSEK KAPLIN		50	Adet		
24.	25'LİK 20'LİĞE DÜŞÜRÜCÜ YAPIŞTIRMA		50	Adet		
25.	EV TİPİ HİDROFOR		5	Adet		
26.	63'LÜK VANA TANGİTLİ		30	Adet		
27.	63'LÜK MAŞON TANGİTLİ		50	Adet		
28.	63'LÜK DİRSEK TANGİTLİ		50	Adet		
29.	110'LUK VANA TANGİTLİ		20	Adet		
30.	110'LUK MAŞON TANGİTLİ		30	Adet		
Sayfa Toplamı						

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim. / / 202....

- Teklif verme süresi 2.05.2025 11:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 40 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



TEKLİF MEKTUBU

Devreden Toplam						
S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
31.	110'LUK DİRSEK TANGİTLİ		30	Adet		
32.	YAPIŞTIRICI TANGİT 1 KĞ FIRÇALI		10	Adet		
33.	63'LÜK REKOR TANGİTLİ		15	Adet		
34.	63'LÜK DIŞ DIŞLI REKOR		15	Adet		
35.	63'LÜK BORU YAPIŞMALI TAGİTLİ		10	Adet		
36.	HAVUZ FIRÇASI		10	Adet		
37.	HAVUZ TEMİZLEME SÜZGEÇİ		20	Adet		
38.	HAVUZ VAKUM BAŞLIĞI		10	Adet		
39.	DUŞ BAŞLIĞI		50	Adet		
40.	1 METRELİK SPIRAL HORTUM LAVABO		50	Adet		
Sayfa Toplamı						
Toplam Tutar						

Yazı ile :

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim. / / 202....

- Teklif verme süresi 2.05.2025 11:00:00 'ne kadardır.

- İş bu Teklif Mektubu 40 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Su Sporları ve Havuzlar Şube Müdürlüğü



SIHHİ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAME

MADDE 1.)20 mm PPRC BORU

1. Ürün su içindeki kimyasal korozyona karşı dayanıklı olacaktır.
2. Ürün esnek yapıya sahip olacak olup, darbelere karşı dayanıklı olacaktır.
3. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır.
4. Ürün uygulamada arıtma sistemleri ve yüzme havuzlarına kullanımı uygun olacaktır.
5. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
6. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
7. İçinde taşıdığı suyun rengi ve kokusunda değişiklik göstermeyecektir.
8. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır.

MADDE 2.)25 mm PPRC BORU

1. Ürün su içindeki kimyasal korozyona karşı dayanıklı olacaktır.
2. Ürün esnek yapıya sahip olacak olup, darbelere karşı dayanıklı olacaktır.
3. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır.
4. Ürün uygulamada arıtma sistemleri ve yüzme havuzlarına kullanımı uygun olacaktır.
5. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
6. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
7. İçinde taşıdığı suyun rengi ve kokusunda değişiklik göstermeyecektir.
8. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır.

MADDE 3.)MUSLUK

Renk :Krom

Yükseklik: (mm) 65

Genişlik: (mm) 65

Derinlik (mm) 85

Kaplama Krom Garanti Süresi 4 Malzeme Krom Çıkış Ucu Uzunluğu 77 Su tasarruf sınıfı Kırmızı (>13)
Rozet çapı 65 Ambalajlı ürün ölçüsü 125X161X40 Montaj Tipi Duvarдан Gövde malzeme Pirinç Su giriş sayısı Tek girişli Çalışma basıncı 0,5-10 Bar(Tav.Edilen:1-5 Bar)

MADDE 4.)LAVABO BATARYASI

1. Çift girişli olacak
2. Filex ve bağlantı aparatı olacaktır.
3. İdarenin belirleyeceği sayıda uzun ve kısa batarya tercihi yapılacaktır.
4. TSE Standartlarına uygun olacaktır.
5. Sıcak ve Soğuk girişleri batarya üzerinde ayrı ayrı olacaktır.
6. Sıcak ve Soğuk ayarlanabilecektir.
7. Tüm aparatları ile beraber teslim edilecektir.
8. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
9. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
10. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
11. İçinde taşıdığı suyun rengi ve kokusunda değişiklik göstermeyecektir.
12. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır.

,MADDE 5.)ZARF MUSLUK

1. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır.
2. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
3. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
4. İçinde taşıdığı suyun rengi ve kokusunda değişiklik göstermeyecektir.
5. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır.
6. TSE Standartlarına uygun olacaktır.

MADDE 6.)BANYO BATARYASI

1. Pirinç malzemeden üretilmiş olacak
2. 1. sınıf kromajla kaplanıp kararma yapmaz cinsten olacaktır.
3. Hem sıcak hem soğuk su girişli olacak ve bütün banyolarda kullanılabilir cinsten olacaktır
4. TSE belgesi olacaktır
5. Tüm aparatları ile beraber teslim edilecektir.
6. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
7. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
8. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
9. İçinde taşıdığı suyun rengi ve kokusunda değişiklik göstermeyecektir.
10. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır.

MADDE 7.) PPRC 20 mm ½ DIŞ DIŞLI REKOR

1. TSE belgeli, polipropilen (PPR-C), Tip 3'ten imal edilmiş olacaktır.
2. Fizyoterm kaynağı ile 260°C'ye (iki yüz altmış santigrat dereceye) ısıtılarak fittings'lerin kaynak edilmesine uygun özellikte olacaktır.
3. PN 20 (yirmi) bar basıncına dayanıklı olacaktır.
4. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
5. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
6. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
7. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır.

MADDE 8.) PPRC 20 mm ½ İÇ DIŞLI REKOR

1. R (PolipropilenRandomCopolimer) Tip 3 sınıfı ham maddesinden üretilmiş olacaktır.
2. PPRC, TS 9937, TS EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 standartlarına uygun olacaktır.
3. PPRC ekleme parçası çapı(Ø) 20 mm ölçüsünde olacaktır.
4. Soğuk ve sıcak su tesisatlarında kullanılmaya uygun olacaktır.
5. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
6. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
7. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
8. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır.

MADDE 9.) PPRC 25 mm ½ DIŞ DIŞLI REKOR

1. TSE belgeli, polipropilen (PPR-C), Tip 3'ten imal edilmiş olacaktır.
2. Fizyoterm kaynağı ile 260°C'ye (iki yüz altmış santigrat dereceye) ısıtılarak fittings'lerin kaynak edilmesine uygun özellikte olacaktır.
3. PN 20 (yirmi) bar basıncına dayanıklı olacaktır.
4. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
5. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
6. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
7. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır.



MADDE 10.) PPRC 25 mm ½ İÇ DİŞLİ REKOR

1. R (PolipropilenRandomCopolimer) Tip 3 sınıfı ham maddesinden üretilmiş olacaktır.
2. PPRC, TS 9937, TS EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 standartlarına uygun olacaktır.
3. PPRC ekleme parçası çapı(Ø) 25 mm ölçüsünde olacaktır.
4. Soğuk ve sıcak su tesisatlarında kullanılmaya uygun olacaktır.
5. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
6. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
7. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
8. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır.

MADDE 11.) 32 mm KANGAL BORU

1. 6 ATÜ Basınca Dayanıklı olacaktır.
2. Ürünün üzerinde metraj yazılı olacaktır.
3. Polietilen malzemeden üretirmiş olacaktır.
4. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
5. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
6. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
7. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır.

MADDE 12.) 25 mm KANGAL BORU

1. 6 ATÜ Basınca Dayanıklı olacaktır.
2. Ürünün üzerinde metraj yazılı olacaktır.
3. Polietilen malzemeden üretirmiş olacaktır.
4. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
5. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
6. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
7. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır.

MADDE 13.) SU HORTUMU 1 İNÇ

1. İçi ve dışı kauçuk çift kat örtme olacak
2. En az 45 bar çalışma 120 bar patlama basıncına sahip olacak
3. Hortumun çapı 1 inc olacaktır
4. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
5. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
6. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
7. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır.

MADDE 14.) SU HORTUMU YARIM İNÇ

1. İçi ve dışı kauçuk çift kat örtme olacak
2. En az 45 bar çalışma 120 bar patlama basıncına sahip olacak
3. Hortumun çapı 1 inc olacaktır
4. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
5. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
6. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
7. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır.



MADDE 15.) MUSLUK KAFASI

1. Musluk başlığı pirinç malzemeden olmalı.
2. 2-Krom kaplamalı olmalı.
3. 3-Armatür tipi standart olmalı.
4. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
5. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
6. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
7. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır.

MADDE 16.) 20 LİK DİRSEK İÇTEN DIŞLI REKOR PVC YAPIŞMA

1. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
2. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
3. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
4. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
5. (PolipropilenRandomCopolimer) Tip 3 sınıfı ham maddesinden üretilmiş olacaktır.
6. PPRC, TS 9937, TS EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 standartlarına uygun olacaktır.

MADDE 17.) 20 LİK MAŞON İÇTEN DIŞLI REKOR PVC YAPIŞMALI

1. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
2. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
3. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
4. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
5. (PolipropilenRandomCopolimer) Tip 3 sınıfı ham maddesinden üretilmiş olacaktır.
6. PPRC, TS 9937, TS EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 standartlarına uygun olacaktır.

MADDE 18.) 25 LİK DİRSEK İÇTEN DIŞLI REKOR PVC YAPIŞMALI

1. Çap / Ölçü: 25x1/2
2. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
3. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
4. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
5. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
6. (PolipropilenRandomCopolimer) Tip 3 sınıfı ham maddesinden üretilmiş olacaktır.
7. PPRC, TS 9937, TS EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 standartlarına uygun olacaktır.

MADDE 19.) 25 LİK MAŞON İÇTEN DIŞLI REKOR PVC YAPIŞMALI

1. Çap / Ölçü: 25x1/2
2. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
3. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
4. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
5. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
6. (PolipropilenRandomCopolimer) Tip 3 sınıfı ham maddesinden üretilmiş olacaktır.
7. PPRC, TS 9937, TS EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 standartlarına uygun olacaktır.

MADDE 20.) 32 LİK İÇ DIŞLI KAPLIN MAŞON

1. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
2. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
3. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
4. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
5. (PolipropilenRandomCopolimer) Tip 3 sınıfı ham maddesinden üretilmiş olacaktır.
6. PPRC, TS 9937, TS EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 standartlarına uygun olacaktır.

MADDE 21) 32 LİK DIŞ DIŞLI KAPLIN MAŞON

1. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
2. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
3. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
4. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
5. (PolipropilenRandomCopolimer) Tip 3 sınıfı ham maddesinden üretilmiş olacaktır.
6. PPRC, TS 9937, TS EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 standartlarına uygun olacaktır.

MADDE 22) 32 LİK İÇ DIŞLI DİRSEK KAPLIN

1. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
2. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
3. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
4. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
5. (PolipropilenRandomCopolimer) Tip 3 sınıfı ham maddesinden üretilmiş olacaktır.
6. PPRC, TS 9937, TS EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 standartlarına uygun olacaktır.

MADDE 23) 32 LİK DIŞ DIŞLI DİRSEK KAPLIN

1. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
2. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
3. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
4. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
5. (PolipropilenRandomCopolimer) Tip 3 sınıfı ham maddesinden üretilmiş olacaktır.
6. PPRC, TS 9937, TS EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 standartlarına uygun olacaktır

MADDE 24) 25 LİK TEN 20 LİĞE DÜŞÜRÜCÜ YAPIŞTIRMA

1. Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
2. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
3. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
4. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
5. (PolipropilenRandomCopolimer) Tip 3 sınıfı ham maddesinden üretilmiş olacaktır.
6. PPRC, TS 9937, TS EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 standartlarına uygun olacaktır.

MADDE 25)EV TİPİ HİDROFOR

- 1) Ürün direk Şebeke veya kuyuya bağlanmaya uygun olacaktır.
- 2) Ürünün çıkardığı sesin seviyesi 84 Db altında olacaktır.
- 3) Ürün kapasitesi 2 Kat/2 Daire şeklinde olacaktır.
- 4) **Hp:**0.50 HP olacaktır
- 5) **Kw:** 0.37 olacaktır.
- 6) **Voltaj:** min. 220 Volt
- 7) **Emiş Derinliği:** min. 6 Metre
- 8) Ortam koşullarına kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı olacaktır..
- 9) Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır
- 10) Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
- 11) Ürün uzun ömürlü olacaktır.



MADDE 26.)63 ‘LÜK VANA TANGİTLİ

1. Uzun ömürlü olacaktır.
2. Dayanıklı olacaktır.
3. Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli olacaktır.
4. Çevre dostu ve içinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmeyecektir.
5. Özel dizayn contası sayesinde sızdırmaz olacaktır.
6. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
7. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır
8. TSE Standartlarına uygun olacaktır.
9. Yüzme havuzlarında kullanılması uygun olacaktır.

MADDE 27.)63 ‘LÜK MANŞON TANGİTLİ

1. Uzun ömürlü olacaktır.
2. Dayanıklı olacaktır.
3. Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli olacaktır.
4. Çevre dostu ve içinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmeyecektir.
5. Özel dizayn contası sayesinde sızdırmaz olacaktır.
6. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
7. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır
8. TSE Standartlarına uygun olacaktır.
9. Yüzme havuzlarında kullanılması uygun olacaktır.

MADDE 28.)63 ‘LÜK DİRSEK TANGİTLİ

1. Uzun ömürlü olacaktır.
2. Dayanıklı olacaktır.
3. Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli olacaktır.
4. Çevre dostu ve içinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmeyecektir.
5. Özel dizayn contası sayesinde sızdırmaz olacaktır.
6. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
7. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır
8. TSE Standartlarına uygun olacaktır.
9. Yüzme havuzlarında kullanılması uygun olacaktır.

MADDE 29.)110 ‘LÜK VANA TANGİTLİ

1. Uzun ömürlü olacaktır.
2. Dayanıklı olacaktır.
3. Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli olacaktır.
4. Çevre dostu ve içinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmeyecektir.
5. Özel dizayn contası sayesinde sızdırmaz olacaktır.
6. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
7. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır
8. TSE Standartlarına uygun olacaktır.
9. Yüzme havuzlarında kullanılması uygun olacaktır.



MADDE 30.)110 ‘LÜK MANŞON TANGİTLİ

1. Uzun ömürlü olacaktır.
2. Dayanıklı olacaktır.
3. Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli olacaktır.
4. Çevre dostu ve içinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmeyecektir.
5. Özel dizayn contası sayesinde sızdırmaz olacaktır.
6. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
7. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır
8. TSE Standartlarına uygun olacaktır.
9. Yüzme havuzlarında kullanılması uygun olacaktır.

MADDE 31.)110 ‘LÜK DİRSEK TANGİTLİ

1. Uzun ömürlü olacaktır.
2. Dayanıklı olacaktır.
3. Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli olacaktır.
4. Çevre dostu ve içinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmeyecektir.
5. Özel dizayn contası sayesinde sızdırmaz olacaktır.
6. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
7. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır
8. TSE Standartlarına uygun olacaktır.
9. Yüzme havuzlarında kullanılması uygun olacaktır.

MADDE 32.)YAPIŞTIRICI TANGİTLİ 1 KĞ FIRÇALI

1. Stabilize edilmiş Tehrahidrofuran bazlı çözücü içeren pvc yapıştırıcı olacaktır.
2. Uzun ömürlü olacaktır.
3. Dayanıklı olacaktır.
4. Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli olacaktır.
5. Çevre dostu ve içinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmeyecektir.
6. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
7. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır
8. TSE Standartlarına uygun olacaktır.

MADDE 33.) 63 ‘LÜK REKOR TANGİTLİ

1. Uzun ömürlü olacaktır.
2. Dayanıklı olacaktır.
3. Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli olacaktır.
4. Çevre dostu ve içinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmeyecektir.
5. Özel dizayn contası sayesinde sızdırmaz olacaktır.
6. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
7. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır
8. TSE Standartlarına uygun olacaktır.
9. Yüzme havuzlarında kullanılması uygun olacaktır.



MADDE 34.) 63 ‘LÜK DİŞ DİŞLİ REKOR TANGİTLİ

1. Uzun ömürlü olacaktır.
2. Dayanıklı olacaktır.
3. Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli olacaktır.
4. Çevre dostu ve içinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmeyecektir.
5. Özel dizayn contası sayesinde sızdırmaz olacaktır.
6. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
7. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır
8. TSE Standartlarına uygun olacaktır.
9. Yüzme havuzlarında kullanılması uygun olacaktır.

MADDE 35.) 63 ‘LÜK BORU TANGİTLİ

1. Uzun ömürlü olacaktır.
2. Dayanıklı olacaktır.
3. Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli olacaktır.
4. Çevre dostu ve içinde taşıdığı suyun rengi, kokusu ve tadı değiştirmeyecektir.
5. Özel dizayn contası sayesinde sızdırmaz olacaktır.
6. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
7. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır
8. TSE Standartlarına uygun olacaktır.
9. Yüzme havuzlarında kullanılması uygun olacaktır.

MADDE 36.) HAVUZ FIRÇASI

1. Plastik gövde ve tellere sahip olacaktır.
2. Klipsli model teleskopik sap uyumlu olacaktır.
3. Temel olarak yüzme havuzlarının iç ve dış yüzey temizliği ve havuz yosun ve tortu kabartma kullanımı için uygun olacaktır.
4. Uzun ömürlü olacaktır.
5. Dayanıklı olacaktır.
6. Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli olacaktır.
7. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
8. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır
9. TSE Standartlarına uygun olacaktır.
10. Yüzme havuzlarında kullanılması uygun olacaktır.

MADDE 37.) HAVUZ TEMİZLEME SÜZGEÇİ

1. File torba şeklinde olacaktır.
2. Klipsli model teleskopik sap uyumlu olacaktır.
3. Uzun ömürlü olacaktır.
4. Dayanıklı olacaktır.
5. Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli olacaktır.



6. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
7. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır
8. TSE Standartlarına uygun olacaktır.
9. Yüzme havuzlarında kullanılması uygun olacaktır.

MADDE 38.) HAVUZ VAKUM BAŞLIĞI

1. Klipsli model teleskopik sap uyumlu olacaktır.
2. Uzun ömürlü olacaktır.
3. Dayanıklı olacaktır.
4. Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençli olacaktır.
5. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır
6. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır
7. TSE Standartlarına uygun olacaktır.
8. Yüzme havuzlarında kullanılması uygun olacaktır.

MADDE 39.) DUŞ BAŞLIĞI

1. Ürün metal malzemeden yapılmış olup, esnek bir hortumu olacaktır.
2. Ürünün yanında hortumu ve duvara montaj aparatı olacaktır.
3. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
4. Tüm tepe duşlara uyumlu olacaktır.
5. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
6. İçinde taşıdığı suyun rengi ve kokusunda değişiklik göstermeyecektir.
7. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır.

MADDE 40.) 1 METRELİK SİRAL HORTUM LAVABO

1. Ürün metal malzemeden yapılmış olup, esnek bir hortumu olacaktır.
2. Ürün kolay montaj özelliğine sahip olacaktır.
3. Ürün uzun ömürlü olacaktır.
4. İçinde taşıdığı suyun rengi ve kokusunda değişiklik göstermeyecektir.
5. Ürün Ambalajlı ve paketli olacaktır.
6. Ürün en Az 150 cm olacaktır

GENEL ŞARTNAME

- 1- Malzemelerin tümü TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 2- Ürünler teslim öncesi idare onayına sunulmalıdır.
- 3- İdare onayı almayan ürün teslim alınmayacaktır.
- 4- İdare uygun gördüğü takdirde teknik şartnameye uygun numune vererek ürün talebinde bulunabilecektir.
- 5- Malzemelerde herhangi bir deformasyon veya hata olmamalıdır.



- 6- Nakliye bedeli (yükleme, indirme, istifleme, nakliye vb. her türlü işçilik) yüklenici firmaya ait olacak.
- 7- Malzemelerin teslimat yeri Merkez İlçe sınırlarında idarenin belirlediği alanlar olacaktır.
- 8- İdare birden fazla teslim alanı gösterebilecektir.
- 9- Nakliyesi yapılacak ürünlerin nakil alanı idare tarafından yer tesliminde bildirilecektir.
- 10- Şartnameye uygun malzeme getirilecek.
- 11- İdare tarafından yapılan kontrollerde Vasıflara uygun malzeme getirilmediği takdirde malzemenin teslimatı yapılmayacaktır.
- 12- Tüm Ürünlerin MİN: 2 Yıl Garanti süresi olacaktır.
- 13- Ürünlerde oluşabilecek üretim hatası kaynaklı sorunlarda vb. durumlarda ürün değişimi firma tarafından yapılacaktır.
- 14- Malzemeler standartlarına uygun bir şekilde ambalajlı olmalıdır.
- 15- Ürünlerin teslim süresi 30 gün olacaktır.
- 16- Malzemelerin tümü TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 17- Ürünler teslim öncesi idare onayına sunulmalıdır.
- 18- İdare onayı almayan ürün teslim alınmayacaktır.
- 19- İdare uygun gördüğü takdirde teknik şartnameye uygun numune vererek ürün talebinde bulunabilecektir.
- 20- Malzemelerde herhangi bir deformasyon veya hata olmamalıdır.
- 21- Nakliye bedeli (yükleme, indirme, istifleme, nakliye vb. her türlü işçilik) yüklenici firmaya ait olacak.
- 22- Malzemelerin teslimat yeri Merkez İlçe sınırlarında idarenin belirlediği alanlar olacaktır.
- 23- İdare birden fazla teslim alanı gösterebilecektir.
- 24- Nakliyesi yapılacak ürünlerin nakil alanı idare tarafından yer tesliminde bildirilecektir.
- 25- Şartnameye uygun malzeme getirilecek.
- 26- İdare tarafından yapılan kontrollerde Vasıflara uygun malzeme getirilmediği takdirde malzemenin teslimatı yapılmayacaktır.
- 27- Tüm Ürünlerin MİN: 2 Yıl Garanti süresi olacaktır.
- 28- Ürünlerde oluşabilecek üretim hatası kaynaklı sorunlarda vb. durumlarda ürün değişimi firma tarafından yapılacaktır.
- 29- Malzemeler standartlarına uygun bir şekilde ambalajlı olmalıdır.


Süleyman ÖZTÜRK
Şube Müdürü

SU MALZEMELERİ MAL ALIMINA İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMESİ

1. **Tekliflerin verileceği adres:** Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat;** 02/05/2025 saat: 11.00
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer:** ŞANLIURFA
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde no **8(Sekiz)** lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte satın alma birim sorumlusu personelimiz sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, doğrudan teminin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla, aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.

İLETİŞİM: MURAT ERCAN 0542 468 78 90