



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



TEKLİF MEKTUBU

S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1.	LED EKRAN BAKIM ONARIM(12 ADET)		12	AY		
Toplam Tutar						

Yazı ile :

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 30.07.2025 15:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 1 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DIŞ MEKAN İÇ MEKAN LED EKRAN
BİR (1) YILLIK BAKIM ONARIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KAPSAM

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait "4. Maddesinde yerleri yazılı" olan LED ekranların bakım, onarım ve yönetilme işidir.

TANIM ve KISALTMALAR

BELEDİYE	: T.C Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
İDARE	: T.C Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
İSTEKLİ	: Teklif Verecek Firmalar
YÜKLENİCİ	: Üzerinde İhale Kalan İstekli
TARAF	: İdare ve/veya Yüklenici
MÜDAHALE	: Bakım ve onarımı gerektiren cihazları veya sistemi

2. GENEL HÜKÜMLER

- 3.1. Bu şartnamede belirtilen özellik(ler)/yetenek(ler) asgari düzeyi belirlemektedir. Teklif edilecek ürün(ler) şartnamenin aleyhinde (özellik veya yeteneğin durumuna göre; daha az, daha yavaş, daha kötü, daha geç, daha erken v.b.) olamaz.
- 3.2. İş bu şartnamede tanımlanan hükümler arasında herhangi bir maddenin yorumlanmasında yüklenici ile idare arasında farklılıklar olduğu durumlarda idarenin yorumu esas alınacaktır.
- 3.3. Yüklenici şartnameye uysa dahi teklifinin aleyhinde ürün teslim edemez.
- 3.4. Yüklenici bu kapsamda edineceği yazılım kalıplarını, sistem altyapı bilgilerini, ağ topolojilerini, dosya ve dosyalama sistemlerini vb. Büyükşehir Belediye'ye ait tüm bilgileri başka hiçbir gerçek veya tüzel kişi(ler) ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Aksi hallerde Büyükşehir Belediye doğacak tüm zararları yükleniciden tazmin etme hakkını kendinde saklı tutar.
- 3.5. Yüklenici bu şartname kapsamındaki bakım ve onarım hizmetini, sözleşme süresi boyunca 7 gün 24 saat olacak şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.
- 3.6. Yüklenici müdahale kapsamında idarenin onayını almadan kesinlikle gelişi güzel çalışma başlatılamaz.
- 3.7. Yüklenici müdahale yapmak üzere kendisine bildirilen cihazların Büyükşehir Belediye demirbaşındaki bir cihaz olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. İdare ilgili cihazın demirbaş bilgilerini yükleniciye bildirecektir.
- 3.8. Yüklenici Büyükşehir Belediye demirbaşında olmayan hiçbir cihaza bu şartname çerçevesinde müdahale etmeyecektir.

- 3.9. Yüklenici şartnamede belirlenen sürelerde müdahaleyi sonuçlandıramazsa idare isterse, kendi usullerine göre müdahaleyi sonuçlandırır. Bu iş ve işlemler için tüm masrafları faturalandırıp yüklenicinin hak edişinden mahsup edilmek suretiyle tahsil edebilir.
- 3.10. Yüklenici bu şartname kapsamında hak etmesi dışında Büyükşehir Belediye'ye fatura edeceği her türlü fatura kalemi için idareden onay almak zorundadır.
- 3.11. Cihazlara yüklenicinin verdiği hasarı (yazılım, donanım vb.) yine yüklenici karşılayacaktır. İdare bu hasarların giderildiğini onayladıktan sonra ilgili dönem için ödeme yapılır.
- 3.12. Yüklenici idarenin onayı olmadan kullanıcılar istese dahi hiçbir yazılım ve/veya bileşen yükleyemez.
- 3.13. Yüklenici, bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, işin yürütülmesi sırasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca alınması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almakla yükümlüdür.
- 3.14. Bu şartnamenin ve yapılacak sözleşmenin uygulamasından doğacak ihtilaflar Şanlıurfa mahkemelerinde çözümlenir.
- 3.15. Firma kendisine yapılacak her türlü tebligat için adres belirtecek ve tebligatlar bu adrese yapılacaktır. Bu adrese yapılacak tebligatlar aynı günde firmanın kendisine yapılmış sayılır
- 3.16. Sözleşme yapıldıktan sonra, Yüklenici taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdüne şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi üzerine idarenin en az 10 gün süreli ihtarına rağmen durum devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm olmaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.
- 3.17 İşbu şartnamede sadece işçilik için sözleşme yapılacaktır yedek parça dahil değildir.
- 3.18 Yüklenici firmanın meslek dalı dış Mekan Video Ekranlar, Animasyon Paneller, Kayan Yazılar, Çok Satırlı Paneller, Saat ve Sıcaklık göstergeleri, Sıvı kristal cihazlı (LCD)veya ışık yayan diyotlu (LED)gösterge panelleri ile BYS.elektrikli sesli veya görsel sinyalizasyon cihazları elektronik sayı levhası skorbord Endüstriyel Paneller ve benzeri Yapım, Satım, Üretim, Montaj İşleri ile ayrıca Totem üzerinde Saat Sıcaklık göstergeli LED Ekran Üretim, Montaj, Satış ve benzeri iş olarak kabul edilecektir.(imalatçı firma olduğunu resmi belge ile belgelemelidir)
- 3.19 İstekli firmalar led ekran imalatı ile alakalı kapasite raporu sanayi sicil TSE hizmet yeterlilik belgesi, İso 9001:2015, Ce belgeleri ve iş bitirme belgeleri olması zorunludur.

4.LOKASYONLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER

SIRA NO	LOKASYON	ADET	ÖLÇÜ	ÇÖZÜNÜRLÜK	YÖN	İLÇE
1	Gap 3 Kavşak	1	614,4 x 345,6cm	768x432	Çift Yön	HALİLİYE
2	Abide Park Toplama Merkezi	1	480x288cm	600x360	Tek Yön	HALİLİYE
3	Nar Heykeli civarı	1	480x288cm	600x360	Çift Yön	KARAKÖPRÜ
4	Balıkligöl kavşak	1	480x288cm	480x288	Tek Yön	EYYÜBİYE
5	800 Yataklı devlet hastane önü	1	480x288cm	480x288	Tek Yön	EYYÜBİYE
6	Büyükşehir binası meclis salonu	1	256x144cm	1024x576	Tek Yön	HALİLİYE
7	Tren yolu parkı	1	480x288	960x576	Çift yön	VİRANŞEHİR
8	Çarşı Merkezi civarı	1	480x288cm	600x360	Çift Yön	SİVEREK
9	Çarşı merkezi civarı	1	480x288cm	600x360	Çift Yön	VİRANŞEHİR
10	Novada AVM ATM yanı	1	480x288	960x576	Çift Yön	HALİLİYE
11	Cumhuriyet parkı Önü VMS	1	768x192	1280x320	Çift yön	HALİLİYE
12	BÜYÜKŞEHİR encümen toplantı salonu	1	256x144	1024x576	Tek yön	HALİLİYE
12	M. Akif İnan Konferans Salon İçi	1	528x288cm	1408x768	Tek Yön	HALİLİYE

4.1 Gap 3 kavşak-1 Adet

Amaç hizmet alanı: belediyenin hizmetlerinin kamu duyuruları sosyal etkinlikler milli maçlar spor etkinlikleri canlı yayınlar hizmetleri.

Teknik özellikleri: 1 adet totem üzeri çift taraflı p8 dış mekan LED ekran

Ölçü: 614.4cmx345.6cm

Piksel değeri:768x432(herbir taraf için)

Uzak erişim: 4.5G endüstriyel modem

Soğutma sistemi: 2 adet 24000 BTU klima

Kontrol ünitesi: 1 adet masa üstü pc sending kart video prosesör novastar

Ses sistemi: standart anfi kolon sistemi

Canlı yayın özellikleri: canlı tv yayını, internet yayını yapılabilir.

Kabin sistemi: kapaklı fanlı sistem

4.2 800 Yataklı eyyübiye devlet hastanesi -1 Adet

Amaç hizmet alanı: belediyenin hizmetlerinin kamu duyuruları sosyal etkinlikler milli maçlar spor etkinlikleri canlı yayın hizmetleri.

Teknik özellikleri: 2 adet totem üzeri tek taraflı p10 dış mekan LED ekran

Ölçü: 500cmx300cm

Piksel değeri: 480x288(herbir taraf için)

Uzak erişim: manuel Ethernet

Soğutma sistemi: 2 adet 1500 devir endüstriyel fan sistemi

Kontrol ünitesi: her bir ekran için huiidu

Ses sistemi: mevcut değil takılmaya elverişlidir

Canlı yayın özelliği: mevcut değil elverişlidir

Kabin sistemi: kapaklı fanlı sistemi

4.3 Abide Park arkası toplanma merkezi yanı-1 adet

Amaç hizmet alanı: belediyenin hizmetlerinin kamu duyuruları sosyal etkinlikler milli maçlar spor etkinlikleri canlı yayın hizmetleri.

Teknik özellikleri: 1 adet tek taraflı totem üzeri p8 dış mekan LED ekran

Ölçü: 480cmx288cm

Piksel değeri:600x360

Uzak erişim: ADSL, FİBER

Soğutma sistemi: 4 adet 1500 devir endüstriyel fan

Kontrol ünitesi: Pc destekli novastar sending kart video prosesör

Ses sistemi: anfi mikser kolon sistemi

Canlı yayın özelliği: canlı yayın internet yayın yapılabilir.

Kabin sistemi: rental front sistem(önden erişim)

4.4 Karaköprü ilçesi nar heykeli yakınları -1 adet

Amaç hizmet alanı: belediyenin hizmetlerinin kamu duyuruları sosyal etkinlikler milli maçlar spor etkinlikleri canlı yayın hizmetleri.

Teknik özellikleri: 1 adet çift taraflı totem üzeri p8 dış mekan LED ekran

Ölçü: 480cmx288cm

Piksel değeri: 600x360

Uzak erişim: ADSL, FİBER
Soğutma sistemi: 4 adet 1500 devir endüstriyel fan
Kontrol ünitesi: Pc destekli novastar sending kart video prosesör
Ses sistemi: anfi mikser kolon sistemi
Canlı yayın özelliği: canlı yayın internet yayın yapılabilir
Kabin sistemi: rental front sistem(önden erişim)

4.5 Siverrek ilçesi çarşı merkezi-1 adet

Amaç hizmet alanı: belediyenin hizmetlerinin kamu duyuruları sosyal etkinlikler milli maçlar spor etkinlikleri canlı yayın hizmetleri.
Teknik özellikleri: 1 adet çift taraflı totem üzeri p8 dış mekan LED ekran
Ölçü: 480cmx288cm
Piksel değeri: 600x360
Uzak erişim: ADSL, FİBER, 4.5G
Soğutma sistemi: 4 adet 1500 devir endüstriyel fan
Kontrol ünitesi: Pc destekli novastar sending kart video prosesör
Ses sistemi: anfi mikser kolon sistemi
Canlı yayın özellikleri: canlı yayın internet yayın yapılabilir
Kabin sistemi: rental front sistem(önden erişim)

4.6 Viranşehir ilçesi çarşı merkezi-1 adet

Amaç hizmet alanı: belediyenin hizmetlerinin kamu duyuruları sosyal etkinlikler milli maçlar spor etkinlikleri canlı yayın hizmetleri.
Teknik özellikleri: 1 adet çift taraflı totem üzeri p8 dış mekan LED ekran
Ölçü: 480cmx288cm
Piksel değeri: 600x360
Uzak erişim: ADSL, FİBER, 4.5G
Soğutma sistemi: 4 adet 1500 devir endüstriyel fan
Kontrol ünitesi: Pc destekli novastar sending kart video prosesör
Ses sistemi: anfi mikser kolon sistemi
Canlı yayın özelliği: canlı yayın internet yayın yapılabilir
Kabin sistemi: rental front sistem(önden erişim)

4.7 Viranşehir tren yolu parkı -1 Adet

Amaç hizmet alanı: belediyenin hizmetlerinin kamu duyuruları sosyal etkinlikler milli maçlar spor etkinlikleri canlı yayın hizmetleri.
Teknik özellikleri: 1 adet çift taraflı totem üzeri p5 dış mekan LED ekran
Ölçü: 480cmx288cm
Piksel değeri: 960x576
Uzak erişim: ADSL, FİBER, 4.5G
Soğutma sistemi: 2 adet 12000 btu klima
Kontrol ünitesi: Huidu senkron asenkron sistem
Ses sistemi: mevcut değil
Canlı yayın özelliği: canlı yayın internet yayın yapılabilir
Kabin sistemi: iron kabinet

4.8 Novada AVM ATM yanı- 1 Adet

Amaç hizmet alanı: belediyenin hizmetlerinin kamu duyuruları sosyal etkinlikler milli maçlar spor etkinlikleri canlı yayın hizmetleri.

Teknik özellikleri: 1 adet çift taraflı totem üzeri p5 dış mekan LED ekran
Ölçü: 480cmx288cm
Piksel değeri: 960x576
Uzak erişim: ADSL, FİBER, 4.5G
Soğutma sistemi: 2 adet 12000 btu klima
Kontrol ünitesi: Huidu senkron asenkron sistem
Ses sistemi: mevcut değil
Canlı yayın özelliği: canlı yayın internet yayın yapılabilir
Kabin sistemi: iron kabinet

4.9 CUMHURİYET PARKI ÖNÜ KARAYOLLARI VMS – 1 Adet

Amaç hizmet alanı: belediyenin hizmetlerinin kamu duyuruları sosyal etkinlikler milli maçlar spor etkinlikleri canlı yayın hizmetleri.
Teknik özellikleri: 1 adet çift taraflı totem üzeri p6 dış mekan LED ekran
Ölçü: 768cmx192cm
Piksel değeri: 1280x320
Uzak erişim: ADSL, FİBER, 4.5G
Soğutma sistemi: kabin başına m2 de çift fanlı sistem
Kontrol ünitesi: Huidu senkron asenkron sistem
Ses sistemi: mevcut değil
Canlı yayın özelliği: canlı yayın internet yayın yapılabilir
Kabin sistemi: kapaklı kabin fanlı sistem

4.10 BÜYÜKŞEHİR MECLİS SALONU- 1 Adet

Amaç hizmet alanı: belediyenin hizmetlerinin kamu duyuruları sosyal etkinlikler milli maçlar spor etkinlikleri canlı yayın hizmetleri.
Teknik özellikleri: 1 adet tek taraflı duvara monteli iç mekan LED ekran
Ölçü: 256cmx144cm
Piksel değeri: 1024x576
Uzak erişim: yok
Soğutma sistemi: yok
Kontrol ünitesi: Novastar senkron asenkron sistem
Ses sistemi: mevcut
Canlı yayın özelliği: canlı yayın internet yayın yapılabilir
Kabin sistemi: iron kabinet

4.11 M.AKİF İNAN KONFERANS SALONU-1 Adet

Amaç hizmet alanı: belediyenin hizmetlerinin kamu duyuruları sosyal etkinlikler milli maçlar spor etkinlikleri canlı yayın hizmetleri.
Teknik özellikleri: 1 adet tek taraflı duvara monteli p4.81 iç mekan LED ekran
Ölçü: 528cmx288cm
Piksel değeri: 1408x768
Uzak erişim: yok
Soğutma sistemi: yok
Kontrol ünitesi: novastar senkron asenkron sistem
Ses sistemi: mevcut
Canlı yayın özelliği: canlı yayın internet yayın yapılabilir
Kabin sistemi: rental kabinet

4.12 Balıklıgöl kavşak – 1 Adet

Amaç hizmet alanı: belediyenin hizmetlerinin kamu duyuruları sosyal etkinlikler milli maçlar spor etkinlikleri canlı yayın hizmetleri.

Teknik özellikleri: 2 adet totem üzeri tek taraflı p10 dış mekan LED ekran

Ölçü: 500cmx300cm

Piksel değeri: 480x288(herbir taraf için)

Uzak erişim: manuel Ethernet

Soğutma sistemi: 2 adet 1500 devir endüstriyel fan sistemi

Kontrol ünitesi: her bir ekran için huidu

Ses sistemi: mevcut değil takılmaya elverişlidir

Canlı yayın özelliği: mevcut değil elverişlidir

Kabin sistemi: kapaklı fanlı sistemi

5.TEKNİK HÜKÜMLER

- 5.1. Bakım, sistemlerin yazılım ve fiziksel bakımı olmak üzere iki aşamadan oluşur.
 - FİZİKSEL BAKIM LED ekranların tüm bakımları ve takipleri yapılacaktır
 - YAZILIM BAKIMI Sistemin tüm yazılımsal bakımları ve takipleri yapılacaktır.
- 5.2. Tüm bakım onarım ve yazılım güncellemeleri yapılacaktır
- 5.3. Teslim tutanağından itibaren yüklenici 1 (bir) yıl boyunca çıkabilecek sorunlara anında ücretsiz müdahale edebilmelidir.
- 5.4. Teslim tutanağından sonra LED panolarının Elektrik kaynaklı, doğal afet, darbe, taş veya ateşli silah gibi darbelerden zarar görmesi durumunda firma tarafından onarılmalıdır. Onarım için gerekli parçalar idareye bilgi verilerek idare tarafından ödenmesi için faturalandırılacaktır.
- 5.5. Yüklenici LED panolarda meydana gelecek aksaklık, arızalara veya ilave ihtiyaç durumunda 7/24, en geç 24 saat içinde kesin arıza giderilecektir.
- 5.6. LED panoların bir veya daha fazlasının arızalanması halinde yüklenici bu cihazın mümkünse aynısı değilse muadil bir cihazı sisteme çalışır bir şekilde bütünleştirdikten sonra belediyenin cihazını söküp onarmak ve/veya onarımını 24 saat içerisinde yaptırmakla yükümlüdür.
- 5.7. Müdahale cihazın bulunduğu konumda yapılamıyorsa yüklenici cihazı kendi servisine götürüp müdahaleyi yapacaktır. Cihaz ayrıca temizlenecek ve genel bakımı (daha önceden yapılmış dahi olsa) yapıp yerine veya idarenin istediği yere çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- 5.8. Yüklenici problemi yerinde çözülmiyorsa veya idarenin istediği halinde cihazı belirtilen noktadan alacak kendi bünyesinde problem giderilecek yine idarenin istediği noktaya çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- 5.9. LED ekranlarının, “renk kalibrasyonu” yerinde yapılabilmesi. Başlangıçta veya zaman içinde oluşan renk farklılıklarını yok etmek amacıyla ekranların kurulduğu yerde renk kalibrasyonu yapılabilmelidir.
- 5.10. LED ekranlar, ihtiyaç duyulduğunda canlı yayın yapabilecek duruma getirilmelidir.(organizasyonda ihtiyaç duyulacak malzeme belediyeye faturalandırılacaktır.)
- 5.11. LED ekranlar, “gece çalışma modunda” çalışırken parlaklık ayarları auto durumlarını kontrol edilmelidir.

- 5.12.** LED ekranlarda kullanılan yazılımlar yeni "Update", "Software" yayınlandığında yenileri ile değişecektir.
- 5.13.** Tarif edilen hizmetler ile şartnamenin diğer bölümlerinde detaylandırılan işlerin bir bütün olarak tam ve entegre bir biçimde çalışması esastır. Yüklenici, şartnamede belirtilen hizmetlerin tanımlanan doğrultuda tam ve entegre çalışır hale gelebilmesi için gerekli koordinasyonu yapmakla yükümlüdür.
- 5.14.** LED ekran kabin içindeki tüm power enerji bağlantıları kabloları kontrol edilecek olup, hatalı olanlar ücretsiz olarak değiştirilecektir.
- 5.15.** LED ekran kabin içindeki kontrol kartları(Receiver Card) ve üzerinde bulunan data kabloları kontrol edilecek olup, hatalı olanlar ücretsiz olarak değiştirilecektir.
- 5.16.** Daha önce receiving card, sending card, power supplylarda toz, su vb. sebepler dolayısıyla oluşan korozyon, soğuk lehim vb. hatalar idareden ücret talep edilmeden tamir edilecektir,
- 5.17.** Cihazların haberleşmelerinde kullanılan modemlerin yazılım ve donanım arızaları yine yükleniciye aittir.

6.LED EKRAN YÖNETİM YAZILIM BAKIM VE ONARIMI

- 6.1.** PC'lerin üzerindeki yazılımların güncellemelerinin kontrolü yapılarak, yeni güncelleme var ise güncellemeleri yüklenecek olup, verilerin sağlıklı olarak ekrana verilmesi sağlanacaktır.
- 6.2.**Güvenlik sebebiyle programa yerel ekranların bilgisayarlarından oynatım yapılmamalıdır. Tüm oynatım işleri ana bilgisayar üzerinden yapılmalıdır.
- 6.3.**Programa idaremize ait bilgisayardan bağlantı kurulabilmelidir.

BIS2025-7702-134

09.07.2025


İbrahim KAN
Bilişim ve Elektronik Sistemleri
Şube Müdürü

LED EKRAN BAKIM ONARIM HİZMET ALIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

1. Tekliflerin verileceği adres: Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; **30.07.2025 saat: 15:00**
3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: **ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **3 (ÜÇ)** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM : İBRAHİM KAN – 0530 042 16 57