



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



TEKLİF MEKTUBU

S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1.	32MM YE KADAR KIRMATAŞ TEMİN EDİLEREK ,MAKİNA İLE SERME ,SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI		113,4	M3		
2.	50X20X10X CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖŞENMESİ (PAHLI,HER RENK)		840	M		
3.	40 MM MONOFİLAMENT SENTETİK ÇİM HALI SERİLMESİ		756	M2		
Toplam Tutar						

Yazı ile :

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 1.08.2025 14:30:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 3 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESLER

ÖZEL-İNŞ-2 40 MM MONOFİLAMENT SENTETİK ÇİM HALI SİSTEM (M2)

- Düzeltilmiş zemin üzerine; ilk olarak alt kısımda kalan mıcırın hareket riskini ve kabiliyetini en aza indiren , şok emici aynı zamanda koruyucu, darbe dağıtıcı mahiyetinde, suni çim halı ile zemini birbirinden ayıran 200 gr/m2 ağırlığında geo tekstil kolbont keçe yeterli miktarda ıslatılarak serilecektir.

-Mevcut zemin kaldırıldıktan sonra serilecek olan özel kum ve sbr granül dolgulu ,aşağıdaki detayda yazılı özelliklerdeki 40 mm suni çim halılar serilecektir.

40 mm MONOFLAMENT SUNİ ÇİM HALI

ÜRÜN İSMİ : 40 mm DOĞAL ÇİM GÖRÜNÜMLÜ SUNİ
ÇİM HALI

UYGULAMA ALANI : Cumhuriyet Parkı Koşu Pisti

ÜRETİM METODU : TUFTING (5/8 GAUGE) ve ya TUFTING (5/16 gauge)

DOKUMA : ZIG ZAG

ELYAF (İP) CİNSİ : % 100 POLİETİLEN

ELYAF (İP) NUMARASI : 10.000/2 D.TEX (5/8 Gauge) veya 5.000/1

D.TEX (5/16 Gauge)

HAV YÜKSEKLİĞİ : 40 mm (NET)

TOPLAM HAV BOYU : 116 mm (NET)

ENİNE SIKLIK 1 mt : 64 İLMEK (5/8 Gauge) veya 128 İLMEK (5/16 Gauge)

BOYUNA SIKLIK 1 mt : 140 İLMEK / 100 cm

TOP. İLMEK ADEDİ / m² : 8.960 İLMEK/m² ± %1 (5/8 Gauge) veya 17.920 İLMEK/m² ± %1 (5/16 Gauge)

TOP. ELYAF AĞIRLIĞI/m² : 1100 gr/m² ± % 3

ELYAF RENGİ : FIELD GREEN

ELYAF GENİŞLİK KESİTİ : 6,5 + 6,5 mm KALINLIK 110 MİCRON U.V.

DAYANIKLI OLACAKTIR

U.V. PERFORMANSI : DIN 53387 6000 saat (WEATHER – O –METER TESTİ)

RENK HASLIĞI : DIN 54004 (MİN. 7) NORMLARINA UYGUN

AŞINMA PERFORMANSI : DIN 53754 (TABER TESTİ)

TABAN BEZİ YAPISI : THIOBAC % 100 PP U.V. STABİLİZED 170gr/m² H 16 ELYAF KATKILI

SIRT KAPLAMA : SBR LATEX YAKLAŞIK 1100 gr/m² – 5 mm

SU DRENAJ DELİKLİ

SU GEÇİRGENLİK : MİN. 390 mm/SAAT

TOPLAM ÜRÜN AĞIRLIĞI : 2370 gr/m² ± % 3

SUNİ ÇİM RULO ENİ : 400 cm

SUNİ ÇİM RULO BOYU : PROJEYE UYGUN DOKUNACAKTIR

KUM DOLGUSU : SİLİS KUM TANE BÜYÜKLÜĞÜ 0,20 – 0,70mm EN AZ % 80 OVAL

KUM KULLANIM MİKTARI : 28 – 30 Kg / m²

SBR GRANÜL DOLGUSU : TANE BÜYÜKLÜĞÜ 1 – 3 mm

SBR KULLANIM MİKTARI : 8 – 9 Kg / m²

ÜRÜN SERTİFİKALARI : ISO 9001:2008 – İSO 14001:2004 – OHSAS18001:2007 – CE – TSEK

GARANTİ SÜRESİ : MİN. 5 YIL

- Silis kumu yedirilen suni çim halı içine; ürün teknik özelliğine göre 8 –9 kg/m² 1 – 3 mm tozsuz ve koku yapmayan SBR granül serilerek özel aparatlı makine ve fırça yardımıyla yedirilip hazır hale getirilerek saha teslim edilecektir.

-Yürüyüş yolu sentetik çimi, kiremit renkte imal edilecek olup, çizgileri sentetik çim halı ile aynı teknik özellikte dokunarak, 10 cm genişliğinde kurallara uygun olarak beyaz renkte imal edilecektir. Halının ek yerleri ve çizgiler, minimum 28 cm genişliğinde helmetin bezi ve çift bileşenli poliüretan esaslı yapıştırıcı ile yapıştırılacaktır.

- Ölçü işlemi, yüzeyin yerinde ölçülmesiyle metrekare cinsinden belirlenecektir.


Mehmet Fatih KIZILDEMİR

İnşaat Mühendisi

Şükrü KARACA

Şube Müdürü



POZ TARİFLERİ

15.125.1008 32MM'YE KADAR KIRMATAŞ TEMİN EDİLEREK, MAKİNE İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI M3

32mm'ye kadar kırmataş temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.

15.435.1213 50x20x10 CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖŞENMESİ (PAHLI,HER RENK)

Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

NOT: İmalatlara bordür altı harçlar da dahildir.


Mehmet Fatih KIZILDEMİR

İnşaat Mühendisi


Şükrü KARACA

Şube Müdürü

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Mehmet Fatih KIZILDEMİR
İnşaat Mühendisi

NOT: * İşin başlama tarihi karar tarihinden sonra 7 (yedi) gündür.

* İşin toplam süresi 40 (kırk) gündür.

* İş, Sankarfa ili Eyyübiye ilçesi Buhara Mahallesi (Eyyübiye Parkı bölgesi) 4162. sokakta bulunan halı sahanın onarım işidir.

İDARİ ŞARTNAMESİ

SENTETİK ÇİM HALI KOŞU YOLU YAPIM İŞİ

- Tekliflerin verileceği adres:** Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
- Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 01.08.2025 saat: 14:30**
- İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
- Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapııştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **BEŞ (5)** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
- Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
- Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
- Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
- Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
- Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
- İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
- Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
- Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
- Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
- Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltililecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
- En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
- Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
- İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
- İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
- Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM : 0554 459 63 51 FATİH KIZILDEMİR

