



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



TEKLİF MEKTUBU

S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1.	ZABITA KABAN(KIŞLIK)		31	Adet		
2.	ZABITA MONT(KIŞLIK)		31	Adet		
3.	ZABITA SWEATSHIRT(KIŞLIK)		50	Adet		
4.	ZABITA MOTORİZE SWEATSHIRT(KIŞLIK)		2	Adet		
5.	ZABITA TURİZM SWEATSHIRT(KIŞLIK)		2	Adet		
6.	ZABITA TRAFİK SWEATSHIRT(KIŞLIK)		8	Adet		
7.	ZABITA PANTOLON(KIŞLIK)		30	Adet		
8.	ZABITA MOTORİZE PANTOLON(KIŞLIK)		1	Adet		
9.	AYAKABI(KIŞLIK)		30	ÇİFT		
10.	ZABITA MOTORİZE AYAKABI(KIŞLIK)		1	ÇİFT		
11.	ZABITA KEP(KIŞLIK)		31	Adet		
12.	KASK		2	Adet		
Toplam Tutar						

Yazı ile :

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek tarafı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 25.08.2025 14:00:00 'ne kadardır.

- İş bu Teklif Mektubu 12 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)



KIŞLIK RESMİ GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İstenilen Numune Cins ve Miktarları:

- 1 Zabıta Kaban (Kadın-Erkek)
- 1 Zabıta Mont (Kadın-Erkek)
- 1 Zabıta Sweatshirt (Kışlık)
- 1 Motorize Zabıta Sweatshirt (Kışlık)
- 1 Trafik Zabıta Sweatshirt (Kışlık)
- 1 Turizm Zabıta Sweatshirt (Kışlık)
- 1 Zabıta Pantolon (Kışlık)
- 1 Motorize Zabıta Pantolon (Kışlık)
- 1 Ayakkabı (Kışlık)
- 1 Motorize Zabıta Ayakkabı
- 1 Zabıta Kışlık Kep
- 1 Motorize Zabıta Kask

1. ZABITA KABAN (KADIN-ERKEK)

•Kumaş ve Renk Özellikleri:

Kabanlar lacivert renkte, dış yüzeyi %100 softshell kumaştan üretilecektir. Üç katmanlı yapıya sahip olup; üst katmanda su geçirmez membran laminasyon, ara katmanda destek kumaş ve iç katmanda uyumlu astar bulunacaktır. Kumaşlar klora, ağartıcıya ve güneş ışığına dayanıklı olacak; yıkama sonrası renk solması olmayacaktır.

• Model ve Kesim Özellikleri:

Kabanlar diz üstü uzunlukta, robalı ve fermuarlı modelde olacak; çift yönlü, kalın dişli fermuar alt kısımda boşluk bırakılarak uygulanacaktır. Ön pat 9 cm eninde olacak ve eşit aralıklarla 4 adet çitçit içerecektir.

• Cep ve Fonksiyonellik:

Kabanın ön kısmında iki, iç kısmında fermuarlı iki olmak üzere toplam dört adet cep bulunacaktır. Kabanlara, gerektiğinde kullanılabilecek şekilde fermuarlı takılıp çıkarılabilen kapüşon eklenecektir.

• Yaka, Kol ve Manşet Detayları:

Kol manşetleri ayarlanabilir cırt bantlı olacak, iç kısmında gizli ribana büzgü lastik yer alacaktır. Bu lastik dışarıdan görünmeyecek şekilde astara dikilecektir.

• Arma ve Apoletler:

Sağ ve sol göğüs ile kol bölgelerinde arma yerleri cırt bantlı olacak; her iki omuzda çitçitla monte edilen apoletler bulunacaktır.

• Kurumsal İşaretleme:

Kabanın arka kısmında yer alacak "BÜYÜKŞEHİR ZABITA" yazısı körüklü ve gizlenebilir şekilde tasarlanacaktır.

• Kadın Model Detayı:

Kadın zabıta kabanları, kumaş, renk ve yardımcı malzemeler yönünden aynı olup yalnızca model açısından kadınlara uygun şekilde (iliklenme yönü vb.) üretilcektir.

2. ZABITA MONT (KADIN-ERKEK)

• Kumaş ve Yapı Özellikleri:

Montlar lacivert renkte olup, dış kumaşı 3 katmandan oluşan softshell yapıdadır: üst katman elastan kaplamalı polyester, orta katman nefes alabilir PU veya polyester membran, iç katman ise fermuarlı çıkarılabilir polar içlikten oluşur. Su ve rüzgar geçirmez, ses yapmayan, kir tutmayan yapıdadır. İç kısmı vücut ısını dengeleyici yumuşak polar astarla desteklenmiştir.

• Model ve Fermuar Özellikleri:

Montlar boydan boya, çift yönlü (çift kursörlü) fermuarlı olacaktır. Fermuar şeritleri üzerine poliüretan film laminasyonu uygulanacaktır. Kadın modeli, iliklenme yönü hariç kumaş, renk ve yardımcı malzeme yönünden erkek modeliyle aynı olacaktır.

• Cep ve Ayar Detayları:

Montların her iki yanında yaklaşık 18x15 cm ebatlarında fermuarlı cepler yer alacaktır. Etek ucunda her iki yanda ayar stoperi ve daraltma bandı bulunacaktır. Kol ağzları ayarlanabilir cırt bantlı olacaktır.

• Apolet ve Güçlendirme Detayları:

Her iki omuzda, omuz dikizinden yaka dikizine kadar uzanan, cırt bant veya astar ile tutturulabilen apolet

bulunacaktır (bağlantı tipi idarenin onayı ile belirlenecektir). Her iki kolda, dirsek ile kol arasında güçlendirme parçaları bulunacaktır.

• **Kurumsal Arma ve İşaretlemeler:**

Sol göğüste Zabıta Arması, sağ göğüste rütbe arması, sol kolda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Zabıta Arması dikili olacaktır. Tüm arma ve rütbeler dikili olarak teslim edilecektir. Montun sırt kısmında reflektif baskıyla "BÜYÜKŞEHİR ZABITA" yazısı bulunacak, "BÜYÜKŞEHİR" kelimesi oval biçimde yazılacaktır.

• **Renk:**

Renk ve model tasarımı idare tarafından belirlenecektir. Montlar güneş ışığında solmaz, klora ve ağartıcılara karşı dayanıklıdır. Yıkama sonrasında renk atması ve solma olmayacaktır.

• **Cinsiyete Göre Modelleme:**

Kadın zabıta montları; kumaş, renk ve malzeme açısından aynı olup, yalnızca iliklenme yönü kadınlara uygun şekilde üretilmiş olacaktır.

3. UZUN KOLLU KİŞLİK SWEATSHIRT (KADIN-ERKEK)

• **Kumaş Özellikleri:**

Sweatshirt yapımında kullanılacak kumaş; %100 pamuk, %80 pamuk + %20 polyester, %100 viskon (CV) veya %94-98 CV + elastan karışımı olabilir. Eğer solmazlık için karışımı iplik tercih edilirse, harman karışımı (santos) olmalıdır. Pamuk iplikler penye ring olacaktır. Kumaş yapısı ter emici, nefes alabilir ve yumuşak tuşelidir.

• **Kumaş Tipi ve Gramajı:**

Örgü tipi öncelikli olarak lakoste olacaktır; uygun görülürse interlok da kullanılabilir. Kumaş gramajı 235–260 g/m² arasında olmalıdır. Dolgun, yumuşak ve pürüzsüz bir hissiyat verecek şekilde dokunmuş olmalı; gözenekli görünüm olmamalıdır.

• **Likra Kullanımı:**

İdarenin uygun görmesi hâlinde kumaşta %2–3 oranında likra kullanılabilir.

• **Model ve Renk:**

Sweatshirt uzun kollu olacaktır. Renk ve model tasarımı idare tarafından belirlenecek olup, gerektiğinde şekil ve renk değişikliği yapılabilir.

• **Arma ve İşaretleme:**

- Sol göğüste zabıta kokardı,
- Sağ göğüste zabıta kanat işareti,
- Sol kolda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arması,
- Sağ ve sol omuz üzerinde "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi" armaları,
- Sırt kısmında oval şekilde "BÜYÜKŞEHİR ZABITA" yazısı yer alacaktır.

• **Kalite ve Üretim Süreci:**

Ürünler birinci sınıf kalite ve işçilikle üretilen olacaktır. Seri üretime geçilmeden önce örnek ürün idareye sunulacak, onay alındıktan sonra üretime başlanacaktır.

• **Teslimat ve Kabul Şartı:**

Teslim edilen ürünlerde yırtık, deformasyon veya hatalı üretim olması durumunda bu ürünler kabul edilmeyecektir.

Zabıta Arması ve Rütbe Özellikleri

- a) Mühürlü numunesindeki şekil, kalite ve dokuda olacaktır.
- b) Rütbeli personelin rütbeliklerinde; defne yaprağı üzeri yıldız, nakışlarında gümüş sim renkte iplik kullanılacaktır. Rütbeli personel sayısı, Amir 15 adet Komiseri 20 adet olacaktır.
- c) Arma ve rütbeliklerin çevresi düz nakış ile çevrelenecektir.
- ç) Yüklenici firma; işe başlamadan önce kullanılacak zabıta arması ve rütbelikleri İdareye onaylatacaktır.

4. ZABITA PANTOLONU

Pantolon Kumaşı Özellikleri:

- a) Kumaş, 2/2 dimigabardin soft kumaş özellikte olacaktır.
- b) Kumaş birinci kalite ve top boyama olacaktır.
- c) Hammadde; % 55 (yüzde elli) polyester, % 5 (yüzde beş) likralı ve % 40 (yüzde kırk) yün olacaktır. Tolerans; ± % 10 (artı veya eksi yüzde on) olacaktır.
- ç) Su iticiliği orijinal halde en az 3-4 olacaktır.
- d) Gramaj: 220 Gr/m². Tolerans; ± %10 (artı veya eksi yüzde on) olacaktır.
- e) Çözümlü sıklığı: En az 50 Tel/cm (elli) olacaktır.
- f) Atkı sıklığı: En az 35 Tel/cm (otuzbeş) olacaktır.
- g) Hava şartlarına karşı renk haslığı: En az 3-4 (üç-dört) olacaktır.
- h) Kuru temizlemeye karşı renk haslığı: En az 3-4 (üç-dört) olacaktır.
- ı) Ticari ve Ev Tipi Yıkama Haslığı: En az 3-4 (üç-dört) olacaktır.
- i) Boncuklanma Direnci: En az 3-4 (üç-dört) olacaktır.
- j) Kopma Mukavemeti: Çözümlü ve atkıda en az 40 Kgf (kırk) olacaktır.

Pantolon Dikim Özellikleri:

- a) Kemerde 6 köprülü ve köprü ebadı 6 cm olacaktır.
- b) Pantolonun sağ ve sol yanlarında birer yan cep bulunacaktır.
- c) Pantolonun arkasında ve her iki yanında birer kapaklı cırt cırtlı cep olacaktır. Yan Ceplerin üstüne "ZABITA" yazısı yazılacaktır.
- d) Pantolon pilesiz olacaktır.
- e) Pantolonun önü fermuarlı ve düğmeli olacaktır.
- f) Pantolonun hem sağ hem de sol arkada $7 \pm 0,5$ cm boyunda cep olacaktır. Paça ucu açık olacaktır.
- g) Pantlonda beden etiketi olacaktır.
- h) Dikim ve İşçilik 1. Sınıf olacaktır.

5. KIŞLIK MOTORİZE PANTOLON (Motorize Ekibi için)

- a) Kışlık, su ve hava geçirmez Cordura 600 denyemembran kaplamalı olarak üretilen dayanıklı kumaştan imal edilecektir. Kışlık olacaktır.
- b) Çok amaçlı kullanım özellikleri ile kullanıcıya rahatlık sağlayacaktır.
- c) Birinci sınıf kumaş ve işçilikte yapılacaktır.
- ç) Pantolonun iki yanında dik olarak yerleştirilmiş kapaklı cep ve normal iki yanda da cep olacaktır.
- d) Dizdeki sürtünme bölgelerinde sürtünmeye dayanıklı kumaştan güçlendirilmiş bölgeler bulunacaktır.

6. AYAKKABI KIŞLIK

•Genel Özellikler ve Model:

Kışlık yarım botlar siyah renkte, 1. sınıf kalite olup, bağcıklı veya bağciksız (idarenin tercihi doğrultusunda), fermuarlı ve kaydırmaz tabanlı olacaktır. Kadın modeli renk, şekil ve özellik olarak aynı, yalnızca modele göre kadınlara uygun tasarlanacaktır.

• Taban ve Malzeme:

Taban enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu olarak üretilen; dış taban kauçuk, orta taban poliüretan veya kauçuk malzemeden imal edilecektir.

• Deriler ve İç Astar:

Saya derileri yanık, çürük, çatlak, yaralı veya ateş damgalı olmayacak; sırcalı yüzeyi dışa gelecek şekilde kullanılacaktır. İç tabanlı deri olacak, iç astar kaliteli malzemeden imal edilecektir. Mostra, sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılarak üretilen olacaktır.

• Bağcıklar ve Sabitleme:

Bağcıklar saya rengine uygun, minimum 120 cm uzunluğunda, sert ve sıkı örme, sentetik elyaftan olacak; uçları plastik malzeme ile zımbalanacak ve kolay açılmayacaktır. Dil kısmında bağcık sabitleme kolunu bulunacaktır.

• Numaralandırma ve Teslimat:

Ayakkabı numaraları tabanda gösterilecek, ayakkabılar personelin numarasına göre kutu içinde teslim edilecektir.

• Kalite ve İşçilik:

Ürünler küflü, ıslak, deforme veya kötü koku içermeyecek; birinci sınıf işçilikle, falçata kesik ve işçilik hataları olmadan üretilen olacaktır.

• Onay Süreci:

Üretimden önce bir örnek ürün idareye sunulacak, onay sonrası seri üretime geçilecektir.

• Kadın Model Detayı:

Kadın ayakkabısı, tüm özellik ve renkler bakımından aynı olup, model olarak kadınlara uygun şekilde üretilen olacaktır.

7. KIŞLIK MOTORİZE BOT (Motorize Ekibi için)

- a) Ayakkabılar idarenin belirleyeceği şekilde olacaktır.
- b) Kullanılan kumaş, deri vb. tüm malzemeler birinci sınıf olacaktır.
- c) Tabanı, motosiklet kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış kaymaz kauçuk taban olacaktır.
- ç) İşçilik 1. Sınıf olacaktır.

8. ZABITA KIŞLIK KEP (KADIN-ERKEK)

- 1-) Güneşlik içi sert mukavva ya da plastik ile kaplı oval şekilde olacaktır.
- 2-) Kuşak kepin sağ ve sol ortasından kepe metal zabita armalı düğme ile tutturulmuş lacivert vinil olacaktır.
- 3-) Tepelik kokardın takılması ve kepin dik durmasını sağlayacak şekilde imal edilecektir.

9. MOTORİZE ZABITA KASK

- Kask, motosiklet kullanıcıları için üretilmiş olmalı ve sürüş güvenliğini sağlamalıdır.
- Kask, kullanıcıyı baş, çene ve yüz bölgesinden darbelerden koruyacak şekilde tam yüz (full-face) veya çene açılır (modüler) yapıda olmalıdır.
- Kaskın dış kabuğu polikarbon, fiberglass, karbon fiber veya kompozit malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- İç kısmı darbeyi emici EPS (Expanded Polystyrene) malzeme ile kaplı olmalıdır.
- İç pedleri antibakteriyel, ter emici ve yıkanabilir olmalıdır.
- Kask, en az ECE R22.05 veya ECE R22.06 (Avrupa standardı), DOT (FMVSS 218 – Amerikan standardı), SNELL 3.2 CE belgesi veya eşdeğer kalite belgesi olmalıdır.
- Kaskta ön, üst ve arka havalandırma kanalları bulunmalıdır.
- Vizör buğu önleyici ve UV filtreli olmalı; kolay değiştirilebilir yapıda olmalıdır.
- Kaskta dahili güneş vizörü (gözlük) bulunması tercih sebebidir.
- Çene bağlantı kayışı mikrometrik veya çift D halkalı sistem olmalı ve sağlam şekilde sabitlenebilmelidir.
- Kasklar en az 4 farklı bedende (S, M, L, XL) temin edilebilmelidir.
- Ürün en az 2 yıl üretici/ithalatçı garantisi kapsamında olmalıdır.
- Kasklar orijinal kutusunda, koruma kılıfıyla teslim edilmelidir.

NUMUNE GETİRME, TESLİMAT, GARANTİ, MUAYENE VE KABUL ESASLARI İSTEKLİLERİN VE YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI, NUMUNE GETİRME, TESLİM SÜRESİ, ŞEKLİ VE YERİ

1) Malların Teslimi

- Malların teslimi sözleşmede belirtilen işe başlama tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günü içinde yapılacaktır.
- Yüklenici, personellerin kıyafet beden ölçülerine uygun şekilde imal edip, giyilebilecek, tam ve sağlam durumda olacaktır.
- Kıyafetler; Zabıta Daire Başkanlığına tam ve eksiksiz olarak her zabıta personeli için ayrı yarı poşetlenerek isimleri yazılıp teslim edilecektir.
- Yüklenici, şartnamede belirtilen teknik şartlara uymakla yükümlüdür. Teknik şartnamede belirtilmeyen renk, kalite, biçim, içerik, doku şekli, tuşe, işçilik ve görünüş bakımında idarenin değiştirmeye yetkisi olacaktır.
- İdarenin göstereceği yere düzgün bir şekilde istiflenecektir. Kolilerde ve ambalajlarda yırtılma, bozulma ve dağılma olmayacaktır.

2) Garanti ve Diğer Hususlar

• Tedarik Garantisi:

Yüklenici, malzemeler için 1 (bir) yıl boyunca %20 oranında yedek tedarik garantisi verecektir.

• Malzeme Güvenliği:

Ürünlerde hiçbir yasaklı madde kullanılmayacaktır.

• Test ve Denetim Hakkı:

İdare, gerektiğinde ürünleri kamu veya özel laboratuvarlarda test ettirme hakkına sahiptir. Test masrafları yükleniciye aittir.

• Örnek Üretim ve Kabul:

Yüklenici, tüm ürünlerden örnek hazırlayıp idareye sunacaktır. Ürünler idarece onaylandıktan sonra, personel ölçüleri alınarak seri üretime geçilecektir. İdare, kumaş kalitesi, işçilik, dikim, renk, deri ve taban kalitesi gibi hususlarda uygun olmayan ürünleri kabul etmeme hakkına sahiptir.

ÜRÜN KALİTE ÖRNEKLEMESİ

- Kıyafetlerde bulunabilecek özürler ve sınıfları TABLO-1’de gösterilmiş olup elbiselerdeki kritik, büyük ve küçük özürler yönünden incelenip, ilgili tablolardaki kabul edilebilir özür miktarlarını geçmediği takdirde diğer muayenelere geçilecek aksi takdirde red edilecektir.

TABLO-1 Fiziksel Muayene İçin Özürler ve Sınıfları

Hata Türü	Hatanın Tanımı/Açıklaması	Kritik	Büyük	Küçük
Delik, kesik, yırtık, İlmek kaçığı	Kıyafetlerde kesik, delik, yırtık, patlak, kolayca görülebilen iplik kaçıkları gibi kumaş hatalarının bulunması	X		
Sabit yağ, Pas ve kir lekeleri	Kıyafetlerde herhangi bir yağlı, kirli, lekeli yerlerin bulunması (sabun veya deterjanla çıkmayan nitelikte)		X	
	Dikiş uçlarının belirtildiği gibi pekiştirilmemiş olması		X	
Dikiş Hataları	Dikiş büzülmesi, dikiş dönmesi gibi görünümü bozan dikiş hataları		X	
	Dikiş ayarsızlığından, dikişin zincir yapması			
	Kesilmemiş (temizlenmemiş) ve sarkan dikiş			X

	Kıyafetlerde simetrik parçalarının doku yönü bakımından eş durumunda dikilmemiş olması		X	
	Birden fazla düğme/çıtçıt veya diğer aksesuarların eksik veya kırık olması	X		
	Herhangi bir yerde normalden kolayca fark edilebilecek ve görünüm düzgünlüğünü bozacak ölçüde dikiş yığılması ve dikiş atlaması olması		X	
	Kenar kapama dikişlerinin eksik olması			
Eksik veya farklı Parçalar	Kıyafetlerde herhangi bir parçanın eksik veya farklı olması veya yanlış yerde olması ve kanat farkının bulunması, yanlış ütü,	X		
Ütü hataları	Kumaş ve model özelliğine dikkat edilmeden yapılan ütü sonrası parlama vb.		X	
Etiket	Etiketlerin eksik olması, aynı yerde olmaması, gereken bilgileri tam olarak içine almaması, okunaksız, silik olması			X

NUMUNE ALMA

1) Fiziksel Muayene İçin Numune Alma:

- Kıyafetlerde özür muayenesi alınacak numune miktarları Tablo-2’de belirtildiği kadar olacaktır. Alınacak numuneler farklı ambalaj ve farklı ebatlardan, tablolarda belirtilen miktarlarda rastgele seçilecektir.
- Numunelerin mümkün olduğu kadar çok sayıda ambalajdan seçilmesi esas alınacaktır.
- Numune almak için gerekli personel ve malzeme yüklenici firma tarafından muayene esnasında hazır bulundurulacaktır.

2) Kimyasal Muayeneler İçin Numune Alma:

- Kimyasal özelliklerin muayenesi için alınacak numuneler muayene heyetinin yeterli gördüğü miktarda ve rastgele alınacaktır.
- Kimyasal özelliklerin kontrolündeki metotların güncellenmesi durumunda yerini aldığı metot geçerli olacaktır.

TABLO-2 Fiziksel Muayene İçin Alınacak Numune Miktarı ve Hata Değerlendirme Kriterleri

Muayeneye Olunan Arz Parti	Fiziksel Muayene İçin Alınacak Numune Miktarı (Adet)	Kabul Edilebilir Hata Sayısı (En Çok)		
		Kritik Hata	Büyük Hata	(Büyük+Küçük) Hata
50-500	50	0	3	7
501-1.200	80	1	5	11
1.201-3.200	125	1	7	15
3.201-10.000	200	2	10	22
10.001-35.000	315	3	14	29
35.001-150.000	500	5	18	41
150.001-500.000	800	7	22	51
500.001 ve fazla	1250	10	28	66

KONTROL VE MUAYENE METODLARI:

Ölçüler ve hatalar yönünden, alınan numuneler %100 (yüzde yüz) göz muayenesi ne tabi tutulacaktır.

Muayene esnasında **bozulan kıyafet** yenilenecek veya yenileri ile değiştirilecektir.

Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Kontrolü:

• Hammadde ve Kumaş Testleri:

- Hammadde tayini TS 4739’a göre yapılacaktır.
- Kumaş kopma mukavemeti TS EN ISO 13934-1, yırtılma mukavemeti TS EN ISO 13937-4 standartlarına uygun olmalıdır.
- Metrekare ağırlığı TS 251’e göre belirlenecektir.

- Doku tayini büyüteç ile kontrol edilecektir.
- **Su ve Buhar Geçirgenliği:**
 - Su iticilik TS EN ISO 4920, su buharı geçirgenliği TS EN ISO 11092 standartlarına uygun olmalıdır.
 - Su geçirmezlik TS EN ISO 811 ile test edilecektir.
- **Dayanıklılık Testleri:**
 - Sürtünme direnci TS EN ISO 12947-2 (9 kPa) ve sürtme haslığı TS EN ISO 105-X01 testlerine tabi tutulacaktır.
 - Yıkamaya, kuru temizlemeye, tere karşı renk haslığı ilgili TS EN ISO 105 standartları uygulanacaktır.
 - Yıkama sonrası boyut değişimi TS EN ISO 6330-4N ile kontrol edilecektir.
 - Boncuklanma TS EN ISO 12945-1 (6000 devir) testine tabi tutulacaktır.
 - Patlama mukavemeti TS 393 EN ISO 13938-1'e göre ölçülecektir.
- **Kimyasal ve Renk Dayanımı:**
 - pH tayini TS EN ISO 3071'e uygun yapılacaktır.
 - Işığa ve hava şartlarına karşı renk dayanımı TS EN ISO 105-B02 ve TS 4460 EN ISO 105-B04 standartlarına uygun olacaktır.
- **Fermuar Testleri:**
 - Fermuar zincir mukavemeti ve şerit renk haslığı TS EN 16732:2016 standartlarına göre test edilecektir.
- **Yasaklı Madde Testleri:**
 - Ürünlerde yasaklı azo boyar maddeler DIN 14362-1 ve kansorejen, alerjik boyar maddeler TS EN ISO 16373-2 standartlarına göre aranacaktır.
 - Yasaklı azo boyar maddeler ve kansorejen boyar maddeler listesine uygunluk zorunludur (Detaylı liste şartname ekinde yer alacaktır).

Genel Hükümler

• Numune Sunumu ve Teklif Şartı:

Teklif verecek tüm firmalar, teknik şartnameye uygun olarak; 1 adet mont, 1 adet kışlık uzun kollu sweatshirt, 1 adet kışlık kumaş pantolon, 1 çift kışlık spor ayakkabı, 1 adet motorize kışlık bot ve 1 adet motorize kışlık kumaş pantolon olmak üzere numuneleri idareye sunmak zorundadır. Numune getirmeyen veya şartnameye uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Numune Onayı ve Üretim Süreci:

Yüklenici, numuneleri idareye teslim edip onay aldıktan sonra personel ölçülerine göre üretime başlayacaktır. Ürünlerde teknik şartlar, teslim süreleri ve kalite standartları tam olarak yerine getirilecektir.

• Fiyat ve Sorumluluk:

Yüklenici, taahhüt edilen fiyat dışında idareye ek ücret talep etmeyecek, tüm sorunları kendi sorumluluğunda çözecektir.

• Garanti ve Ürün Değişimi:

Ürünler garanti kapsamında olup; renk uyuşmazlığı, kesim hatası, parça eksikliği, defolu malzeme veya ölçü uyumsuzluğu gibi sorunlarda ücretsiz birebir değişim yapılacaktır. Nakliye masrafları yükleniciye aittir.

• Teslimat ve Ambalaj:

Mallar idarenin belirttiği adrese tek seferde, personel ismine özel poşetlenmiş şekilde ve kutulanarak teslim edilecektir. Nakliye, indirme, yükleme ve taşıma giderleri yükleniciye aittir. Ambalajlarda tahribat veya hasar olması durumunda, hasarlı ürünler kabul edilmeyecek, yüklenici bunları yenilemekle yükümlüdür.

• Malzeme Güvenliği ve Standartlar:

Tüm ürünlerde kanserojen, alerjik etkili boyalar ve yasaklı maddeler bulunmayacaktır. Arma ve işaretlemeler Belediye Zabıta Yönetmeliği'ne uygun, birinci sınıf kalitede olacaktır.

• Muayene ve Kabul:

Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın oluşturduğu Muayene, Kabul ve Denetim Komisyonu, ürünleri Mal Alımı Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde inceleyip kabul veya red kararını verecektir. Uygun olmayan ürünler teslim alınmayacaktır. İtiraz halinde ürünler laboratuvar veya bilirkişi incelemesine gönderilecek; masraflar yükleniciye ait olacak ve karar kesin olacaktır.

• Üretim Toleransları:

Kumaş karışım oranlarında %±10 sapma olabilir.

• Ölçü ve Model Uygunluğu:

Kıyafetler idarenin belirttiği ölçülere uygun olarak isme özel hazırlanacaktır. Uygunsuzluklar (dar, geniş, uzun, kısa vb.) yüklenici tarafından giderilecektir. Motorize zabıta personeline ait kıyafetlerde idare değişiklik yapma hakkına sahiptir, ek ücret talep edilemez.

• İşin Süresi:

İş, sözleşmede belirtilen tarihten itibaren 40 takvim günü içinde tamamlanacaktır.

KIŞLIK ZABITA ELBİSE ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMESİ

1. **Tekliflerin verileceği adres:** Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 25.08.2025 saat: 14:00**
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **4(Dört)** nolu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte ihale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı PDF veya JPG olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.