



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



TEKLİF MEKTUBU

S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1.	Armatür Sınıfı 13, Led Işık Kaynaklı M4 Yol Aydınlatma Sınıfı Armatürleri (Sağ/Sol Tek Taraflı) (Minimum 9500 lümen, 71 watt, Montaj dahil)		200	Adet		
2.	3x2,5 mm2 NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli		1000	Metre		
Toplam Tutar						

Yazı ile :

- Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
- Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
- Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 2.10.2025 15:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 2 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

SİVEREK MEZARLIKLARININ AYDINLATILMASI İŞİNE AİT
TEKNİK ŞARTNAME

A-)	GENEL HUSUSLAR
Konu ve Kapsam	AMAÇ Bu Teknik Şartnamenin amacı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca (İDARE) Şanlıurfa Siverek ilçesi Mezarlıklarında yapılacak olan aydınlatma tesisine ilişkin teknik şartları belirlemektir. KAPSAM Bu Teknik Şartname; İDARE'ce yaptırılacak olan aydınlatma tesisinin yapımında kullanılan malzemelerin özellikleri, temini, montajı ile genel teknik şartların; yürürlükte olan ilgili her türlü yasa, tüzük, kararname, protokol, yönetmelik ve standartlar doğrultusunda uygulama yöntem ve esaslarını kapsar. YASA, TÜZÜK, KARARNAME VE YÖNETMELİKLER Tüm çalışmalarda halen yürürlükte olan ve iş süresince yürürlüğe girecek olan ilgili her türlü yasa, tüzük, kararname ve yönetmelikler esas alınacaktır. Aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla bu yönetmeliklerin bazıları şunlardır. - Elektrik Dış Aydınlatma Yönetmeliği - Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği - Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği, - Elektrik Mühendisleri Odasının hazırlamış olduğu yönetmelik ve tanımlar - Elektrik Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği - Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi - Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği Bu şartnamenin yürütülmesi esnasında sözkonusu yönetmelik ve şartnameler dosyada bulunmasa dahi bu teknik şartnamenin ekleri olarak kabul edilecektir. İŞİN SÜRESİ <u>İşin süresi 30 (altmış)</u> takvim günüdür.

ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ:

- a) Saha'da, iş süresince kişi, malzeme, donanım ve tesislere zarar verebilecek kazaların meydana gelmemesi için gereken önlemlerin alınması Yüklenicinin sorumluluğundadır.
- b) Yüklenici çalışma güvenliğine yönelik her türlü işlem için deneyimli bir İş Güvenliği Uzmanı liderliğindeki Çalışma Güvenliği Ekibi'ni görevlendirecektir. Bu ekibin başlıca görevleri aşağıdakilerle sınırlı kalmamak kaydıyla:
- Çalışanları kaza oluşturacak, zarar verecek hareket ve uygulamalar yönünden eğitmek, bilinçlendirmek,
 - Saha'da en az, "TS 8983 İnşaat Sırasında Yapılarda Alınması Mecburi Genel Emniyet Tedbirleri ve 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası" şartlarını yerine getirecek düzeyde önlemler almak,
 - Alınan önlemlere, yapılan uyarılara uyulup uyulmadığını izlemek,
 - Eksikliklerin, yanlışlıkların saptanması halinde, ek önlemler almak, sözlü ya da uyarılarda bulunmak, gerektiğinde ceza kararları vermek,
 - Zarar verici bir olay meydana geldiğinde, duruma derhal el koyarak yapılması gerekenleri hızla yerine getirmek olacaktır.

ÇEVRE İLE İLİŞKİLER:

- a) Yüklenici İşler'i, çevreye rahatsızlık ve zarar vermemeye büyük dikkat gösterecek şekilde planlamak ve yürütmekten sorumludur. Bunu yaparken, alınması gereken her türlü önlemin masrafları ve doğabilecek zararların karşılanması Yüklenici'ye aittir.
- b) Kamu Mülkiyeti ve Özel Mülkiyetin Korunması;
- c) Yüklenici İşler'den doğrudan ya da dolaylı etkilenecek;
- Yeraltı hatları ve tesislerini,
 - Havai hatları ve tesislerini,
 - Araba yolları, yaya yolları, kaldırımlar, köprüler ve geçitleri,
 - Parkları, bahçeleri, çitleri, korkuluk ve duvarları,
 - Ağaç ve bitki örtüsünü,
 - Resmi ve özel her türde binayı, özenle koruyacak, bunun için gerekli engelleri, geçici desteklemeleri, gergileme ve askıya alma işlerini yapacaktır.
- d) Yüklenici, İş'in ilerleyişi sırasında etkilenebilecekleri durumlardan çevreyi haberdar edecektir. Geçici işgal, engelleme, değiştirme, düzenleme gibi durumlar, etkilenecek çevreye, önlemlerini alabilmelerini sağlayacak uygun bir süre önceden bildirilecektir. Şekli ve tarzı Kontrolörlük Görevlisi'nin onaylayacağı bu bildirimde, verilecek rahatsızlığın ne olduğu, özellikleri ve ne zaman giderileceği gibi ana bilgiler mutlaka belirtilecektir.
- e) Yüklenici ister proje gereği, ister kullanım ya da dikkatsizlik sonucu olsun zarar verilen, bozulan her türlü yapı, tesis ve alanları düzeltmekle yükümlüdür. Yüklenici düzeltme işlerini Kontrol Görevlisi'nin direktifleri doğrultusunda;
- Yapı ve tesisleri, varsa eski aksaklık ve bozukluklarını da gidererek yenilemek,
 - Yüklenici düzeltme işlerinde, çevrenin rahatsızlığını en kısa sürede gidermeyi hedefleyecek ve çalışma sahalarındaki işler, düzeltme işlemleri sona ermeden bitirilmiş kabul edilmeyecektir.

--	--

Sıra No	1
Poz No	20.7.4/002
Tanım	Armatür Sınıfı 13, Led Işık Kaynaklı M4 Yol Aydınlatma Sınıfı Armatürleri (Sağ/Sol Tek Taraflı)
Birim	AD
Tarif	Armatür Sınıfı 13, Led Işık Kaynaklı M4 Yol Aydınlatma Sınıfı Armatürleri (Sağ/Sol Tek Taraflı) a,b) Malzeme ve Montaj: Ampuller şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. Aydınlatma armatürüne takılan ampulün montaj bedeli, aydınlatma armatürünün montaj bedeline dahildir.

Sıra No	2
Poz No	35.140.2508
Tanım	3x2,5 mm2 NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi
Birim	MT
Tarif	3x2,5 mm2 NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, (kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil). TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli NVV (NYM) kablolar ile besleme hattı tesis edilmesi. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Mehmet Emin YAŞAR
Elektrik Elektronik Müh.

İDARİ ŞARTNAME

AYDINLATMA MALZEMESİ ALIM İŞİ

1. Tekliflerin verileceği adres: Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (Tekliflerin gönderileceği mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 02.10.2025 saat: 15:00
3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **BEŞ(5) no lu** teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte satın alma birim sorumlusu personelimiz sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, doğrudan teminin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla, aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. İLETİŞİM : 0414 318 51 00 (1319)