



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



TEKLİF MEKTUBU

S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1.	TRİGER BİÇAK KAYIŞI (225 DİŞLİ)		10	ADET		
2.	TRİGER BİÇAK KAYIŞI (250 DİŞLİ)		10	ADET		
3.	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ HAREKET (YÜRÜTME) KAYIŞI		10	ADET		
4.	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ KASNAK (ÇALIŞTIRMA) KAYIŞI		10	ADET		
5.	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ BİÇAK ADAPTÖRÜ		10	ADET		
6.	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ TRİGER KAYIŞ DİŞLİSİ SETİ		5	TK		
7.	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ TABLA KULE MİLİ SETİ		10	ADET		
8.	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ BİÇAK VİDASI TERS DİŞ – DÜZ DİŞ		1	TK		
9.	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ PLASTİK GERGI KASNAĞI		20	ADET		
10.	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ METAL GERGI KASNAĞI		20	ADET		
11.	SIRT TIRPANI ÇALIŞTIRMA STARTERİ		40	ADET		
12.	SIRT TIRPANI BALATASI		20	ADET		
13.	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖR KAMASI (TIRNAK GÖBEĞİ)		40	ADET		
14.	12 VOLT AKÜ		6	ADET		
15.	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ BUJİSİ		50	ADET		
16.	ÇAPA BİÇAĞI SAĞ-SOL		20	ADET		
17.	MOTORLU TESTERE KARBÜRATÖRÜ		15	ADET		
18.	MOTORLU TESTERE BUJİSİ-KALIN		80	ADET		
19.	MOTORLU TESTERE BUJİSİ-İNCE		80	ADET		
20.	ÇİT BUDAMA ÇALIŞTIRMA STARTERİ		20	ADET		
21.	SIRT TIRPANI STARTERİ		40	ADET		
22.	SIRT TIRPANI MİLİ		30	ADET		
23.	MOTORLU UZUN DAL BUDAMA TESTERE ZİNCİRİ		80	ADET		
24.	MOTORLU TESTERE ZİNCİRİ(22 VE 25 DİŞLİ)		80	ADET		
25.	MOTORLU TESTERE ZİNCİRİ(36 DİŞLİ)		80	ADET		
26.	ÇİM TRAKTÖRÜ ÖN SAĞ VE ÖN SOL DİNGİLİ		10	ADET		
27.	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖR ANAHTARI(KONTAĞI)		15	ADET		
28.	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ ÖN LASTİK		20	ADET		
Sayfa Toplamı						

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 31.10.2025 15:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 54 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü
TEKLİF MEKTUBU



Devreden Toplam						
S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
29.	SIRT TIRPANI KARBÜRATÖRÜ		20	ADET		
30.	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ ÖN LASTİK		50	ADET		
31.	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ ARKA LASTİK		5	ADET		
32.	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ HAREKET (YÜRÜTME) KAYIŞI		10	ADET		
33.	İTMELİ ÇİM BİÇME MAKİNASI BİÇAĞI		20	ADET		
34.	İTMELİ ÇİM BİÇME MAKİNASI BİÇAK ADAPTÖRÜ		20	ADET		
35.	İTMELİ ÇİM BİÇME MAKİNASI BİÇAK VİDASI		80	ADET		
36.	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ ROT BAŞI		40	ADET		
37.	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ SİGORTASI		750	ADET		
38.	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ BİÇAK VİDASI		40	ADET		
39.	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ BENZİN FİLTRESİ		40	ADET		
40.	SIRT TIRPANI BENZİN FİLTRESİ		40	ADET		
41.	TESTEERE MOTORU BENZİN FİLTRESİ		40	ADET		
42.	SIRT TIRPANI BENZİN HORTUMU		100	MT		
43.	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ BENZİN HORTUMU		100	MT		
44.	SIRT TIRPANI GAZ KOLU TAKIMI		15	TK		
45.	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ HAREKET (YÜRÜTME) KASNAĞI		10	TK		
46.	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ TABLA BİÇAĞI		26	ADET		
47.	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ ŞANZIMAN KASNAĞI		10	ADET		
48.	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ TEKERLEK SEGMANI		25	ADET		
49.	ÇİFT SİLİNDİRLİ LASTİK ŞİŞİRME KOMPERESÖRÜ		10	ADET		
50.	İTMELİ ÇİM BİÇME MAKİNASI TEKERLEĞİ		70	ADET		
51.	18 V ŞARJLI MATKAP ve UÇ TAKIMI		1	ADET		
52.	SPIRAL KESME MAKİNASI ve TAŞI		1	ADET		
53.	CİVATA		3	PAKET		
54.	KURBAĞACIK		1	ADET		
Sayfa Toplamı						

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 31.10.2025 15:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 54 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü
TEKLİF MEKTUBU



Devreden Toplam	
Toplam Tutar	

Yazı ile :

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek tarafı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 31.10.2025 15:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 54 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)



T.C.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARK YAPIM BAKIM ve ONARIMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



TEKNİK ŞARTNAME

Sıra No	1
Tanımı	TRİGER BİÇAK KAYIŞI (225 DİŞLİ)
Birimi	AD
Tarifi	- Çim Traktörü Bıçak Triger Kayışı 225 Diş - Kayış uzunluğu: 180 cm - HONDA HF2625 Modeline uyumlu olmalıdır.

Sıra No	2
Tanımı	TRİGER BİÇAK KAYIŞI (250 DİŞLİ)
Birimi	AD
Tarifi	- Çim Traktörü Bıçak Triger Kayışı 250 Diş - Kayış uzunluğu: 180 cm - OLEOMAC Çim Traktörüne uyumlu olmalıdır.

Sıra No	3
Tanımı	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ HAREKET (YÜRÜTME) KAYIŞI
Birimi	AD
Tarifi	- OLEOMAC Şanzıman Kayışı 124J OM 124/22 H çim biçme traktörüne uyumlu olmalıdır. 13x2670 ölçülerinde olmalıdır.

Sıra No	4
Tanımı	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ KASNAK (ÇALIŞTIRMA) KAYIŞI
Birimi	AD
Tarifi	- HONDA HF2625 Modeline uyumlu olmalıdır. 1450x17 kasnak kayışı olmalıdır.

Sıra No	5
Tanımı	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ BİÇAK ADAPTÖRÜ
Birimi	AD
Tarifi	- Alüminyum gövdeli olmalıdır. - HONDA HF2625 Modeline uyumlu olmalıdır.



T.C.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
PARK ve BAĞÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARK YAPIM BAKIM ve ONARIMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



TEKNİK ŞARTNAME

Sıra No	6
Tanımı	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ TRİGER KAYIŞ DIŞLİSİ SETİ
Birimi	TK
Tarifi	• HONDA HF2625 modeline uyumlu triger dişlisi olacaktır. • Takımda 4 adet dişli olacaktır. Her bir dişliden 25'er adet olmalıdır. • 2 adet dişli bilyeli ve 2 adet normal frezeli dişli olmalıdır. • 225 diş triger kayışına uyumlu olmalıdır.

Sıra No	7
Tanımı	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ TABLA KULE MİLİ SETİ
Birimi	AD
Tarifi	• Tabla İçi Kasnak Mili sağ ve sol olacaktır. • Kısa ve uzun kule mili takım halinde olacaktır. • HONDA HF2625 Modeline uyumlu olmalıdır. • Set içerisinde civatası dahil olmalıdır. • Çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. • 10'ar tane olacaktır.

Sıra No	8
Tanımı	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ BİÇAK VIDASI TERS DİŞ – DÜZ DİŞ
Birimi	TK
Tarifi	• HONDA HF 2625 bıçak vidası olmalıdır. • Bıçak bağlantı vidası olacaktır. • 1 takım 100'er adet olmalıdır (ters 100 adet, düz 100 adet olmalıdır).

Sıra No	9
Tanımı	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ PLASTİK GERĞİ KASNAĞI
Birimi	AD
Tarifi	• Dışı plastik ve ortası bilyalı olmalıdır. • Honda hf2625 modeline uyumlu olmalıdır. • Yürütme kayışı gergi bilyesidir.

TEKNİK ŞARTNAME

Sıra No	10
Tanımı	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ METAL GERĞİ KASNAĞI
Birimi	AD
Tarifi	• Dışı metal ve ortası bilyalı olmalıdır. • Honda hf2625 modeline uyumlu olmalıdır. • Yürütme kayışı gergi bilyesidir.

Sıra No	11
Tanımı	SIRT TIRPANI ÇALIŞTIRMA STARTERİ
Birimi	AD
Tarifi	• OLEO MAC BCH 500 T modeline uyumlu çalıştırma seti olmalıdır. • Çalıştırma ipi, mekanizması ve makaradan oluşmalıdır.

Sıra No	12
Tanımı	SIRT TIRPANI BALATASI
Birimi	AD
Tarifi	• Alüminyum gövdeli olacaktır. • Balatalarda eğilme ve ezilme olmayacaktır. • HONDA gx35 modeline uyumlu olacaktır.

Sıra No	13
Tanımı	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖR KAMASI (TIRNAK GÖBEĞİ)
Birimi	AD
Tarifi	• Çelik malzemeden imal edilmiş ve yarım ay şeklinde olmalıdır. • HONDA HF2625 modeline uyumlu olmalıdır.

Sıra No	14
Tanımı	12 VOLT AKÜ
Birimi	AD
Tarifi	• Bakımsız kuru akü olmalıdır. • 12 v voltajda olmalıdır. • 24 Ah kapasite olmalıdır. • Pin tipi ve ölçüsü f3 olmalıdır. • Uzunluk:181, en:76 ve yükseklik:167 mm olmalıdır. • Ağırlık 5600 gr olmalıdır. • Raf ömrü 7-10 yıl olmalıdır.



T.C.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARK YAPIM BAKIM ve ONARIMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



TEKNİK ŞARTNAME

Sıra No	15
Tanımı	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ BUJİSİ
Birimi	AD
Tarifi	• İnce dişli olmalıdır. • Tek tırnaklı olmalıdır. • Bataryanın 12 v gerilimini 18-40 v yükseltmelidir. • 4 Zamanlı çift silindirli makine bujisi olmalıdır. • Honda Markaya uyumlu olmalıdır.

Sıra No	16
Tanımı	ÇAPA BİÇAĞI SAĞ-SOL
Birimi	AD
Tarifi	• TARAL marka çapa makinasına uyumlu olmalıdır. • Çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. • 10'ar adet olmalıdır.

Sıra No	17
Tanımı	MOTORLU TESTERE KARBÜRATÖRÜ
Birimi	AD
Tarifi	• Stihl MS 194 Modeline uyumlu olmalıdır. • Isıtma ciklesi ve ayar kolları dahil olmalıdır. • En az 1 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

Sıra No	18
Tanımı	MOTORLU TESTERE BUJİSİ-KALIN
Birimi	AD
Tarifi	• Diş boyu kısa olmalıdır. • Bataryanın 12 v gerilimini 18- 40 v yükseltmelidir. • STİLL marka MS 361 modeline uyumlu olmalıdır.

Sıra No	19
Tanımı	MOTORLU TESTERE BUJİSİ-İNCE
Birimi	AD
Tarifi	• Diş boyu uzun olmalıdır. • Bataryanın 12 v gerilimini 18- 40 v yükseltmelidir. • STİLL marka MS 194 modeline uyumlu olmalıdır.



T.C.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARK YAPIM BAKIM ve ONARIMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



TEKNİK ŞARTNAME

Sıra No	20
Tanımı	ÇİT BUDAMA ÇALIŞTIRMA STARTERİ
Birimi	AD
Tarifi	- HONDA markaya uyumlu olmalıdır. - Çalıştırma ipi, mekanizması ve makaradan oluşmalıdır.

Sıra No	21
Tanımı	SIRT TIRPANI STARTERİ
Birimi	AD
Tarifi	- HONDA marka HS350 modeline uyumlu olmalıdır. - Çalıştırma ipi, mekanizması ve makaradan oluşmalıdır.

Sıra No	22
Tanımı	SIRT TIRPANI MİLİ
Birimi	AD
Tarifi	- HONDA marka HS350 modeline uyumlu olmalıdır. 9 Diş olmalıdır. - Çelik malzemeden imal edilmelidir.

Sıra No	23
Tanımı	MOTORLU UZUN DAL BUDAMA TESTERE ZİNCİRİ
Birimi	AD
Tarifi	- STILL marka HS103 modeline uyumlu olmalıdır. - İnce dişli olmalıdır. - Diş sayısı 36 olmalıdır.

Sıra No	24
Tanımı	MOTORLU TESTERE ZİNCİRİ(22 VE 25 DİŞLİ)
Birimi	AD
Tarifi	- MS 194 Modeline uyumlu olmalıdır. 22 ve 25 dişli olmak üzere 2 farklı diş olmalıdır. - Her bir dişliden 50'şer adet olmalıdır.

Sıra No	25
Tanımı	MOTORLU TESTERE ZİNCİRİ(36 DİŞLİ)
Birimi	AD
Tarifi	- MS 362 Modeline uyumlu olmalıdır. 36 dişli olmalıdır.



T.C.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARK YAPIM BAKIM ve ONARIMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



TEKNİK ŞARTNAME

Sıra No	26
Tanımı	ÇİM TRAKTÖRÜ ÖN SAĞ VE ÖN SOL DİNGİLİ
Birimi	AD
Tarifi	• OLEOMAC markaya uyumlu olmalıdır. • Sağ ve sol dingil oflamalıdır. • Her bir yönden 5'şer adet olmalıdır. • Çelik malzemeden imal edilmelidir.

Sıra No	27
Tanımı	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖR ANAHTARI(KONTAĞI)
Birimi	ADET
Tarifi	• HONDA HF2625 Modeline uyumlu olmalıdır. • Kontak takım halinde olmalıdır.

Sıra No	28
Tanımı	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ ÖN LASTİK
Birimi	AD
Tarifi	• OLEOMAC marka çim biçme traktörü ön ve arka lastiğine uyumlu olmalıdır. • Lastik yönünden 20 adet olmalıdır.

Sıra No	29
Tanımı	SIRT TIRPANI KARBÜRATÖRÜ
Birimi	AD
Tarifi	• Komple set olmalıdır. • Honda gx35 modeline uyumlu olmalıdır. • Karbüratör adaptör dâhil set halinde olmalıdır.

Sıra No	30
Tanımı	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ ÖN LASTİK
Birimi	AD
Tarifi	• HONDA Marka HF2625 Modeline uyumlu olmalıdır. • Ön lastik 50 adet olmalıdır.

Sıra No	31
Tanımı	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ ARKA LASTİK
Birimi	AD
Tarifi	• HONDA Marka HF2625 Modeline uyumlu olmalıdır. • Arka lastik 5 adet olmalıdır.



T.C.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARK YAPIM BAKIM ve ONARIMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



TEKNİK ŞARTNAME

Sıra No	32
Tanımı	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ HAREKET (YÜRÜTME) KAYIŞI
Birimi	AD
Tarifi	• HONDA Marka HF2625 Modeline uyumlu olmalıdır.

Sıra No	33
Tanımı	İTMELİ ÇİM BİÇME MAKİNASI BİÇAĞI
Birimi	AD
Tarifi	• HONDA Marka HLM530 itmeli çim biçme makina modeline uyumlu olmalıdır. • Çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

Sıra No	34
Tanımı	İTMELİ ÇİM BİÇME MAKİNASI BİÇAK ADAPTÖRÜ
Birimi	AD
Tarifi	• HONDA Marka HLM530 itmeli çim biçme makina modeline uyumlu olmalıdır. • Alüminyum gövdeli malzemeden imal edilmiş olmalıdır. • 20 adet olmalıdır.

Sıra No	35
Tanımı	İTMELİ ÇİM BİÇME MAKİNASI BİÇAK VİDASI
Birimi	AD
Tarifi	• HONDA Marka HLM530 itmeli çim biçme makina modeline uyumlu olmalıdır. • Çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

Sıra No	36
Tanımı	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ ROT BAŞI
Birimi	AD
Tarifi	• HONDA Marka HF2625 çim biçme traktör modeline uyumlu olmalıdır. • 40 adet olmalıdır..

Sıra No	37
Tanımı	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ SİGORTASI
Birimi	AD
Tarifi	• 15 Amper olmalıdır. • Dışı plastik içi metalden olmalıdır. • Honda markaya uyumlu olmalıdır.




T.C.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARK YAPIM BAKIM ve ONARIMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



TEKNİK ŞARTNAME

Sıra No	38
Tanımı	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ BİÇAK VİDASI
Birimi	AD
Tarifi	• OLEOMAC Markaya uyumlu olmalıdır. • Çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. • Ters ve düz modelde olmalıdır. • Her bir vida modelinden 50'şer adet olmalıdır.
Sıra No	39
Tanımı	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ BENZİN FİLTRESİ
Birimi	AD
Tarifi	• HONDA Marka HF2625 çim biçme traktör modeline uyumlu olmalıdır.
Sıra No	40
Tanımı	SIRT TIRPANI BENZİN FİLTRESİ
Birimi	AD
Tarifi	• Honda gx35 modeline uyumlu olmalıdır.
Sıra No	41
Tanımı	TESTEERE MOTORU BENZİN FİLTRESİ
Birimi	AD
Tarifi	• STİLL marka MS194 Modeline uygun olmalıdır.
Sıra No	42
Tanımı	SIRT TIRPANI BENZİN HORTUMU
Birimi	MT
Tarifi	• Honda gx35 modeline uyumlu olmalıdır. • 100 Metre olmalıdır.
Sıra No	43
Tanımı	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ BENZİN HORTUMU
Birimi	MT
Tarifi	• HONDA Marka HF2625 çim biçme traktör modeline uyumlu olmalıdır. • 100 Metre olmalıdır.
Sıra No	44
Tanımı	SIRT TIRPANI GAZ KOLU TAKIMI
Birimi	TK
Tarifi	• Honda gx35 modeline uyumlu olmalıdır. • Halatlı ve takım halinde olmalıdır.





T.C.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARK YAPIM BAKIM ve ONARIMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



TEKNİK ŞARTNAME

Sıra No	45
Tanımı	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ HAREKET (YÜRÜTME) KASNAĞI
Birimi	TK
Tarifi	• OLEOMAC çim biçme traktör modeline uyumlu olmalıdır. • Metal malzemeden bilyeli şeklinde imal edilmelidir.

Sıra No	46
Tanımı	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ TABLA BİÇAĞI
Birimi	AD
Tarifi	• HONDA Marka HF2625 çim biçme traktör modeline uyumlu olmalıdır. • Çelik malzemeden imal edilmelidir. • Sağ ve sol olacak şekilde her yönde 20'şer adet halinde olmalıdır. • 13 adet Sağ ve 13 adet soldan bıçaktan oluşacaktır.

Sıra No	47
Tanımı	25 BG ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ ŞANZIMAN KASNAĞI
Birimi	AD
Tarifi	• HONDA Marka HF2625 çim biçme traktör modeline uyumlu olmalıdır. • Frezeli olmalıdır.

Sıra No	48
Tanımı	ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ TEKERLEK SEGMANI
Birimi	AD
Tarifi	• Çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. • OLEOMAC Markaya uyumlu olmalıdır.

Sıra No	49
Tanımı	ÇİFT SİLİNDİRLİ LASTİK ŞİŞİRME KOMPERESÖRÜ
Birimi	AD
Tarifi	• Çift silindirli ve kutulu olmalıdır. • Araçta kullanımı için 12 V olmalıdır. • TSE standartlarına uygun imal edilmiş ve belgeli olmalıdır.

Sıra No	50
Tanımı	İTMELİ ÇİM BİÇME MAKİNASI TEKERLEĞİ
Birimi	AD
Tarifi	• HONDA Marka HLM530 itmeli çim biçme makina modeline uyumlu olmalıdır. • 70 adet olmalıdır.



T.C.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARK YAPIM BAKIM ve ONARIMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



TEKNİK ŞARTNAME

Sıra No	51
Tanımı	18 V ŞARJLI MATKAP
Birimi	AD
Tarifi	• 18 Volt ve 3.0 amperli olmalıdır. • Darbeli ve vidalama özelliği olmalıdır. • Uç takımı set halinde ve çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. • 3 Adet akü bataryalı ve şarj makinası dahil olmalıdır. • Li-ion bataryalı olmalıdır. • Kapasite: Çelik 13mm Ahşap 36mm Tuğla 13mm ve net ağırlığı 1.7±1.0 kg olmalıdır. • 1 Adet uç seti olmalıdır.

Sıra No	52
Tanımı	SPIRAL KESME MAKİNASI ve TAŞI
Birimi	AD
Tarifi	• 840 W gücünde olmalıdır. • 11000 dev/dk kapasitesinde olmalıdır. • Disk boyutu 115 mm ve mil çapı 14 mm olmalıdır. • Net ağırlığı 2.0 kg ± 1.0 kg olmalıdır. • 1 adet taş seti dahil olmalıdır. • Avuç modelinde elektrikli olmalıdır.

Sıra No	53
Tanımı	CİVATA
Birimi	PAKET
Tarifi	• 12-13 lik metrik dişli 4 cm boyunda fiberli, somunlu ve düz pullu olmalıdır. • Çelikten imal edilmelidir. • 3 Paket olmalıdır.(1 paket = 500 ad.) • Somun ve pulu dahil olmalıdır.

Sıra No	54
Tanımı	Kurbağacık
Birimi	AD
Tarifi	• 15'lik olmalıdır. • İdare'nin onayına sunulmalıdır.

Ahmet ÇİÇEK

Makine Teknikeri

Şükrü KARACA

Şube Müdürü

GENEL ŞARTLAR

- Talep listesinde belirtilen malzemeler teslim alınacaktır.
- Ürünler teslim öncesi idare onayına sunulmalıdır.
- Kırık, çatlak veya deforme olmuş ürünler teslim alınmayacaktır.
- Arızalı parçalar yenisi ile ücretsiz değiştirilmelidir.
- Nakliye (yükleme, indirme ve istifleme dâhil) yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Ürünler daire başkanlığımıza bağlı Gürcü tepesi fidanlığında yer alan depoya teslim edilmelidir.
- Malzemelerin teslim süresi sipariş tarihinden itibaren en fazla 15 gün olacaktır.
- Malzeme hakkında bilgi için irtibat Ahmet ÇİÇEK olup, iletişim numarası 05324119979 dur.

Ahmet ÇİÇEK

Makine TEKNİKERİ

İDARİ ŞARTNAME

BAHÇE MAKİNELERİ YEDEK PARÇA MAL ALIM İŞİ

1. Tekliflerin verileceği adres: Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (Tekliflerin gönderileceği mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 31.10.2025 saat: 15:00
3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **BİR(1) no lu** teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte satın alma birim sorumlusu personelimiz sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı PDF veya JPG olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, doğrudan teminin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla, aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. İLETİŞİM : 1319(04143185100)