



**T.C.**  
**ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



**TEKLİF MEKTUBU**

| S.No                | Açıklama                                                                                                                                       | Marka | Miktar | Birim     | Fiyat | Tutar |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-------|-------|
| 1.                  | GENİŞLETİLMİŞ 3MM SAC İLE KAFES YÜZEYİNE KAPLAMA YAPILMASI                                                                                     |       | 350    | METREKARE |       |       |
| 2.                  | DEMİR YÜZEYLERE İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK ESASLI PARLAK BOYA YAPILMASI                                                                 |       | 350    | METREKARE |       |       |
| 3.                  | İDARE MALI DEMİR İMALATIN SÖKÜLMESİ                                                                                                            |       | 1500   | KG        |       |       |
| 4.                  | GENİŞLETİLMİŞ SAC İLE 150*200 CM EBATINDA VE 2MM KALINLIĞINDA (30*15 MM GÖZ AÇIKLIĞINDA ) ÇİT PANO KORKULUK YAPILMASI (1 PANO + 1 DİREK =1ANO) |       | 150    | Adet      |       |       |
| <b>Toplam Tutar</b> |                                                                                                                                                |       |        |           |       |       |

Yazı ile : .....

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim. ....../...../202....

- Teklif verme süresi 7.11.2025 15:30:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 4 satırdan oluşmaktadır.

**TEKLİF VEREN**  
(Kaşe - İmza)

## 01-İNŞAAT

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sıra No</b> | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Poz No</b>  | 15.540.1121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tanımı</b>  | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Birimi</b>  | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tarifi</b>  | <p>Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,091 lt 1.kat, 0,091 lt 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,096 lt 1.kat, 0,096 lt 2.kat istenilen renkte sentetik esaslı parlak boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı :</p> <p>Ölçü:</p> <p>a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür.</p> <p>b) Kapı ve bölmelerde;</p> <p>1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.</p> <p>2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir.</p> <p>3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir.</p> <p>4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır.</p> <p>c) Camedân ve pencerelerde;</p> <p>1) Camedân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satır hesaba alınır, iki satır boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir.</p> <p>2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.</p> <p>d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez.</p> <p>e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalatı boyanan yüzler ölçülür.</p> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sıra No</b> | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Poz No</b>  | 77.100.1043                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tanımı</b>  | İdare mali demir imalatın sökülmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Birimi</b>  | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tarifi</b>  | Demir kapı, pencere, korkuluk, parmaklık, saç kapı kasası, kalorifer kazanı, demir konstrüksiyon v.s. gibi imalatların sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 kg fiyatıdır. |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sıra No</b> | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Poz No</b>  | ÖZEL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tanımı</b>  | Genişletilmiş 2 mm sac ile kafes yüzeyine kaplama yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Birimi</b>  | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tarifi</b>  | <p>Genişletilmiş sac<br/>100x200 cm ebatlarında olmalıdır.<br/>3 mm kalınlıkta olmalıdır.<br/>30x15 mm gözenek aralığında olmalıdır.<br/>ST 37 kalitesinde olmalıdır.</p> <p>Yapılacak alana getirilmesi yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri ile kaynak+elektrot ile ,işçilik ve müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.</p> |

**AHMET KAHKECİ**  
İnşaat Teknikeri

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sıra No | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poz No  | ÖZEL2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tanımı  | GENİŞLETİLMİŞ SAC İLE 150 X 200 CM EBATINDA VE 2 MM KALINLIĞINDA (30*15 MM GÖZ AÇIKLIĞINDA) ÇİT PANO KORKULUK YAPILMASI (1 PANO + 1 DİREK = 1 ANO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Birimi  | ADET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tarifi  | <p>Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, 150 cm x 200 c m ebatlarında Genişletilmiş sac çit pano ve 1,5 m boyunda kare profilden düz çit direği yapılması (1 pano + 1 direk = 1 ano).</p> <p>Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :</p> <p>Gerekli makine ve teçhizatın, 2 mm kalınlığında 30x13 mm göz açıklığına sahip genişletilmiş sac , antipas ve sentetik boya ile zımpara kağıdının iş başında temini, kare profilin bedeli, projesine göre kare profillerin kesilmesi ve kaynaklanması, çapakların temizlenmesi, pas, yağ ve tozdan arındırılması, genişletilmiş sacın kare profil çerçeveye gerilerek vidalanarak monte edilmesi, kare profil çit direğinin belirtilen boyda düz olarak kesilmesi, genişletilmiş sac dışındaki demir imalat yüzeylerinin; raspa edilmesi, zımparalanması, temizlenmesi, bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması, her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istif, malzeme zayıyatı ile diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.</p> <p>Ölçü:</p> <p>İmal edilen 1 adet kare profil çit direği ve 1 adet kafes tel çit panodan oluşan ano cinsinden miktarıdır.</p> <p>Ödeme :</p> <p>150 cm x 200 cm Ebatlarında Genişletilmiş sac çit pano ve 1,5 m Boyunda Kare Profilden Düz Çit Direği İmali (1 Pano + 1 Direk = 1 Ano)" ano birim fiyatı üzerinden yapılır.</p> |


Ahmet KAHKECİ  
İnşaat Teknikeri

## GENİŞLETİLMİŞ SAC ŞARTNAMESİ


1. Geniřletilmiş sac ebatları korkuluk için (150 cm x 200 cm x 2 mm ve geniřletilmiş sac aralıęı 30x15) olacak
2. Geniřletilmiş sac akıllı vida ile 10 cm de bir korkuluęa monte edilecek veya boy kaynakla monte edilecek.
3. Korkuluk dilme ayaklarına 10 cm lik dubel ile 4 adet monte edilecek.
4. Kafes yüzeylerindeki panel çitler spiralle kesilerek sökülecek ve idarenin göstereceęi yere istiflenecek.
5. Geniřletilmiş sac ebatları kafes yüzeleri için (150 cm x 200 cm x 3 mm ve geniřletilmiş sac aralıęı 30x15) olacak
6. Geniřletilmiş sac boy kaynakla kafese monte edilecek (ara bölme iskelet dahil)
7. Menteřesi kırılan kafes kapılarına 10 cm lik mil menteře takılacak
8. Hem korkuluk hemde kafes yüzeyi 2 kat antipas ve 2 kat yağlı boya yapılacak.
9. Mevcut ihata duvarı üzerinde panel çitler sağlam bir řekilde dikmeleri ile beraber sökölüp idarenin belirleyeceęi alana istifleyecektir.
10. Yüklenici bu işin yapılması sırasında yönetmenlikte belirtilen iş güvenlięi mevzuatına uygun çalışacaktır.
11. Ekte verilen projede belirtilen detaylara göre imalatlar yapılacaktır.

Ahmet KAHKECİ  
İnşaat Teknikeri


## SÖKÜLECEK İMALATLAR



## GENİŞLETİLMİŞ SAÇ KORKULUK



## YAPILACAK İMALATLAR



Serdar SENER  
Makine Mühendisi

## YER GÖRME BELGESİ

.....alım idari şartname kapsamında alımı yapılacak olan malzeme/ iş'i  
yerinde gördüm, malzeme/iş'e ait şartnameleri okudum ve gerekli bilgileri aldım

İMZA – KAŞE

ALICI :

ADI SOYADI :

FİRMA ÜNVANI :

ADRESİ :

----- - Adı geçen firma yukarıda  
tanımlanan ..... ihale numaralı malzeme/iş'i yerinde görmüş olup, bu belge  
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tanzim edilmiştir...../...../

**KAFES TEL SÖKÜM, GENİŞLETİLMİŞ SAÇ MONTAJI, BOYA YAPILMASI VE  
KORKULUK YAPILMASI YAPIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME**

1. Tekliflerin verileceği adres: Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr))
2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; **07.11.2025 saat: 15:30**
3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: **ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **5 ( BEŞ )** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr) gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

**İLETİŞİM : AHMET KAHKECİ – 0532 646 24 65**