



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



TEKLİF MEKTUBU

S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1.	FİLOGRAFİ ÇİVİSİ		160	KG		
2.	TORNAVİDA		30	ADET		
3.	BİZ		20	ADET		
4.	ISLAK MENDİL		100	ADET		
5.	PATİNA BOYASI		30	ADET		
6.	SATEN AKRİLİK BOYA		195	ADET		
7.	METALİK BOYA		150	ADET		
8.	HIZLI YAPIŞTIRICI		200	ADET		
9.	SATEN KURDELE		42	ADET		
10.	MAKAS		30	ADET		
11.	BOYA FIRÇASI		247	ADET		
12.	RULO FIRÇA KABI		5	ADET		
13.	ÇOKLU PRİZ		6	ADET		
14.	ZIMBA TABANCASI		3	ADET		
15.	ZIMBA TELİ		10	PAKET		
16.	KARBON KAĞIDI		2	PAKET		
17.	TAKUNYA		15	ADET		
18.	MIKNATIS		1200	ADET		
19.	TEZGÂH ÜSTÜ ZIMPARA MAKİNASI		1	ADET		
20.	ZIMPARA KAĞIDI		294	ADET		
21.	METRE		6	ADET		
22.	AHŞAP TABAKA		90	TABAKA		
23.	KALEM PİL		70	ADET		
24.	ELDİVEN		200	PAKET		
25.	POLİSAJ MAKİNESİ		3	ADET		
26.	PENSE		45	ADET		
27.	VERNİK VE SPREY VERNİK		60	ADET		
28.	FİLOGRAFİ TELİ		890	ADET		
29.	PLAKET		50	ADET		
30.	STENCİL ŞABLON		14	ADET		
31.	ÖNLÜK		103	ADET		
Sayfa Toplamı						

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 11.11.2025 14:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 41 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü
TEKLİF MEKTUBU



Devreden Toplam						
S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
32.	STAND		28	ADET		
33.	KOLLUK		104	ADET		
34.	ASKILIK		400	ADET		
35.	VİDA		5	PAKET		
36.	CAM KIRIĞI DOĞAL TAŞ		417	KG		
37.	KANVAS		15	ADET		
38.	KAPLAMALI MDF		15	TABAKA		
39.	AKILLI KESME MAKİNESİ		1	ADET		
40.	AKILLI KESME MAKİNESİ APARAT SETİ		1	ADET		
41.	ÇİVİ ÇAKMA APARATI		50	ADET		
Sayfa Toplamı						
Toplam Tutar						

Yazı ile :

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 11.11.2025 14:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 41 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

TEKNİK ŞARTNAME

(FİLOGRAFI)

1- FİLOGRAFI ÇİVİSİ:

- ✓ Top başlı olacak. Toplamda 160 kğ olacak (paslanmaz olmalıdır ve boyalı olmamalıdır. Parlak olmalıdır.)
- ✓ Sarı (kaplamalı) 1.40x2 cm ebatında 50 kg olmalıdır.
- ✓ Bakır (kaplamalı) 1.40x2 cm ebatında 30 kg olmalıdır.
- ✓ Gümüş (kaplamalı) 1.40x2 cm ebatında 50 kg olmalıdır
- ✓ Siyah (kaplamalı) 1.40x2 cm ebatında 30 kg olmalıdır.

2-TORNAVİDA

- ✓ Düz yıldız tornavida 6-10 cm olmalıdır
- ✓ 30 adet olmalıdır.

3-BİZ

- ✓ 8-10 cm olmalıdır.
- ✓ 20 adet olmalıdır.

4- ISLAK MENDİL (100 LÜ PAKET)

- ✓ Dermatolojik testlerden geçmiş olmalıdır.
- ✓ Alkol içermemelidir.
- ✓ Yumuşak, emici, elastik dirençli olmalıdır.
- ✓ Cilde uyumlu PH değeri içermelidir.
- ✓ Cildi temizlemeli, yumuşatmalı ve nemlendirmelidir.
- ✓ Hoş koku bırakmalıdır.
- ✓ Bir paketin içinde 100 adet olmalıdır.

5-PATİNA BOYASI

- ✓ 550 cc lik olacaktır. (30 adet) boya olacaktır.
- ✓ Lapis 5 adet
- ✓ Beyaz ekru 5 adet
- ✓ Oksit sarı 5 adet
- ✓ Yeşil 5 adet
- ✓ Küf yeşili 5 adet
- ✓ Vizon 5 adet



6-SATEN AKRİLİK BOYA

- ✓ Sudan etkilenmeyen görüntüsü bozulmayan olmalıdır.
- ✓ Kurumuş boya yüzeyi, su ve sabun ile hafifçe silinebilecek ve yıkanarak temizlenebilir olmalıdır.
- ✓ Sıcak havada daha yumuşak soğuk havalarda esnekliği azalan olmalıdır.
- ✓ Adet 500 cc ölçüsünde olmalıdır.
- ✓ Beyaz 20
- ✓ Siyah 20
- ✓ Dantel 10
- ✓ Bordo 10
- ✓ Oxford yeşili 10
- ✓ Halikarnas 5
- ✓ Kırmızı 10
- ✓ Turkuaz 7
- ✓ Kemik 7
- ✓ Sahra beji 7
- ✓ Açık kahverengi 10
- ✓ Kahverengi 15
- ✓ Kardelen 5
- ✓ Vizon 5
- ✓ Lila 5
- ✓ Bebek mavi 5
- ✓ Kum beji 7
- ✓ Alaçatı 5
- ✓ Yasemen 7
- ✓ Bordo 5
- ✓ Taba 10
- ✓ Yağ yeşili 10

7-METALİK BOYA

- ✓ Su bazlı olmalıdır.
- ✓ sedefli görüntüsü olmalıdır
- ✓ 500 ml olmalıdır
- ✓ Antik altın 10 Aztek altın 10
- ✓ Bakır 10 Beyaz sedef 10
- ✓ Çikolata 5
- ✓ Gümüş 10
- ✓ Turkuaz 7
- ✓ Altın 10
- ✓ Mor 7
- ✓ Gül kurusu 7
- ✓ Antik bakır 5
- ✓ Mavi inci 5
- ✓ Elmas 5
- ✓ Platin 6
- ✓ Safir 6
- ✓ Siyah 10
- ✓ Kahverengi 6
- ✓ Lila barok 5
- ✓ Gold 10
- ✓ Mürdüm 6



8-HIZLI YAPIŞTIRICI

- ✓ Sertleştirme süreci 5-10 sn olmalıdır.
- ✓ Siyono akrilattan oluşmuş olmalıdır.
- ✓ Viskozitesi 1200-1700 cps olmalıdır.
- ✓ Isı dayanımı 50 ila 80 canticrad derece arası olmalıdır.

9-SATEN KURDELE

- ✓ 1 cm eninde 10 mt uzunluğunda olmalıdır.
- ✓ Kırmızı, pembe, turuncu, haki yeşili, gri, yeşil, siyah, mavi, lila, mor, fuşya, bej, açık mavi, sarı, su yeşili, pudra, beyaz, krem, lacivert, kahverengi, bordo renklerinde olmalıdır.
- ✓ Her bir renkten 2 adet olmalıdır.

10-MAKAS

- ✓ 23 cm boyutunda 9 inç olmalıdır.
- ✓ Paslanmaz çelik olmalıdır.
- ✓ Rahat kullanım olmalıdır.
- ✓ Ergonomik ve dayanıklı olmalıdır.
- ✓ Çok fonksiyonel kullanım alanlarında kullanılan olmalıdır.

11- BOYA FIRÇASI

- ✓ Sentetik kıl,düz,kesik olmalıdır.
- ✓ 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 numaralarda her birinden 10 ar adet olmalıdır.
- ✓ İpek rulo fırça 10x3.5 cm 20 adet
- ✓ Polyamid rulo fırça 15 cm lik 5 adet, 10 cm lik 10 adet, 5 cm lik 10 adet olmalıdır.
- ✓ Polyamid rulo fırça 30 cm lik uzun sapıyla beraber 2 adet olmalıdır.
- ✓ Polyamid rulo fırça yedek başlık 10 cm' lik 30 adet, 5 cm'lik 30 adet
- ✓ İnce nail art fırça 0, 00, 000 numaraların her birinden 10 ar adet.

12-RULO FIRÇA BOYA KABI

- ✓ Kırılmaz Dayanıklıdır.
- ✓ 1.Kalite Plastik Malzemeden Yapılmıştır.
- ✓ Yıkanabilir
- ✓ Ürün Ölçüleri
- ✓ En : 32 cm
- ✓ Boy : 42,6 cm
- ✓ Yükseklik : 8,4 cm

13-ÇOKLU PRİZ

- ✓ Akım korumalı olmalıdır.
- ✓ Çocuk korumalı
- ✓ Led göstergeli olmalıdır
- ✓ ÇALIŞMA GERİLİMİ: 220V~; ANMA AKIMI: 16A; MAKSİMUM ÇALIŞMA GÜCÜ: 3500W; OLMALIDIR.
- ✓ KABLO UZUNLUĞU: 10 MT (2 ADET),7 MT(1 ADET),5 MT(2 ADET),8 MT(1 ADET)
- ✓ TOPRAK HATLI OLMALIDIR.
- ✓ 5 GİRİŞLİ OLMALIDIR.

14-ZIMBA TABANCASI

- | | |
|----------------|-----------------------|
| ✓ Tür | ✓ 80 Serisi |
| ✓ Ağırlık | ✓ 0,9 Kg |
| ✓ Magazin Kap. | ✓ 150 det |
| ✓ Ölçüler | ✓ 152 x 48 x 237
m |

15- ZIMBA TELİ

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| ✓ Ölçüler | ✓ 21 Ga
(0,95x65mm) |
| ✓ Taç | ✓ 12,7 mm |
| ✓ Uzunluk | ✓ 6-16 mm |
| ✓ Kaplama | ✓ Elektro Galvaniz |
| ✓ Her kutuda 1000 adet olmalıdır. | |

16-KARBON KAĞIDI


- ✓ 2000 gr ağırlığında olmalıdır.
- ✓ 100 lü adet olmalıdır.
- ✓ Bir paket Siyah
- ✓ Bir paket sarı olmalıdır.
- ✓ 20-TAKUNYA
- ✓ Çam ağacından olmalıdır.
- ✓ desensiz olmalıdır.
- ✓ 38 numara olmalıdır.

17-TAKUNYA

- ✓ Terlik şeklinde olmalıdır
- ✓ Uzunluk 26 cm olmalıdır
- ✓ Yükseklik 2.5 cm olmalıdır
- ✓ Üst ölçüsü 73x5.8x8.4x4x4 olmalıdır
- ✓ Ceviz ağacından yapılmış olmalıdır
- ✓ Takunyanın üst kısmında plastik şerit olmalıdır
- ✓ Plastik şeridin uzunluğu 25 cm olmalıdır – eni 2.7 cm olmalıdır
- ✓ Takunya ham halinde olmalıdır.

18-MIKNATIS

- ✓ Yuvarlak olmalıdır.
- ✓ 1.5 cm çapında 3 mm kalınlığında olmalıdır. (500 adet olmalıdır)
- ✓ 2.0 cm çapında 3 mm kalınlığında olmalıdır. (500 adet olmalıdır)
- ✓ 5 mm çapında 1.5 mm kalınlığında olmalıdır. (200 adet)



19-TEZGÂH ÜSTÜ ZIMPARA MAKİNASI

- ✓ Scheppach bts800 tezgah şerit bant disk zımpara 370w
- ✓ Boyutlar: 475x365x325 mm.
- ✓ Zımpara Tablası: 280x100 mm.
- ✓ Tabla Ölçüsü: 215x145 mm.
- ✓ Tabla Ayarı: 90-45°
- ✓ Zımpara Bandı: 915/100 mm.
- ✓ Zımpara Bandı Kum Ölçüsü: 80.
- ✓ Bant Hızı m/sn: 7,5.
- ✓ Zımpara Disk Hızı d/dak.: 2850.
- ✓ Toz Emme Bağ. 63 mm.
- ✓ Ağırlık: 21.5 kg.
- ✓ Motor Bilgisi:
- ✓ MotorV/Hz: 220-240 / 50.
- ✓ Giriş: 375 W.
- ✓ Hız devir/dak: 2850.
- ✓ Motor Koruma. Şalter ve Fiş Bağlantı ünitesi.

20-ZIMPARA KAĞIDI

- ✓ 1-) 80 Kum RULO ZIMPARA BAND Parke Zımparası 1 mt
- ✓ 80 Kum RULO ZIMPARA BAND Parke Zımparası Kum Aralığı: 80 mm Boy : 20 cm
- ✓ Tip : Rulo
- ✓ Rengi : Kahve
- ✓ UGR Bant Rulo Zımpara Ahşap Metal Zımparası 100 Kum 1 m
- ✓ Rulo zımparalar ahşap, düşük alaşımlı çelik ve paslanmaz çeliklerin zımparalanmasında kullanılabilen kaliteli bir üründür.
- ✓ Rulo zımpara ile;
- ✓ Kaynak dikişlerini düzeltebilir ,
- ✓ Döküm parçalarını taşıyıp , temizleyebilir
- ✓ Kenar ve yüzey aşındırmaları yapabilir
- ✓ Düzeltme ve parlatma işlemleri yapabilirsiniz.
- ✓ 100 adet olmalıdır.
- ✓ 2-) 20 Adet 150 mm disk Sünger Parlatma Pedi
- ✓ 3-) 20 adet 150 mm disk Yün Tampon Pedi
- ✓ 4-) A4 kağıt zımpara. 30 adet 220, 30 adet 400, 30 adet 600, 30 adet 800, 30 adet 1000 kum
- ✓ 5-) 150 mm disk 80 kum 200 adet
- ✓ 6-) 150 mm disk 180 kum 200 adet

21-METRE

- ✓ Starline 890X 8mtX25mm olmalıdır.
- ✓ Çelik Metre olmalıdır.

22-AHŞAP TABAKA

- ✓ 30 adedi kavak olmalıdır.
- ✓ Dayanıklılığı ve yüzey kalitesindeki pürüzsüz
- ✓ Kavak kontra mobilya,dekorasyon,oyuncak,park bahçe üretiminde kullanılan olmalıdır.
- ✓ Yüzey kalite:B/B,B/CB,B/C,B/C+,CP/CP,CP/C,CP/C+,C/C olmalıdır.
- ✓ Ebat:2200x1700 mm olmalıdır.
- ✓ Kalınlık:12 mm olmalıdır.
- ✓ Katman: 5 olmalıdır.
- ✓ Yapıştırma: WBP tutkal ile yapışan olmalıdır.
- ✓ Yoğunluk:700-675 kg/m olmalıdır.
- ✓ 60 adedi mdf olmalıdır.
- ✓ 20 adet 4 mm, 30 adet 8 mm, 10 adet 18 mm olmalıdır.

23-PİL

- ✓ Pil Tipi: Kalem.
- ✓ Voltaj: 1.5 V.
- ✓ Materyal: Alkalın.
- ✓ Şarj Edilebilme:
- ✓ Ebat Kodu: 50 adet AA, 20 adet AAA pil olmalıdır.
- ✓ IEC Sınıfı: LR6.
- ✓ Raf Ömrü: 10 yıl.
- ✓ Çap: 14.5 mm.

24- LATEKS ELDİVEN PUDRASIZ:

- ✓ M beden olmalıdır.
- ✓ Pudrasız olmalıdır.
- ✓ Bir paket te 100 adet olmalıdır.

25-POLİSAJ MAKİNESİ

- ✓ 2'si 1 arada ürün: Tek bir aletle parlatma ve taşlama/zımparalama
- ✓ LCD üzerinden elektronik hız kontrolü
- ✓ Parlatma diskinin kolay takılması için mil kilitleme sistemi
- ✓ Zımparaları hızlı bir şekilde değiştirmek için cırt cırtlı tutturucu
- ✓ 1 adet sünger aparatı, 2 adet sentetik polisaj başlığı ve 2'ser adet 60, 80 ve 120 kum zımparalama kağıdı ile saklama çantasında gelir
- ✓ (3 IN 1) 220 WATT olmalıdır.
- ✓ Taşlama şekil verme ,pürüzsüz görünüm vermelidir.
- ✓ Ahşap metal ve plastik malzemelerde kullanılmalıdır.
- ✓ Hızı ayarlanabilir olmalıdır.

26-PENSE:

- ✓ Yüksek kalite crv çeliğinden üretilmiştir.
- ✓ Ediksiyon ile sertleştirilmiş hassas kesici ağızlar Mat saten kaplama yüzeyler Çift malzemeli özel tasarlanmış ergonomik saplar olmalıdır.
- ✓ Düz karga burun pense 160 mm 20 adet
- ✓ İnce uçlu pense 125 mm uzunluğunda 5 adet
- ✓ Yuvarlak pense 105.7 mm boyunda 5 adet
- ✓ Kavisli ağızlıklı pense 120.2 mm boyunda 5 adet
- ✓ Tel kesici pense 102 mm mm boyunda 5 adet
- ✓ Düz ağızlıklı pense 117 mm boyunda 5 adet olmalıdır.

27-VERNİK:

- ✓ Yat vernik:30 adet
- ✓ Su bazlı olmalıdır.
- ✓ 500 ml olmalıdır.
- ✓ Parlak şeffaf ve renksiz olmalıdır.
- sprey vernik:30 adet
- Şeffaf ve renksiz olmalıdır.
- 400 ml olmalıdır.

28-FİLOGRAFI TELİ:

- ✓ Bakır tel olmalıdır.03.00 mm olmalıdır.100 gr olmalıdır.parlak olmalıdır.paslanmamalı ,kararmamalı ve boyası akmamalıdır. Toplamda 890 adet olmalıdır.
- ✓ Siyah 40 adet
- ✓ Bakır 60 adet
- ✓ Kırmızı 30 adet
- ✓ Toz pembe 30 adet
- ✓ Pembe 30 adet
- ✓ Vişne 30 adet
- ✓ Bebek mavi 30 adet
- ✓ Açık mavi 50 adet
- ✓ Boncuk mavi 30 adet
- ✓ Mürdüm 30 adet
- ✓ Haki yeşil 40 adet
- ✓ Zeytin yeşili 30 adet
- ✓ Turucu 30 adet
- Açık bakır 50 adet
- Gül kurusu 30 adet
- Bayrak kırmızısı 50 adet
- Menekşe 40 adet
- Koyu kahve 40 adet
- Lila 30 adet
- Bordo 60 adet
- Turkuaz 30 adet
- Kahverengi 50 adet
- Parlak mor 50 adet
- Koyu yeşil 30 adet
- Parlak yeşil 30 adet

29-PLAKET

- ✓ Ahşap malzemeden yapılmış olmalıdır.
- ✓ Kadife kumaşla kaplı olmalıdır.
- ✓ 35 adet 20x15 cm ölçülerinde olmalıdır.
- ✓ a)Türkiye haritası şeklinde kesilmiş pleksi ayna,filografi işlenmeye uygun şekilde delinmiş olup iç kısmındaki tabakaya monte edilmiş olmalıdır.
- ✓ b)kırmızı kadife kumaş ile kaplı olmalıdır.
- ✓ 15 adet 20x20 cm ölçülerinde olmalıdır.
- ✓ a)5 adet Galatasaray amblemi işlenmiş pleksi ayna
- ✓ b)5 adet Fenerbahçe amblemi işlenmiş pleksi
- ✓ c)5 adet Beşiktaş amblemi işlenmiş pleksi
- ✓ Türk bayrağı desenli plaketter kırmızı renkte kulüp amblemi plaketter siyah renkte kadife kumaşla kaplı olmalıdır.

30- STENCİL ŞABLON:

- ✓ Bordür- Dekoratif Duvar, Eşya, Fayans, kumaş Boyama Şablonlarıdır.
- ✓ Beyaz renktedir.
- ✓ Ekte örnekleri verilen ürün olmalıdır.




25x25




25x25



50x50



50x50




25x25




39x49




21x30



35x49



25x35



40x40



25x35



25x25




15x30



25x25

31- ÖNLÜK

- ✓ 1-)Malzeme: %100 pamuk (su geçirmez pamuk)
- ✓ Boyut: 103 x 86 cm (41 x 34 inç) (model yüksekliği 160 cm, ağırlık 44 kg)
- ✓ Ağırlık: 250 g
- ✓ 2 cepli
- ✓ Resimdeki modelden 3 adet olmalıdır. 2 adet krem, 1 adet siyah renğinde olmalıdır. Önlüklerin ön üst kısmına resimdeki görsel baskı yapılacaktır.



Epoksi & Mum
SANAT ATÖLYESİ

- ✓ 2-)Boyutlar (Askı ipleri hariç) Boy: 85cm En: 61cm Kolay su emmeyen özelliğiyle zor şartlarda çalışabilirsiniz. Alpaka kumaş tipi Ayarlanabilir boyun askılığı sayesinde S-M-L-XL bedenlere uyumlu STANDART beden.
- ✓ krem renkte olmalıdır.
- ✓ 100 adet olmalıdır.
- ✓ Önlüklerin ön kısmına atölye ismi yazılacaktır.
- ✓ Yazı beyaz renkte olmalıdır.
- ✓ 50 adet epoksi ve mum sanat atölyesi, 50 adedine de filografi sanat atölyesi







baskıları yapılacaktır. Baskılar görseldeki gibi olacaktır.

Epoksi & Mum
SANAT ATÖLYESİ


Filografya
SANAT ATÖLYESİ

32-STAND

- ✓ 1-) Resimde görülen setteki her bir modelden 2 şer adet, G ve H modellerinden 5'er adet olmalıdır. Krem renginde olmalıdır. Gövdeleri ahşap olmalıdır.



- ✓ 2-) gözlük standı
✓ Şeffaf renkte, plastik, 5 katlı olmalıdır.
✓ 2 adet olmalıdır.
✓ 3-) çanta teşhir standı
✓ 5 katlı olmalıdır.
✓ 305*265*110 mm ölçülerinde olmalıdır.
✓ 4-) Tekli yükseklik ayarlı metal altın çanta askılığı.
✓ Ürünün yükseklik ayarlı oluşu çantalarınızı yerden yüksek bir görünümle kola asılmış görüntüsü vererek teşhir etmenizi sağlar.
✓ Üst kısmının oval oluşu çanta sapını omuzdaymış gibi durarak çatlamasını deforme olmasını önler.
✓ Ürün ölçüleri minimum 40 cm maksimum yükseklik 66 cm'dir.
✓ 2 adet olmalıdır.
✓ 5-)



- ✓ 2'si 1 Arada Şarjlı Döner Tabla Döner Takı Teşhir Standı, Uzaktan Kumandalı
- ✓ kullanımı kolay olan uzun mesafeli çekimler için kullanılabilir olmalıdır.
- ✓ Sessiz dişli tasarımı, düşük gürültülü çekimÜç hız ayarı 8'dir sırasıyla saniye-15 saniye-30 saniye
- ✓ Saat yönünün tersine/saat yönünde panoramik ekran, ayarlanabilir yön
- ✓ Gidiş dönüş dönüş işlevini dönüş açısına ve gidiş dönüş dönüş açısına göre ayarlayın dönüş açısı sırasıyla 45-90-180 dereceye ayarlanabilir olmalıdır.
- ✓ 3 adet siyah 3 adet beyaz olmalıdır.
- ✓ Teknik Özellikler:
- ✓ Malzeme: ABS
- ✓ Uzaktan kumanda mesafesi: 5 metre
- ✓ Uzaktan kumanda pili: AAA pil (dahil değildir)
- ✓ Yük taşıma: yaklaşık 10 kg
- ✓ Yerleşik lityum pil: 18650 2200mAh
- ✓ Ağırlık: 420g
- ✓ Boyut: taban: 15x4cm, plaka: 15/22cm

33- KOLLUK

- ✓ 35 cm uzunluğunda olmalıdır.
- ✓ İki tarafı da lastikli olmalıdır.
- ✓ 100 adet krem, 4 adet siyah renkte olmalıdır.
- ✓ Keten kumaş olmalıdır.

34- ASKILIK


- ✓ Üçgen şeklinde olmalıdır.
- ✓ 2x1, (200 adet) 3x1.5 (100 adet) olmalıdır.
- ✓ Gizli çerçeve askısı 2.5x3.5 olmalıdır.çinko kaplama olmalıdır. (100 adet) olmalıdır.

35-VİDA

- ✓ 6 mm 10 mm, 15 mm,20 mm, 4 mm ölçülerinde her biri 1000 lik paket te olmalıdır.
- ✓ Çinko kaplama olmalıdır.

36- CAM KIRIĞI VE DOĞAL TAŞ

- ✓ kırık doğal taş sitrin, havlit, aytaşı, aventurin, ametist, pembe kuvars, akik, granat, lal taşı, amazonit, labradorit taşlarının her birinden 300 gr olmalıdır.
- ✓ cam kırığı kalın ebatlı
- ✓ sedefli zümrüt, sedefli siyah, baby pink, som altın, silver, gold, lila, gökyüzü mavi, granit, antik altın, sedefli rose, sedefli mor, sedefli mavi, sedefli beyaz, sedefli turkuaz, şampanya, şeffaf, açık mavi, açık mor, açık sarı, açık yeşil, amber, bronz, bakır, siyah, kırmızı, mor, mürdüm, inci, sedefli latte, sedefli kahve, çikolata, bordo sedefli, sedefli su yeşili, sedefli toz pembe, sedefli mavi, sedefli lacivert, sedefli antik turkuaz, sedefli pudra mor, sedefli pembe, sedefli şeker pembe, fuşya, sedefli toz pembe, taş rengi, siyah, açık siyah, zümrüt, koyu kırmızı, koyu kahve, koyu sarı, koyu mor, koyu mavi, koyu pembe, koyu siyah, koyu turuncu, turuncu, koyu vişne, koyu yeşil, sedefli antik altın, sedefli altın, sedefli gümüş, sedefli inci renklerinde olmalıdır.
- ✓ -1 kg lık kapaklı plastik kutularda olmalıdır.
- ✓ -her renkten 3 kg olmalıdır.
- ✓ -cam kırığı ince ebatlı
- ✓ -som altın, lila, sedefli zümrüt, gökyüzü mavi, granit, antik altın, sedefli siyah, sedefli rose, sedefli mor, sedefli mavi, sedefli beyaz, sedefli turkuaz, şampanya, şeffaf, baby pink, silver, gold, açık mavi, açık mor, açık sarı, açık yeşil, amber, bronz, bakır, siyah, kırmızı, mor, mürdüm, inci, sedefli latte, sedefli kahve, çikolata, sedefli bordo, sedefli su yeşili, sedefli toz pembe, sedefli mavi, sedefli lacivert, sedefli antik turkuaz, sedefli pudra mor, sedefli pembe, sedefli şeker pembe, fuşya, sedefli toz pembe, taş rengi, siyah, açık siyah, zümrüt, koyu kırmızı, koyu kahve, koyu sarı, koyu mor, koyu mavi, koyu pembe, koyu siyah, koyu turuncu, turuncu, koyu vişne, koyu yeşil, sedefli antik altın, sedefli altın, sedefli gümüş, sedefli inci renklerinde olmalıdır.
- ✓ -1 kg lık kapaklı plastik kutularda olmalıdır.
- ✓ -her renkten 3 kg olmalıdır.
- ✓ -tropik küçük midye kabuğu kırıkları
- ✓ -3 kg olmalıdır.
- ✓ -Cam Kırıkları Ayna Kırığı İnce ebatlı
- ✓ -3 kg olmalıdır.
- ✓ -Cam Kırıkları Ayna Kırığı kalın ebatlı
- ✓ 3 kg olmalıdır.
- ✓ -renkli midye kırıkları
- ✓ -açık pembe, mavi, koyu yeşil, fıstık yeşili, kırmızı, siyah, pembe, turuncu, turkuaz renklerinin her birinden 2 şer kg olmalıdır.
- ✓ -epoksi tasarım kumu 5 kg olmalıdır.
- ✓ -kalın taneli beyaz kum (minik çakıl taşı) 3 kg olmalıdır.
- ✓ -dekoratif cam boncuklar 1-2 mm ebatlarında, kahve- krem- sarı karışık renklerde 3 kg olmalıdır.
- ✓ Çok yönlüdür, elle veya polisaj makine uygulamaları için uygundur.



37-KANVAS

- ✓ Dijital baskılar için özel olarak üretilmiş olan bir kumaş türüdür.
- ✓ 400 gr. olmalıdır.
- ✓ %100 pamuk astarlı bir yapıya sahip olmasıdır.
- ✓ Renkleri parlak ve canlı olmalıdır.
- ✓ Görseldeki resimler kanvasa basılacaktır.



110x70



50x70



90x65




90x60



110x70




50x72





50x50




110x80



80x80



100x100



50x70



100x75

38-KAPLAMALI MDF

- ✓ Beyaz, siyah ve antrasit renklerde 5'er adet olacaktır.
- ✓ Silinmiş kereste olacaktır.
- ✓ Parlak olacaktır.
- ✓ Yüzeyi temiz olacaktır.
- ✓ Leke tutmayan cinsten olacaktır.
- ✓ Genişlik 2100 mm olacaktır.
- ✓ Uzunluk 2800 mm olacaktır.

39-AKILLI KESME MAKİNESİ

- ✓ Kumaş deri ve ince ahşap plakalar dâhil 300'den fazla farklı malzemeyi kesebilir olacaktır.
- ✓ Kesme, çizme, yazma, yıldızlama kabartma delme ve oymaya kadar çeşitli görevleri yapabilir olacaktır.
- ✓ 56,13x18x15,74 cm ebatlarında 7 kg ağırlığında olacaktır.
- ✓ Kablosuz bluetooth olacaktır, kendisine ait programı ile desen oluşturma özelliği olacaktır.
- ✓ Tek seferde 3.6 mm'ye kadar uzun kesimler yapabilir olacaktır.
- ✓ Mobil cihazları şarj etmek için yerleştirme yuvası ve usb bağlantı noktası olacaktır.
- ✓ İçerisinde akıllı kesme makinesi Premium ince uçlu bıçak ve muhafazası usb kablosu güç adaptörü çizim proframı ücretsiz deneme aboneliği, yüz çevirim içi hazır proje ve deneme kesimi için malzemesi olacaktır.

40-AKILLI KESME MAKİNESİ APARAT SETİ


- ✓ 9 parçadan oluşan set olacaktır.
- ✓ 1 cımbız 1 spatula 1 kazıyıcı 1 piercing 1 makas 1 paslanmaz çelik cetvel 30x60 cm makine matı, kalem adaptörü olacaktır.
- ✓ Akıllı kesme makinesi kalemi
- ✓ Kalem özellikleri: ince uçlu kalem (0,4 gold,gümüş,siyah renklerinde) 10'ar adet.
- ✓ Simli jel kalem;
- ✓ Kalem özellikleri (1,0 gold,gümüş,siyah renklerinde) 10'ar adet olacaktır.
- ✓ Metalik keçeli kalem
- ✓ Kalem özellikleri: (1,0 gold,gümüş,siyah renklerinde) 10'ar adet olacaktır.

41-ÇİVİ ÇAKMA APARATI

- ✓ Metal olmalıdır.
- ✓ Çivi tutulan yerde mıknatıs olmalıdır.
- ✓ Filografi kullanımına uygun olmalıdır.
- ✓ Yükseklik 9 mm
- ✓ Genişlik 1.8 mm
- ✓ Uzunluk 8 cm
- ✓ Çivi yuvası 0.9 mm

NOT: Ürünlerin tamamı 20 iş günü içerisinde Yüklenici Tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Rehabilitasyon Merkezine Teslim Edilecektir.

Vedat YILMAZ
Birim Sorumlusu



Habip İPAR
Şube Müdürü



HIRDAVAT MALZEMESİ MAL ALIM İŞİNE AİT

İDARİ ŞARTNAME

1. **Tekliflerin verileceği adres:** Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 11.11.2025 saat: 14:00**
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer:** ŞANLIURFA
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **1 (BİR)** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte satın alma birim sorumlusu personelimiz sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, doğrudan teminin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla, aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediginde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.

İLETİŞİM :SİBEL BEYAZKURT – 0530 408 5596