



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



Şanlıurfa
City of Music



TEKLİF MEKTUBU

S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1.	MAFSALLI TENTE		2	Adet		
2.	AHŞAP KORUYUCU BOYASI(PİNOTEKS)VE YAT VERNİĞİ		280	M2		
3.	DEMİR AKSAMLARIN BOYANMASI		100	M2		
4.	DEMİR KAPILAR VE AKSAMLARIN ONARILMASI		14	Adet		
5.	2.30X1.50M TEL ÇİT YAPIMI		10	Adet		
6.	TEL ÇİT BAKIM ONARIMI		50	M2		
7.	OVAL DERE ÇAKILI ALINMASI VE SERİLMESİ		30	M3		
8.	45X37CM REKLAM TABELASI YAPIŞTIRMASI		3	Adet		
9.	0,83X1,40M REKLAM TABELASI YAPIŞTIRMASI		1	Adet		
Toplam Tutar						

Yazı ile :

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 14.11.2025 14:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 9 satırdan oluşmaktadır.


TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

KALE ETEĞİ VE KIZILKOYUN NEKROPOLÜ YAPIM BAKIM VE ONARIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

1. **Tekliflerin verileceği adres:** Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 14.11.2025 saat: 14:00**
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **6(Altı)** nolu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı PDF veya JPG olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM:BÜNYAMİN PALALI 0532 627 89 91

MAFSALLI TENTE TEKNİK ŞARTNAMESİ



- 1- Kızıl Koyun Nekropol alanında bulunan kulübenin önüne 2 Adet tente yapılacaktır.
- 2- Mafsallı tente 2 veya 3 adet mafsal yardımıyla açılıp kapanan çelik direğe montajlı dükkân önü gibi alanlarda, gölge sağlamak ve yağmurdan korunmak için kullanılacaktır.
- 3- Açılıp kapanma mekanizması manuel el ile yapılacaktır.
- 4- Açıp kapatma demiri firma tarafından temin edilecektir.
- 5- Eğimi alana göre firma tarafından belirlenecektir.
- 6- 1,5 metre ile 3 metre arasında açılım ölçüsüne sahip olacaktır.
- 7- 2 metre genişliğinde olacaktır.
- 8- Kollar alüminyum bağlantı yerleri enjeksiyon döküm olacaktır.
- 9- Kumaş 7 yıl solmaz garantili ithal akrilik kumaş olup rengi kurum tarafından belirlenecektir.
- 10- Montaj için 2 adet demir profil kasa 2 metre genişliğinde 2.90m yüksekliğinde 2mm kalınlığında iki tane profil ayağa monte olacaktır. Demirin zemine montajı sağlam ve kurum kontrollerinin direktifleri doğrultusunda ankraj yapılacaktır.

AHŞAP YÜZEYLERİN BOYANMASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kızıl Koyun Nekropool alanında bulunan yürüyüş yolları ve korkuluklarına uygulanacaktır.
- 2- Ahşap yüzeylere İki kat pinoteks boya uygulanacaktır.
- 3- Ahşap yüzeylere boya uygulandıktan sonra bir kat açık kalmayacak şekilde yat verniği sürülecektir.
- 4- Ahşap yüzeyler yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar Selülozik Tiner ile silinmelidir.
- 5- Fırça, rulo veya püskürtme tabancası yöntemlerinden biri kullanılarak yüzeye 24 saat ara ile 2 kat uygulanır. Ahşap yat Verniği ile boyanmış yüzeylerin yeniden boyanması gerektiğinde, eski boyalı yüzey nemli bez ile silinmeli ve bir kat aynı renk ile boyanmalıdır.
- 6- Uygulama sonrası alanda veya malzemelerde kalan boyalar Sentetik Tiner ile temizlemesi yapılabilir.
- 7- Uygulama ile ilgili bütün malzeme işçilik ve nakliye giderleri yükleniciye aittir.
- 8- Uygulama yapılacak malzemeler birinci kalite ve TSE belgeli olması gerekmektedir.
- 9- Uygulama yapılacak alan yüklenici firmaya kurum tarafından teslim edilecektir.
- 10- Uygulama esnasında yapılacak işlemler kuruma bilgi ve görüş alındıktan sonra yapılmalıdır. Aksi takdirde yapılan yanlış herhangi bir işlem kurum tarafından ücret talep edilmeksizin yükleniciye değiştirilir.

T.C.
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Mehmet PALALI
Restoratör


DEMİR YÜZEYLERİN BOYANMASI

- 1- Kale eteğinde bulunan kaya mezarlarının kapılarına uygulanacaktır.
- 2- Kızılkoyun nekropool alanında bulunan demir yüzeyler kir, toz ve artık boyadan temizlendikten sonra 1 kat anti pas vurulup iki kat yağlı boya yapılacaktır.
- 3- TSE standartlarına uygun olmalı. Kurşun içermeyen, suya, kire, neme ve pasa karşı koruyucudur. İç cephe ve dış cephe fark etmeksizin istenilen alanda kullanıma uygun olmalı. Kullanılmadan önce sentetik tiner yardımıyla inceltilmeli. Uygulamadan önce yüzeyde bulunan is, kir ve yağ temizlenmeli.
- 4- Fabrika boyalı olmayan demir yüzeyler çözücü ile temizlenecektir.
- 5- Pas, hadde pulu ve benzeri lekeler, tel fırça ve kum püskürtme aleti ile mekanik olarak temizlenecektir.
- 6- Temizleme işlemleri tamamlandıktan sonra, yüzeylere bir kat antipas boya çekilecektir.
- 7- Alandaki demir yüzeyler eksiksiz bir şekilde boyanıp temizlenip kuruma teslim edilecektir.
- 8- Uygulama yapılacak malzemeler birinci kalite ve TSE belgeli olması gerekmektedir.
- 9- Uygulama yapılacak alan yüklenici firmaya kurum tarafından teslim edilecektir.
- 10- Uygulama esnasında yapılacak işlemler kuruma bilgi ve görüş alındıktan sonra yapılmalıdır. Aksi takdirde yapılan yanlış herhangi bir işlem kurum tarafından ücret talep edilmeksizin yükleniciye değiştirilir.

T.C.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Büyümin PALALI
Restoratör



Seydi YÜZGÜL
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Müdürü



DEMİR KAPILARIN VE AKSAMLARIN BAKIM ONARIM

TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1- Kale eteğinde bulunan kaya mezarlarının kapılarına uygulanacaktır.
- 2- Pas, hadde pulu ve benzeri lekeler, tel fırça ve kum püskürtme aleti ile mekanik olarak temizlenecektir.
- 3- Alanda bulunan kaya mezarlarının kapılarındaki menteşeler birinci sınıf kapı menteşesi ile değiştirilecektir.
- 4- Alanda bulunan kaya mezarlarının kapılarındaki kilit aksamı birinci sınıf kapı kilitti ile değiştirilecektir.
- 5- Demir aksamalarda bulunan kanat, kilit veya menteşeler Wd-40 Smart Straw Pas Sökücü 350 Ml. Pas sökücüyle temizlenebilmesi için malzeme kuruma teslim edilecektir.
- 6- İşlevini kaybetmiş ve onarılmayacak durumda olan kapılar yenisiyle değiştirilecektir.
- 7- Alandaki kurum tarafından sayı olarak verilen kapılar eksiksiz ve çalışır vaziyette yüklenici tarafından kuruma teslim edilecektir.
- 8- Uygulama yapılacak malzemeler birinci kalite ve TSE belgeli olması gerekmektedir.
- 9- Uygulama yapılacak alan yüklenici firmaya kurum tarafından teslim edilecektir.
- 10- Uygulama esnasında yapılacak işlemler kuruma bilgi ve görüş alındıktan sonra yapılmalıdır. Aksi takdirde yapılan yanlış herhangi bir işlem kurum tarafından ücret talep edilmeksizin yükleniciye değiştirilir.

T.C.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Bünyamin PALALI
Restoratör

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Şube Müdürü

PANEL ÇİT YAPILMASI VE ONARIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ



- 1- Ürün boyası PVC kaplama veya statik toz fırın boya olmalıdır.
- 2- Panel yüksekliği h:150 cm olmalıdır.
- 3- Panel göz Aralığı 5x15 cm olmalıdır.
- 4- Yeşil renkte olmalıdır.
- 5- Direkler 50x50x1,5 mm kutu profillerden olmalıdır.
- 6- Panel boyları 230 cm olmalıdır.
- 7- Yatay ve dikeyde kullanılan tel çapları min. 4,2 mm olmalıdır. Panel çitlere, mukavemet kazandırmak için bükümler verilecektir.
- 8- Panel üzerinde en az 3 adet büküm olacaktır.
- 9- Direk başlarında kapaklar bulunacaktır.
- 10- Her bir direk için 1 adet montaj takımı verilecektir. (3 adet polyamid tip klips, 3 adet trapez başlıklı akıllı vida ve 4 adet buldex vida) Direk montajı için direk altında 120x120x4 mm. ölçülerinde taban sacı olmalıdır.
- 11- Taban sacı üzerinde vidalama için açılmış 4 adet 12mm. Çapında delik olmalıdır.
- 12- Bütün tel çit uygulamaları yüklenici firma tarafından yapıp eksiksiz kuruma teslim edilecektir.
- 13- Mevcut yerinde bulunan ve zarar görmüş tel çitlerin onarımı yüklenici tarafından yapılacaktır.
- 14- Uygulama ile ilgili bütün malzeme işçilik ve nakliye giderleri yükleniciye aittir.
- 15- Uygulama yapılacak malzemeler birinci kalite ve TSE belgeli olması gerekmektedir.
- 16- Uygulama yapılacak alan yüklenici firmaya kurum tarafından teslim edilecektir.
- 17- Uygulama esnasında yapılacak işlemler kuruma bilgi ve görüş alındıktan sonra yapılmalıdır. Aksi takdirde yapılan yanlış herhangi bir işlem kurum tarafından ücret talep edilmeksizin yükleniciye değiştirilir.

DOĞAL OVAL DERE ÇAKILI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kızıl Koyun Nekropool alanında bulunan sunum odası ve sunum odasının önündeki boş alana uygulanacaktır.
- 2- Taşlar yıkanmış temizlenmiş ve artıklardan arındırılmış şekilde teslim edilecektir.
- 3- Taşlar oval forumda doğal renklerde olacaktır.
- 4- Taşların ebatları en küçüğü 5 cm en büyüğü de 8 cm çapında karışık olacaktır.
- 5- Taşlar kurum kontrolleri tarafından belirtilen yere istenilen miktarda serilecektir.
- 6- Serme işlemi yüklenici tarafından yapıp ücret talep edilmeyecektir.
- 7- Talep edilen özelliklerde gelmediği takdirde kurum kontrolleri tarafından yükleniciye herhangi bir bedel ödemeksizin değiştirilecektir.
- 8- Uygulama ile ilgili bütün malzeme işçilik ve nakliye giderleri yükleniciye aittir.
- 9- Uygulama yapılacak malzemeler birinci kalite olması gerekmektedir.
- 10- Uygulama yapılacak alan yüklenici firmaya kurum tarafından teslim edilecektir.
- 11- Uygulama esnasında yapılacak işlemler kuruma bilgi ve görüş alındıktan sonra yapılmalıdır. Aksi takdirde yapılan yanlış herhangi bir işlem kurum tarafından ücret talep edilmeksizin yükleniciye değiştirilir.

T.C.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Bünyamin PALALI
Restoratör



REKLAM TABELASI YAPIŖTIRMA

TEKNİK ŖARTNAMESİ

- 1- Kızıl Koyun Nekropool alanında bulunan reklam tabelalarına uygulanacaktır.
- 2- 45x37 cm Reklam Tabelası YapıŖtırması yapılacaktır.
- 3- 0,83x1.40 m Reklam Tabelası YapıŖtırması yapılacaktır.
- 4- YapıŖtırmaların ierięi kurum tarafından belirlenip yükleniciye bildirilecektir.
- 5- Folyo gramajı ve kalitesi kurum kontrollerini numune gösterildikten sonra kurum tarafından onay alınıp baskıya verilecektir.
- 6- Baskının özünürlük kalitesi en yüksek düzeyde olacaktır.
- 7- Malzeme Talep edilen özelliklerde gelmedięi takdirde kurum kontrolleri tarafından yükleniciye herhangi bir bedel ödemeksizin deęiŖtirilecektir.
- 8- Uygulama ile ilgili bütün malzeme işilik ve nakliye giderleri yükleniciye aittir.
- 9- Uygulama yapılacak malzemeler birinci kalite olması gerekmektedir.
- 10- Uygulama yapılacak alan yüklenici firmaya kurum tarafından teslim edilecektir.
- 11- Uygulama esnasında yapılacak işlemler kuruma bilgi ve görüş alındıktan sonra yapılmalıdır. Aksi takdirde yapılan yanlış herhangi bir işlem kurum tarafından ücret talep edilmeksizin yükleniciye deęiŖtirilir.

T.C.
Anlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Yayınlanma PALALI
Restoratör

Şanlıurfa Müzesi

Haleplibahçe
Mozaik Müzesi

Sakıbin Köşkü

Kale Eteği
Nekropolü


Kızılkoyun
Nekropolü


Roma Hamamı



Halil-ür Rahmar
Gölü (Balıklıgöl)


Çarşılar ve
Hanlar Bölgesi



Urfa Kalesi




















T.C.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Bünyamin PALALI
Restoratör

[Handwritten signature]

KALE ETEĞİ FOTOĞRAFLARI











T.C.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Eünyamin PALALI
Restoratör