



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



TEKLİF MEKTUBU

S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1.	İTFAYECİ PANTOLON		200	Adet		
2.	KIŞLIK AYAKKABI		200	Adet		
3.	ÜÇ İPLİK SWEATH		400	Adet		
4.	BERE		200	Adet		
5.	DERİ KEMER		200	Adet		
6.	ARMA		200	Adet		
7.	İSİMLİK		200	Adet		
8.	APOLET		20	Adet		
Toplam Tutar						

Yazı ile :

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 2.12.2025 15:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 8 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Dairesi Başkanlığı

İTFAİYE PERSONELİ RESMİ KIYAFETİ ALIM İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAMEDİR.

- 1. İŞİN ADI:** İtfaiye Personeli Resmi İş Kıyafeti Alımı İşİ
- 2. İŞİN SÜRESİ:** 30 Gün
- 3. TANIMLAR:** Bu teknik Şartnamede;
 - 3.1.** Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı: İdare
 - 3.2.** Üzerine İhale Yapılacak kişi: Tedarikçi
- 4. İŞİN AMACI/KAPSAMI:** Bu iş, miktarı sipariş cetvelinde, özellikleri bu şartnamede yazılı olan İtfaiye Personeli Resmi İş Kıyafeti, Alımı İşinin, tedarikçi tarafından teminini ve idareye teslimini kapsar.

5. İŞİN MİKTARI:

İtfaiyeci Pantolonu	200	Adet
Kışlık Ayakkabı	200	Çift
Üç iplik Sweath	400	Adet
Bere	200	Adet
Deri kemer	200	Adet
Arma	200	Adet
İsimlik	200	Adet
Apolet	20	Çift

6. YAPILACAK İŞLER UYULACAK ESASLAR:

- 6.1.** Tüm malzemeler şartnameye uygun olacaktır.
- 6.2.** Tedarikçilerin numuneleri ihale aşamasında Kurumumuzca görevlendirilen personeller tarafından incelenecek olup, Komisyonumuzca numunesi uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır
- 6.3.** Numuneye (renk, ölçü, kumaş, yazı, amblem, şekil, kalıp, vb.) fiziksel olarak onay verileceğinden Teknik şartnamesine uygun olmayan kumaşa, diğer teknik hususlarda muayenede (analizde) doğabilecek problemlerde yükümlülük tedarikçiye aittir.
- 6.4.** Alınan beden ölçüleriyle uyumlu olmayan ürünler tedarikçi tarafından en fazla 5 takvim günü içinde yenisiyle değiştirilecektir.
- 6.5.** Tüm tedarikçiler istenilen malzemelerden şahit numune verecektir numunesi olmayan tedarikçi teklif veremeyecektir.

7. MALZEMELERE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER:

7.1. KIŞLIK RESMİ ELBİSE:

7.1.1. İtfaiye Kışlık Giyim 1 adet Pantolon, 2 adet Sivit 3 İplik ve 1 çift kışlık ayakkabı Bere oluşacaktır.

7.1.2. Genel kumaş özellikleri (Pantolon ve Gömlek)

7.1.2.1. İş elbisesi kumaşı % 49 (kırkdokuz) (± 3) polyester, % 49 (kırkdokuz) pamuk (± 3) ve % 2 (iki) elastan ($\pm 0,5$) olacaktır.

7.1.2.2. Kumaş gramajı 220 gr/m² (İkiyüzyirmi) (± 10) olacaktır.

7.1.2.3. Kumaşın rengi koyu lacivert olacaktır.

7.1.2.4. Kumaşın dokusu Doku: 1/1 (birtaksimbir) bez ayağı Rip-Stop olacaktır

7.1.2.5. Kumaşın kopma mukavemeti; çözgüde en az 800 N (dokuzyüz), atkıda 500 N (beşyüz) olacaktır.

7.1.2.6. Kumaşın yırtılma mukavemeti; çözgüde en az 50 N (elli), atkıda en az 50 N (elli) olacaktır.

7.1.2.7. Kumaşın aşınma dayanımı 15.000 devirde kopma olmayacaktır.

7.1.2.8. Kumaşın yıkanmaya karşı renk haslığı; akmada en az 4 (dört), solmada en az 4 (dört) olacaktır.

7.1.2.9. Kumaşın yıkama ve kurutma sonrası boyut değişimi; atkı ve çözgü yönünde en fazla % 2 olacaktır.

7.1.2.10. Kumaş zemininin boyanmasında kullanılan boya indantren boya olacaktır,

7.1.2.11. Kanserojen madde içeren kimyasal kullanılmamış olacaktır.

7.1.2.12. Kumaşa antibakteriyel özellik kazandırmak için kullanılan kimyasallar, alerjik reaksiyonlara sebep olmayacaktır.

7.1.3. Çıtçıt:

7.1.3.1. Çıt çıtlar kumaş rengi ile uyumlu olacak, boyası dökülmeyecektir.

7.1.3.2. Çıt çıtlar paslanmaz metal malzemeden üretilmiş olacaktır.

7.1.3.3. Tedarikçi işe başlamadan önce kullanılacağı çıt çıtları idareye onaylatacaktır.

7.1.4. Dikiş İpliği:

7.1.4.1. Dikiş İpliği malzeme cinsi % 100 (yüzde yüz) polyester olacaktır.

7.1.5. Fermuar:

7.1.5.1. Fermuar şeritleri ve dişleri %100 (yüzde yüz) polyester olacaktır.

7.1.5.2. Fermuar şeritlerinin yıkamaya, tere ve sürtünmeye karşı haslığı en az 4 (dört) olacaktır.

7.1.5.3. Fermuar şeritlerinde sökük, yırtık, delik ve yağ gibi kalıcı lekeler bulunmayacaktır.

7.1.5.4. Fermuar dişlerinde eksik, kırık diş bulunmayacak, fermuar görevini engelleyecek herhangi bir özür bulunmayacaktır.

7.1.5.5. Tüm ceplerde kullan feruarlar; enine kuvvet altında zincir direnci 60-70 N, ceket ve mont ön patlarında 60-70 N olacaktır.

7.1.5.6. Fermuarların çalışma dayanıklılığı (BS3084/B sınıfı) 500 tur olacaktır

7.1.5.7. İstekliler teklifleri ile birlikte malzemelere ait teknik bilgilerin yer aldığı katalog sunacaktır.

7.1.6. KİŞLİK PANTOLON

- 7.1.6.1.** Madde 7.1.2’de istenen kumaştan imal edilecek olup rengi koyu lacivert olacaktır.
- 7.1.6.2.** Pantolon; önden fermuarlı, beli düğmeli ve her iki yanda lastikli modelde olacaktır.
- 7.1.6.3.** Kemer britleri arkada pantolon orta çizgisine yakın 1 adet olmak üzere 3 cm genişliğinde olup toplamında altı (5) adet olacaktır. Britlerin boyu 5,5 cm ($\pm 0,5$ cm) olacaktır.
- 7.1.6.4.** Kemerin her iki yanında 7 cm uzunluğunda (açılmamış halinde) lastik dikilecek ve eni 4-6 cm olacaktır.
- 7.1.6.5.** Her iki yanda cep dikilmiş olup, cep ağzı 16 cm (± 1 cm) olacaktır. Kumaşıyla aynı tonda Pamuk/polyester karışımı kumaşla torbalanacaktır. Cep torbası en geniş yerinde 28 cm (± 1 cm) olacaktır.
- 7.1.6.6.** Pantolonun arkasında, her iki tarafta tek filetolu ve cep ağzı fermuarlı cep dikilecek, cep ağzından itibaren derinliği 15 cm (± 1 cm) olacaktır.
- 7.1.6.7.** Pantolonun arkasında güçlendirme parçası olacaktır.
- 7.1.6.8.** Pantolon yüksek bel olacaktır. Pantolonun bacak arası geniş ve rahat olacaktır.
- 7.1.6.9.** Her iki yanda ve baldır hizasında 17x19 cm (± 1 cm) ebadında (körüklü ve körükleri dikili) ağzı aynı renk kumaşla yapılmış cep ağzları fermuarlı cep dikilmiş olacaktır.
- 7.1.6.10.** Her iki dizde; beden kumaşı ile aynı kumaştan, baldır cebi alt hizasından diz altına kadar, L bedende 26 cm olacak şekilde diğer bedenlerde orantılı olarak (büyüyüp küçülecek) güçlendirme parçası, muntazam dikilecektir.
- 7.1.6.11.** Pantolon paçasına 3 cm genişliğinde ayrıca bir bant dikilmiş olup, dış yan kısmında paça daraltma parçasıyla ve çitçitle ayarlanabilecektir.
- 7.1.6.12.** Pantolondaki tüm cep ağzları, patlet dibi, köprü baş – altları ve iç ağ kesişim yerine sağlamlaştırma punteriz dikiş atılmış olup, diğer dikiş özellikleri ile aynı olacaktır.
- 7.1.6.13.** Pantolonun kemer altına kolayca görülebilecek kısmına, beden ve yıkama talimatı etiketi muntazam dikilmiş olacaktır.
- 7.1.6.14.** Softshell kumaşın İkinci kat (orta tabakada) %98 (± 1) polietilentetrafloran olacaktır.
- 7.1.6.15.** Softshell kumaşın en iç tabakasında polar tabakası olacaktır. Bu tabaka polyester iplik ile yapılmış olacaktır. Polar kısmın şardonu iyi yapılmış olacak , mikropolar olacak ve her yeri aynı oranda tıraşlanmış olacaktır.
- 7.1.6.16.** Üç tabakanın da birbirine laminasyonu çok iyi bir şekilde yapılmış olacak ve tabakalar arasında kalınlık farkı olmayacaktır. Bu üç tabakanın kalınlığının ortalama gramajı en az 300gr/ m² olmalıdır.
- 7.1.6.17.** Kumaş zemininin boyanmasında kullanılan boya indantren boya olacaktır

7.1.7. GÖMLEK:SİVİT (3 İPLİK)

- 7.1.7.1. Madde 7.1.2’de istenen kumaştan imal edilecektir.
- 7.1.7.2. Gömlek; önden boydan boya fermuarlı, uzun kollu, manşetli (kolları çitçitli, ayar bandıyla kısalabilen), yakalı ve omuzları apoletli modelde olacaktır.
- 7.1.7.3. Rengi koyu lacivert olacaktır.
- 7.1.7.4. Gömlek; hem arkadan hem de önden robalı olup, her iki tarafta robalarında 0,5 cm genişliğinde kırmızı renk biye muntazam dikilecektir.
- 7.1.7.5. Her iki göğüs hizasında ağzı fermuarlı, çift dışa bakan körüklü (1,5 cm), alttan ön pata bakan köşeler içe kıvrılmış (2 cm) ve çepeçevre çift iğne dikilmiş cepler olacaktır.
- 7.1.7.6. Yaka; ayaklı olup ortasında 4-5 cm, uçlarda ise 7 cm genişliğinde olacaktır.
- 7.1.7.7. Her iki omuzda sivri ucu yakaya değecek uzunlukta, 4,5 cm genişliğinde apolet dikilmiş olacaktır. Apoletler omuz dikişinden başlayarak 3/2 oranında öne doğru (Önden bakıldığında apoletler net bir şekilde görülecektir) dikilecektir. Apolet çitçitli omuza tutturulacak olup çepeçevre dikişle dikilecektir.
- 7.1.7.8. Sırt kısmında reflektif malzemeden “ŞANLIURFA İTFAİYE” yazısı nakış ile yazılmış olacaktır. Yazı karakteri, büyüklüğü ve rengi idare tarafından belirlenecektir. Reflektif malzeme TS EN ISO 20471:2013 veya dengi uluslararası standartlara uygun olacaktır.
- 7.1.7.9. Sol ön robaya; İtfaiye arması muntazam dikilecektir.
- 7.1.7.10. Her iki kolda dirsek hizasında 22x17 cm ebadında güçlendirme parçası, çepeçevre çift iğne dikişle dikilecektir.
- 7.1.7.11. Her iki kolda; çitçitli takılan kol boyu kısaltma bandı muntazam dikilecek olup, yeri, şekli ve ebadı konusunda idarenin onayı alınacaktır.
- 7.1.7.12. Gömleğin sağ kol kısmına nakış ile işlenmiş Türk Bayrağı arması dikilecektir.
- 7.1.7.13. Kol manşetleri 5 cm ($\pm 0,5$ cm) genişliğinde çitçit ile açılır/kapanır şekilde olacaktır.
- 7.1.7.14. Sol kolda; 10x15 cm ebadında ebadında kalemlik muntazam dikilecek, üzerine nakış ile işlenmiş belediye amblemi arması, ortalanarak dikilecektir.
- 7.1.7.15. İtfaiye ve Belediye armalarının çapı 7 cm olacaktır. Türk bayrağı armasının ebadı 4x6.5cm olacaktır.

7.1.7.16. Gömlek –sivit (3 İplik) sağ göğüs üstüne (10-3 cm) cırtlı isimlik yapılacaktır.

7.1.8. KIŞLIK AYAKKABI

- 7.1.8.1. Ayakkabılar siyah 1. sınıf naturel dana derisinden antik imal edilmiş olacaktır.
- 7.1.8.2. Meşin Mostra (Keçi Derisi) olacaktır.
- 7.1.8.3. En az 0,80 mm kalınlığında ithal termoplastik bombe olacaktır.
- 7.1.8.4. En az 1,00 mm kalınlığında ithal termoplastik Fort olacaktır.
- 7.1.8.5. Deforme olmayan 1,8 mm kalınlığında bel destekli çelik ara tabanlı taban astarı kullanılacaktır.
- 7.1.8.6. Taban düşük yoğunluklu poliüretan (eva) olacaktır.
- 7.1.8.7. Bag yerleri 4 zimba ile delinmiş olacaktır.
- 7.1.8.8. Taban kaymayı önleyici nitelikte ve sağlam malzemeden olacaktır.
- 7.1.8.9. Ayakkabılar siyah renkte ve bağcıklı olacaktır. Bağcıkları 70-80 cm uzunluğunda yuvarlak mumlu olacaktır.
- 7.1.8.10. Ayakkabı numaraları ayakkabı üzerinde belirtilecek olup, burun ve arka fort kısmı termo bombe olacaktır.

T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Dairesi Başkanlığı

- 7.1.8.11.** Ayakkabılar kutu içerisinde teslim edilecektir.
- 7.1.8.12.** Bir çift ayakkabı eşleri arasında, ayak uzunluğu, tarak genişliği ve topuk dahil gamba yüksekliğinde en çok 2 (iki) mm fark olabilecektir. Her iki eş aynı işçilik ve muntazamlıkta imal edilmiş olacak ve görünüm bakımından fark bulunmayacaktır.
- 7.1.8.13.** Ayakkabılar giyildiğinde rahatsız etmemeli, taraklı, rahat, dayanıklı, işlevselliğini azaltmayacak şekilde olabildiğince hafif imal edilmelidir.
- 7.1.8.14.** Ayakkabılar küflü, ıslak, deforme olmayacak ve hoş olmayan koku ihtiva etmeyecektir.
- 7.1.8.15.** Ürünlerde yarma deri ve azo boyar madde kullanılmayacaktır.
- 7.1.8.16.** Ayakkabılar, şekil, kalite ve görünüş bakımından birinci sınıf işçilikten imal edilmiş olup, falçata ve işçilikte hatalar olmayacaktır.
- 7.1.8.17.** İdare gerek gördüğünde kıyafetlerin renk, şekil, modelini değiştirme hakkına sahiptir.

7.2. BERE

- 7.2.1.** Bere kumaşı %100 polyester polar olacak.
- 7.2.2.** Kumaşın ağırlığı 260 gr/m²(±10gr) olacaktır.
- 7.2.3.** Berenin açılmış hali tepeden aşağıya en az 29 cm olacak.
- 7.2.4.** Çift kat olacak içi ve dış yüzeyi fırçalanmış polar olacak.
- 7.2.5.** İstenildiğinde hem bere hem boyunluk olarak kullanılabilir.
- 7.2.6.** Üst kısmında büzdürülerek bere formuna getirebilmek için durduruculu (stoperli) kordon bulunacaktır.
- 7.2.7.** Üstte yer alan kordon tünelinin kıvrırma payı 2cm (±0.5cm) olacak ve reçme dikişi ile dikilecektir.
- 7.2.8.** Dikiş başlangıç ve bitişleri sağlamlaştırılacaktır.
- 7.2.9.** Lacivert renkte olacak.
- 7.2.10.** Berenin görünen ön yüzeyinde nakışla yazılmış 6cm çapında ŞANLIURFA İtfaiye logosu bulunacaktır.

KEMER

A)%100 hakiki deri olacaktır.

B)Kemer genişliği 3,50 CM olacaktır.


C)Kemer boyları 135 CM – 175CM aralığında olacaktır.

Ç)Pantolonun bel çevresi 120CM ise 135CM kemer olacaktır.

ARMALAR

- 1-Apolet bileşimi: % 100 denye kumaş üzeri parlak sırma iplikle işlenmiş olacaktır.
- 2-Apoletin dörtkenarı lacivert zemin üzerine sarı renkte parlak sırma iplikle sırmalı işlemeyle çevrili olacaktır.
- 3- apoletin dışarı bakan yönlerinde itfaiye amblemiyle işlemeli olacaktır. . Belirtilen rütbelere Başkan, Müdür, amir için omuz ve göğüste olacak rütbelerin sayısına göre nakışlı olacak.Çavuş için ise sadece göğüs ve kollarda olacaktır.
- Not:Ayrıca ek olarak apolet, (Daire başkanı rütbesi, diktörgen çift sarı sırma içerisinde yan yana 3 yıldız ve 2 çift apolet olacak),(Müdür rütbesi diktörgen tek sarı sırma içerisinde yan yana 3 yıldız ve 5 çift apolet olacak), (Saha amiri rütbesi diktörgen tek sarı sırma içerisinde 1 yıldız ve 10 çift apolet olacaktır.) (Çavuş rütbesi kollarda çift taraflı kırmızı iki şerit ve 3 çift rütbe apoleti olacaktır.

T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Dairesi Başkanlığı

	DAİRE BAŞKANI
	ŞUBE MÜDÜRÜ
	AMİR
	İTFAİYE ÇAVUŞU

İSİMLİK

Her personel için göğüste nakışlı ve Sökülebilen isimlik yazılacaktır.

Tişörtlerin sağ göğüs üstüne (10-3 cm) cırtlı isimlik yapılacaktır.

Hazırlanan kıyafetler personellerin isimleri üzerinde isimleri yazılacak şekilde paketlenecettir

8. TESTLER, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ:

- 8.1.** Muayene ve kabul işlemleri, Görevlendirilen personeller tarafından yapılacaktır “Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” esasları çerçevesinde yapılacaktır.
- 8.2.** Muayene Kabul Komisyonu gerek duyarsa, kumaşların ve diğer malzemelerin değer verileri yönünden şartnameye uygun olup olmadığının tespiti için ücreti tedarikçi firma tarafından karşılanmak şartı ile İdarenin uygun göreceği bir üniversite laboratuvarlarından veya akredite bir laboratuvardan test raporlarını isteyebilecektir.

9. TESLİM SÜRESİ ŞEKLİ VE YERİ:

- 9.1.** Tüm malzemeler sözleşmeye müteakip 30 (otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
- 9.2.** Malzemelerinin tamamı tedarikçi firma tarafından İdarenin göstereceği yere, bir seferde, personel soy ismine (A'dan Z'ye doğru) göre istif edilecektir. Kolilerde ve ambalajlarda yırtılma, bozulma ve dağılma olmayacaktır. Yırtık ambalajlar yenisi ile değiştirilecektir.

T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Dairesi Başkanlığı

10. GARANTİ ŞARTLARI:

- 10.1.** Kıyafetlerle sökük, yırtık, ip kaçığı ve diğer özürlü işler en geç 5 takvim günü içinde firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
- 10.2.** Garanti süresi 2 yıl olacaktır.


11. CEZALAR:

Mal alımı ihaleler uygulama yönetmeliğinin 43 Madde hükmü Şartları gereç erlidir.

Mehmet DOĞAN
Saha amiri



Numan GENÇ
İtfaiye Müdahale Şube Müdürü



RESMİ KİŞLİK GİYİM MAL ALIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

1. Tekliflerin verileceği adres: Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; **02.12.2025 saat: 15:00**
3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: **ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **9 (DOKUZ)** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM :NECMİ ÇIDIK: 0544 619 99 89