


	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
	Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008	

S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	JEOLOJİK JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNUN HAZIRLATILMASI HİZMET ALIM	ADET	1			
TOPLAM TUTAR						

Yazı ile :

	Teklif verme süresi 8.01.2026 14:00:00 tarihi mesai bitimine kadardır.
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026


TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

JEOLJİK JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNUN HAZIRLATILMASI HİZMET ALIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMESİ


- 1. Tekliflerin verileceği adres:** Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
- 2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 08.01.2026 saat: 14:00**
- 3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **4 (DÖRT)** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
- 11. Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
- 12. Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediginde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM : ABDUNNUR UÇAR- 0505 299 96 03.

EYYÜBİYE İLÇESİ YENİCE, İKİZCE VE ŞAHİNLER MEYDAN MAHALLESİ SINIRLARINDA İLAVE İMAR
PLANINA ESAS JEOLojİK JEOTEKNİK ETÜT ALANI (102,55 HA)




Şekil 1. Çalışma alanı Google Earth görüntüsü 1



Şekil 2. Şekil 1. Çalışma alanı Google Earth görüntüsü 2

Abdunur UÇAR
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar İşleri Şube Müdürü

**KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI KAPSAMINDA
İLAVE İMAR PLANI YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ALANIN SINIR KROKİSİ**



Talha GENCER
Harita Mühendisi

PROJEKSİYON: UTM
COĞRAFI VERİLERE İLİŞKİN DATUM: ITRF96
DİLİM ORTA MERİDYENİ: 39 (DERECE)
DİLİM GENİŞLİĞİ: 3 (DERECE)

Nokta No	Y	X
1	481828.059	4106136.889
2	482249.606	4105874.050
3	482245.859	4105874.633
4	482135.990	4105828.553
5	482085.890	4105729.874
6	482128.500	4105542.684
7	482205.309	4105443.325
8	482367.098	4105360.775
9	482547.458	4105320.886
10	482676.657	4105327.826
11	482715.696	4105348.226
12	482008.979	4104264.874
13	481945.981	4104269.404
14	481941.777	4104275.710
15	481883.754	4104354.742
16	481854.742	4104406.763
17	481845.738	4104492.797
18	481815.726	4104565.826
19	481790.716	4104638.856
20	481769.708	4104708.884
21	481725.690	4104825.930
22	481706.683	4104911.965
23	481688.675	4105006.002
24	481679.672	4105050.020
25	481687.675	4105092.037
26	481687.675	4105127.051
27	481699.680	4105167.067
28	481702.681	4105206.082
29	481709.684	4105254.102
30	481717.687	4105295.118
31	481698.679	4105348.139
32	481675.670	4105386.154
33	481652.661	4105411.164
34	481629.652	4105436.174
35	481606.643	4105474.190
36	481579.632	4105502.201
37	481545.618	4105553.221
38	481516.607	4105591.236
39	481497.599	4105614.246
40	481484.594	4105629.252
41	481478.476	4105643.527
42	481495.376	4105641.212

**PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KALAN EYYÜBİYE İLÇESİ YENİCE, İKİZCE VE ŞAHİNLER
MEYDAN MAHALLESİ SINIRLARINDA İlave İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu(102.55 Ha)**


ÖZEL VE TEKNİK ŞARTNAME

1. Yapılacak çalışmalar 19.08.2008 tarihli 10337 sayılı Plana Esas Jeolojik Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Genelgesine uygun olarak hazırlanacak ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları Onay Komisyonu tarafından kontrol edilip onaylanacaktır.
2. İnceleme alanında arazideki jeolojik birimlerin fiziksel ve mekanik özelliklerini belirlemeye yönelik en az 15 adet karotlu sondaj yapılacaktır. Sondajlar 7 metre olacak ve Sondaj boyunca da karotlu ilerleme yapılacaktır. Sondaj yerleri kroki ekinde teslim edilecektir.
3. Gerektiğinde gevşek-aluvyonal-karmaşa zemin yapısına bağlı olarak sondaj sayısı ve derinliği kontrol mühendisi tarafından gerek görülmesi halinde artırılabilir. Dolgu zemin ile karşılaşılması halinde her bir sondaj için verilen derinlik dolgu sonrası için geçerli olacaktır.
4. Zemin Sondajlarında zemin sıklığının tespiti amacıyla her sondaj kuyusunda (3.00-4.50-6.00-7.50-... metrelerde) SPT yapılacaktır. SPT değerleri peş peşe üç kez ≥ 50 olması durumunda deneye son verilecektir.
5. Kohezyonlu zeminlerde her bir sondajda en az iki (2) adet (89 mm çaplı) UD alınacaktır. UD tüplerinin alt-üst yüzeyleri parafinlenecek ve havayla teması kesilecektir. UD numuneleri üzerinde laboratuvar, Elek analizi, Atterberg Limitleri, Su İçeriği, hidrometre, konsolidasyon, şişme yüzdesi, şişme basıncı ve üç eksenli basınç deneyleri yaptırılacaktır.
6. Açılan tüm sondaj kuyularında su bulunması halinde YASS tespitine yönelik; alttan en az 2,50 metresi delikli, minimum 5 cm. çapında PVC boru yerleştirilip kuyu ağzı muhafazaya alınacaktır. Sondajlarda karşılaşılan YASS ölçülerek loglarda belirtilecektir.
7. Örselenmemiş numune alınamayan kuyularda da Presiyometre deneyi yapılacaktır. Deneyler kontrol mühendisleri kontrolünde ve bilgisi dahilinde yapılacaktır.
8. Sondaj yapacak firmadan, sondaj yerinde en az (1) adet Jeoloji Mühendisi, (1) adet Sondör ve (2) adet işçi eleman devamlı bulundurulacaktır.
9. Alınan numuneler üzerindeki deneyler, "TSE Belgeli" ve "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" Tescilli Laboratuvarlarda yaptırılacak ve Laboratuvar TSE Belgesi raporda mutlaka bulundurulacaktır. Şanlıurfa dışına gönderilecek numuneler için kargo ve ulaşım makbuzu istenecektir. Numuneler etiketlenerek laboratuvara gönderilecektir. Etiketle Firma, proje ve sondaj bilgisi olacak. Aşınmaya, silinmeye karşı tedbir alınacaktır.
10. Arazide yapılacak her türlü Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışmaları; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları Onay Komisyonunca yapılacak eksik sondaj-numune alımı-laboratuvar deneylerinin yapılması durumunda; Kontrol Mühendisleri tarafından eksiklikler tespit edilerek, bu eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır.
11. Jeofizik sismik yöntemde sismik kırılma (refraksiyon) Etüt (12 kanallı) alanında jeofon aralığı 1m.-5 m. karşılıklı atışlı S dalgası dahil 15 (serim MASW+Kırılma) yapılacaktır.
12. Jeofizik düşey elektrikli sondajı (schlumberger dizilimi) etüt alanında sığ nokta etüdü 25m.<AB<=50m. 2 adet noktadan veri alınacaktır.
13. Jeofizik Mikrotrömer yöntemi etüt alanında 10 noktada veri alınacaktır. (veri kayıt süresi her nokta başına en az 30 dk.)
14. Jeofizik çalışmalar ile ilgili arazi deney sayısı kontrol mühendisi tarafından gerek görülmesi halinde %10 oranında artırılabilir.
15. Onay sayfası; Sonuç ve Öneriler sayfasının arka sayfasında, inceleme alanı ile ilgili ayrıntı altına, büro arazi incelemesini yapan mühendisler ile birim amirinin isim ve ünvanları yer alacak şekilde oluşturulacak ve ilgililer tarafından onaylanacaktır.
16. Alınan zemin ve kaya numuneleri türlerine göre, doğal su muhtevası, doğal birim hacim ağırlığı, kıvam limitleri, elek analizi, hidrometre deneyi, serbest basınç dayanım, üç eksenli basınç dayanımı, tek eksenli basınç dayanımı, nokta yükleme deneyi, özgül ağırlık ve kesme kutusu deneyleri yapılacak.
17. Sondaj ve arazi deneylerinden elde edilen veriler çizelgeler halinde verilmeli ve özetlenerek yorumlanmalıdır. Sondaj verilerinden zemin veya kaya tabaka kalınlıklarının 2 boyutlu görüntüsü çıkarılarak rapora eklenmelidir. Ayrıca sondaj yerlerinin koordinatları tablo halinde verilmeli, vaziyet planının üzerine de işlenmelidir.
18. Çalışma sahasındaki etüt çalışması yapılacak alanlara ihtiyaç olması halinde sondaj makinesi ve jeofizik ekipmanının girebilmesi çalışması yüklenicinin sorumluluğundadır.
19. İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu dört (4) suret olarak hazırlanacak ve rapor ve ekleri PDF, haritalara ilişkin her türlü ekler Net Cad ortamında olacak şekilde oluşturulan CD, her rapor içerisine yerleştirilerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Bir suret ödeme amaçlı Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına teslim edilecektir. Jeolojik Jeoteknik ve Mikrobölgeleme etüt için ödenecek olan Rapor İnceleme ve Onay Hizmet bedeli yüklenici tarafından ödenecektir. Raporun teslim süresi yer teslimi yapıldıktan sonra 3 aydır.
20. Kontrol Mühendislerinin etüt bölgesine götürülüp getirilmesi yüklenici firmaya aittir.

Toplam Açılacak Sondaj Kuyusu Sayısı (15) adettir

TANZİM EDENLER

İbrahim Halil HALHALLI
Jeofizik Mühendisi



17.12.2025

Abdunnur UÇAR
Jeoloji Mühendisi

