

	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
	Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008	

S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	ARAMA KURTARMA GÖREV VE EĞİTİM PANTOLONU(KIŞLIK)	Adet	15			
2.	MONT	Adet	15			
3.	BOT, TABAN VE ŞEKİL ÖZELLİKLERİ	Çift	15			
4.	YARIM FERMUARLI UZUN KOLLU MANŞETLİ POLAR	Adet	15			
5.	PANTOLON KEMERİ	Adet	15			
6.	ARAMA KURTARMA GÖREV VE EĞİTİM PANTOLONU(YAZLIK)	Adet	15			
7.	KISA KOLLU POLO YAKA TİŞÖRT	Adet	15			
8.	AYAKKABI, TABAN VE ŞEKİL ÖZELLİKLERİ	Çift	15			
9.	KISA KOLLU SİMİT YAKA TİŞÖRT(SPOR)	Adet	15			
10.	SPOR AYAKKABI	Çift	15			
TOPLAM TUTAR						

Yazı ile :

	Teklif verme süresi 29.01.2026 15:00:00 'ne kadardır.
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
Afet İşleri Dairesi Başkanlığı
Sivil Savunma ve Afet Eğitimi Şube
Müdürlüğü



ARAMA KURTARMA PERSONELİ KİYAFETİ ALIM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ESASLAR

Konu

MADDE 1

a) Bu şartname Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Afet işleri dairesi bünyesinde görev yapan Arama Kurtarma personelleri için satın alınacak görev ve eğitim Kışlık-Yazlık genel istek ve teknik özellikleri, numune alma şeklini, ambalajlama, teslimat, kontrol ve muayene metotlarını içerir.

Kapsam

MADDE 2

b) Bu iş aşağıdaki listede belirtilen kıyafet malzemelerinin yüklenici firma tarafından şartnameye uygun imalının yapıp her personelin isimleri yazılı bulunan ambalaj poşeti ile afet işleri dairesi deposuna tam ve eksiksiz teslimini kapsar.

MADDE 3

- a) Aşağıdaki listede belirtilen kıyafetlerin ihaleye girecek olan firmalar armaları dikili halde her üründen bir adet şartnameye ve şahit numuneye uygun numune getirmek zorundadır. Getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
- b) Elbiselerde idarenin belirlediği kısımlara sarı yıldızlı ve kabartmalı isimlikler yazılacaktır. Bu isimlikler rahat sökülüp takılan cinsten olacaktır.

Miktarlar

MADDE 4

SIRA NO	MALIN CİNSİ VE KISA AÇIKLAMASI	MİKTARI	BİRİMİ
1	Arama Kurtarma Görev ve Eğitim Pantolonu(Kışlık)	15	Adet
2	Mont	15	Adet
3	Bot, Taban Ve Şekil Özellikleri	15	Çift
4	Yarım Fermuarlı Uzun Kollu Manşetli Polar	15	Adet
5	Pantolon Kemer	15	Adet
6	Arama Kurtarma Görev ve Eğitim Pantolonu(Yazlık)	15	Adet
7	Kısa Kollu Polo Yaka Tişört	15	Adet
8	Ayakkabı, Taban Ve Şekil Özellikleri	15	Adet

9	Kısa Kollu Simit Yaka Tişört(Spor)	15	Adet
10	Spor Ayakkabı	15	Çift

KIYAFET VE DİĞER MAL KALEMLERİNE AİT ÖZELLİKLER

1 ARAMA KURTARMA GÖREV VE EĞİTİM PANTOLONU

MADDE5

a) Pantolon Kumaşı Özellikleri

- 1) % 86 Polyamide (Nemi emebilen, çabuk kuruyan) % 14 elastan(Elastik sentetik kumaş) olacaktır.
- 2) Ripstop (yırtılmaz) doku olacaktır.
- 3) Breathable (nefes alabilir) doku olacaktır.
- 4) İndantren (ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklı) boya olacaktır.
- 5) Renk haslığı en az 4 olacaktır.
- 6) Ütü haslığı en az 4 olacaktır.
- 7) Sürtme haslığı en az 4 olacaktır.
- 8) Hava şartları en az 4 olacaktır.
- 9) Ağartma testi en az 4 olacaktır.
- 10) Ter haslığı en az 4 olacaktır.
- 11) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

b) Pantolon Dikim Özellikleri

- 1) Pantolon düz paçalı, belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısım vücuda uygun bir bollukta olup paçalara doğru darlaşacaktır.
- 2) Paça 20-22 cm genişliğinde olacaktır.
- 3) Paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olacaktır.
- 4) Ayarlanabilir paça (cırtlı) olacaktır.

c) Pantolon Genel Özellikleri

- 1) Arka cepler fermuarlı olacaktır.
- 2) Yan cepler fermuarlı ve pilesiz olacaktır.
- 3) Siyah renkli olacaktır.

2.MONT

MADDE 6

a) Mont Kumaşı Özellikleri

- 1) % 86 Polyamide (Nemi emebilen, çabuk kuruyan) % 14 elastan(Elastik sentetik kumaş) olacaktır.
- 2) Ripstop (yırtılmaz) doku olacaktır.
- 3) Breathable (nefes alabilir) doku olacaktır.
- 4) İndantren (ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklı) boya olacaktır.
- 5) Renk haslığı en az 4 olacaktır.
- 6) Ütü haslığı en az 4 olacaktır.
- 7) Sürtme haslığı en az 4 olacaktır.
- 8) Hava şartları en az 4 olacaktır.
- 9) Ağartma testi en az 4 olacaktır.
- 10) Ter haslığı en az 4 olacaktır.

11) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

b) Mont Kumaşı ve Özellikleri

- 1) Suya dayanıklı, su geçirmez kumaştan imal olacaktır.
- 2) Soğuğa dayanıklı -10 ile 0 °C ısı yalıtımı elyaf malzemeden üretilmiş olacaktır.
- 3) Su geçirmeye karşı dayanıklı fermuar sistemi ile dizayn edilmiş olacaktır.
- 4) Düz ve rahat bir kesimi olan mont, fermuarlı ve önü geniş bir pat çalışması ile kullanılacaktır.
- 5) Yabani bitkilere karşı yüksek dayanıklı dikiş ipi olacaktır.
- 6) Omuz dikişi üzerinde 2 adet apolet olacaktır. (Adet sayısı belirtilecektir.)
- 7) Etek ucunda yukarıda 30 cm olarak belirlenmiş bir kesit çalışacaktır. Kesit üzerinde 2 adet iç cep 2 adette kapalı cep olacaktır.
- 8) Kollar düz ve manşetli olup kol dikişinin üzerine apolet olacaktır.
- 9) Etek ucu kanallı olup gerektiği taktirde ip yardımıyla bükülecektir.
- 10) Ön beden göğüs hizasında ilik cep olacaktır.
- 11) Yaka 10cm yüksekliğinde dik yaka olarak olacaktır.
- 12) Arka beden dikişsiz olarak uygulanacaktır.
- 1) Montun sırt kısmına alt alta Fosforlu 'ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞAKUT ve ARAMA KURTARMA' yazısı yazılacak.
- 2) Sağ kol tarafına TÜRK bayrağı Sol kol tarafına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Logosu olacaktır.
- 3) Kıyafetin sol göğüs kısmına ŞAKUT logosu, Sağ göğüs kısmına ise üste rütbe hemen altında ise yan yana soyisim ve kan grubu yer alacaktır.
- 13) Göğüs ve sırt yazıları ve arma dikim standartları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

3.BOT

MADDE 7

Taban Ve Şekil Özellikleri

- 1) İstekliler bu şartnamede belirtilen ayakkabıların tamamına teklif vereceklerdir. Kısmi teklifler kabuledilmeyecektir.
- 2) İstekliler teklif verdikleri ürünlerin tamamına istendiğinde numune getirecektir. Oluşturulacak komisyon değerlendirmeyi numunelere göre yapacaktır.
- 3) Firma her üründen sipariş adetlerini esas alarak % 10 fazla ürün imal ederek stoklarında bulunduracaktır.
- 4) Teklif edilecek tüm ayakkabılar 1.sınıf işçilik ve malzeme kullanılarak üretilmiş olacaktır.
- 5) Nefes alabilir hakiki nubuk deriye sahip olan kısa su geçirmez, kayma direnci yüksek vibram (kayalık gibi zeminlere karşı dayanıklılık ve arazi koşullarına karşı sağlayan zemin emici, esnek ve yer tutuş özelliğine uyum sağlar.) taban teknolojisine sahip olmalıdır.
- 6) Bileği kavrayacak ve soğuğa karşı koruyacak özelliklerde olacaktır.
- 7) Waterproof(su kaydırıcı) astar ile yüksek seviyede nefes alan olmalıdır.
- 8) Dört mevsim kullanıma uygun olmalıdır.
- 9) Siyah renk olacaktır.
- 10) Paslanmaz kanca kapsüller ile uzun süre kullanılabilecek özellikte olmalıdır.
- 11) Tabanlılığı arazi koşullarında üstün hareket kabiliyeti ve denge sağlayan özelliklerde olmalıdır.
- 12) Sipariş sırasında Firmaya verilecek imza çizelgesi ilgili personele imzalatılacak ve imza çizelgesifatura ile birlikte teslim edilecektir.
- 13) Ayakkabılar, en az bir yıl süre ile hatalı işçilik ve yansıtıcı malzemeler için bozulma vedeformasyonlara karşı garantili olacak. Garanti süresince bildirilen bozulma ve deformasyonlar için engeç 30 gün içinde ürün yenisi ile değiştirilecektir.
- 14) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacak.

4.YARIM FERMUARLI UZUN KOLU MANŞETLİ POLAR

MADDE 8

Yarım Fermuarlı Uzun Kolu Manşetli Polar

- 4) Lacivert renkte olacaktır.
- 5) %100 polyester olacaktır.
- 6) Poların sol göğüs üzerinde 6,5 cm eni, 6,5 cm ebatlarında "ŞAKUT ARMASI" dikili olacaktır.
- 7) Yıkama talimatı ve beden etiketi dikilmiş olacaktır.
- 8) Boyar madde içermemesi gerekmektedir.
- 9) Çabuk kuruma özelliğine sahip olacaktır.
- 10) En ve boydan çekme yapmayacak özellikte olacaktır.
- 11) Çamaşır makinasında 30-40 °C de yıkamaya dayanıklı olacaktır.
- 12) Mamulün gramajı en fazla 400 gr olmalıdır.
- 13) Poların sırt kısmına alt alta Fosforlu 'ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞAKUT ve ARAMA KURTARMA yazısı yazılacak.
- 14) Sağ kol tarafına TÜRK bayrağı Sol kol tarafına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Logosu olacaktır.
- 15) Kıyafetin sol göğüs kısmına ŞAKUT logosu, Sağ göğüs kısmına ise üste rütbe hemen altında ise yan yana soyisim ve kan grubu yer alacaktır.
- 16) Göğüs ve sırt yazıları ve arma dikim standartları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- 17) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

5.PANTOLON KEMERİ

MADDE 10

Pantolon Kemer

- 1) Malzeme ve aksesuarları yeni ve kullanılmamış olacaktır.
- 2) Malzemede; yırtık, sökük, delik, yanık, yanlış veya eksik dikim olmayacak. İmalat ve malzeme hataları bulunmayacaktır.
- 3) Kemer boydan ayarlanabilir olacaktır.
- 4) Yumuşak örgü kolonlardan imal edilmelidir.
- 5) Kemerin toka kısmından bel çevrenize göre ayarlanabilir özellikte olacaktır.
- 6) Siyah renkte olacaktır.
- 7) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

6.ARAMA KURTARMA GÖREV VE EĞİTİM PANTOLONU (YAZLIK)

MADDE11

a) Pantolon Kumaşı Özellikleri

- 12) % 86 Polyamide % 14 elastan(en ve boy) olacaktır.
- 13) Ripstop (yırılmaz) doku olacaktır.
- 14) Breathable (nefes alabilir) doku olacaktır.
- 15) İndantren (ultraviyole ışınlarına karşı) boya olacaktır.
- 16) Renk haslığı en az 4 olacaktır.
- 17) Ütü haslığı en az 4 olacaktır.
- 18) Sürtme haslığı en az 4 olacaktır.
- 19) Hava şartları en az 4 olacaktır.
- 20) Ağartma testi en az 4 olacaktır.
- 21) Ter haslığı en az 4 olacaktır.
- 22) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

b) Pantolon Dikim Özellikleri

- 5) Pantolon düz paçalı, belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısım vücuda uygun bir bollukta olup paçalara doğru darlaşacaktır.

- 6) Paça 20-22 cm genişliğinde olacaktır.
- 7) Paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olacaktır.
- 8) Ayarlanabilir paça (cırtlı) olacaktır.

c) Pantolon Genel Özellikleri

- 4) Arka cepler fermuarlı olacaktır.
- 5) Yan cepler fermuarlı ve pilesiz olacaktır.
- 6) Siyah renkli olacaktır.

7.KISA KOLLU POLO YAKA TİŞÖRT

MADDE 12

a) Tişört Kumaşı Özellikleri

- 1) Ripstop (yırtılmaz) doku olacaktır.
- 2) Breathable (nefes alabilir) doku olacaktır.
- 3) İndantren (ultraviyole ışınlarına karşı) boya olacaktır.
- 4) Renk haslığı en az 4 olacaktır.
- 5) Ütü haslığı en az 4 olacaktır.
- 6) Sürtme haslığı en az 4 olacaktır.
- 7) Hava şartları en az 4 olacaktır.
- 8) Ağartma testi en az 4 olacaktır.
- 9) Ter haslığı en az 4 olacaktır.
- 10) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

b) Kısa Kollu Polo Yaka Tişört

- 1) %60 Polyester ,%40 Pamuk yapıda olacaktır.
- 2) Malzeme ve aksesuarları yeni ve kullanılmamış olacaktır.
- 3) Malzemede; yırtık, sökük, delik, yanık, yanlış veya eksik dikim olmayacak. İmalat ve malzeme hataları bulunmayacaktır.
- 4) Kıyafetlerde maksimum düzeyde rahatlık sağlayacak şekilde tasarlanmış olacaktır.
- 5) %70 oranında ışıgı hisseder ve hava alabilir olacaktır.
- 6) Ciltteki nemi hızla emme, rahat ve kuru bir his verebilecek şekilde olacaktır.
- 7) Bakterilerin doğal yoldan büyümesini geciktirir yapı ve özellikte olacaktır.
- 8) Sıcak su ile 30-40 °C yıkamaya dayanıklı olacaktır.
- 9) Koku oluşumunu engelleyecek özellikte olacaktır.
- 10) Tişört kısa kollu polo yaka olacaktır.
- 11) Arama Kurtarma Müdürlüğünün belirleyeceği renk ve ölçülerde olacaktır.
- 18) Tişörtün sırt kısmına alt alta Fosforlu 'ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞAKUT ve ARAMA KURTARMA yazısı yazılacak.
- 19) Sağ kol tarafına TÜRK bayrağı Sol kol tarafına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Logosu olacaktır.
- 20) Kıyafetin sol göğüs kısmına ŞAKUT logosu, Sağ göğüs kısmına ise üste rütbe hemen altında ise yan yana soy isim ve kan grubu yer alacaktır.
- 12) Göğüs ve sırt yazıları ve arma dikim standartları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- 13) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

8.AYAKKABI



MADDE 13

Ayakkabı Taban Ve Şekil Özellikleri

- 1) İstekliler bu şartnamede belirtilen ayakkabıların tamamına teklif vereceklerdir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
- 2) İstekliler teklif verdikleri ürünlerin tamamına istendiğinde numune getirecektir. Oluşturulacak komisyon değerlendirmeyi numunelere göre yapacaktır.
- 3) Firma her üründen sipariş adetlerini esas alarak % 10 fazla ürün imal ederek stoklarında bulunduracaktır.
- 4) Teklif edilecek tüm ayakkabılar 1.sınıf işçilik ve malzeme kullanılarak üretilmiş olacaktır.
- 5) Topuk ve ayakkabı burnunda koruma için hafif güçlendirme mevcut olacaktır.
- 6) Kaygan zeminlerde üstün zemin tutuş, kavrama ve dayanıklılık sunan kauçuk bileşenlere sahip olacaktır.
- 7) OrthoLite (Ayakkabı içinde konfor ve performansı artırmak üzere tasarlanmış özel bir taban teknolojisi) köpük ayak tabanları en sıcak havalarda bile seri ve kuru kalması için hafif ve nefes alır özellikte olacaktır.
- 8) Nefes alabilen örgü kumaş olacaktır.
- 9) Tabanlılığı arazi koşullarında üstün hareket kabiliyeti ve denge sağlayan özelliklerde olacaktır.
- 10) Sipariş sırasında firmaya verilecek imza çizelgesi ilgili personele imzalatılacak ve imza çizelgesi fatura ile birlikte teslim edilecektir.
- 11) Ayakkabılar, en az bir yıl süre ile hatalı işçilik ve yansıtıcı malzemeler için bozulma ve deformasyonlara karşı garantili olacak. Garanti süresince bildirilen bozulma ve deformasyonlar için en geç 30 gün içinde ürün yenisi ile değiştirilecektir.
- 12) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

9.KISA KOLLU SİMİT YAKA TİŞÖRT

MADDE 15

a) Tişört Kumaşı Özellikleri

- 1) Ripstop (yırtılmaz) doku olacaktır.
- 2) Breathable (nefes alabilir) doku olacaktır.
- 3) İndantren (ultraviyole ışınlarına karşı) boya olacaktır.
- 4) Renk haslığı en az 4 olacaktır.
- 5) Ütü haslığı en az 4 olacaktır.
- 6) Sürtme haslığı en az 4 olacaktır.
- 7) Hava şartları en az 4 olacaktır.
- 8) Ağartma testi en az 4 olacaktır.
- 9) Ter haslığı en az 4 olacaktır.
- 10) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

b) Kısa Kollu Simit Yaka Tişört

- 14) %60 Polyester ,%40 Pamuk yapıda olacaktır.
- 15) Malzeme ve aksesuarları yeni ve kullanılmamış olacaktır.
- 16) Malzemede; yırtık, sökük, delik, yanık, yanlış veya eksik dikim olmayacak. İmalat ve malzeme hataları bulunmayacaktır.
- 17) Kıyafetlerde maksimum düzeyde rahatlık sağlayacak şekilde tasarlanmış olacaktır.
- 18) %70 oranında ışıltı hisseder ve hava alabilir olacaktır.
- 19) Ciltteki nemi hızla emme, rahat ve kuru bir his verebilecek şekilde olacaktır.
- 20) Bakterilerin doğal yoldan büyümesini geciktirir yapı ve özellikte olacaktır.



- 21) Sıcak su ile 30-40 °C yıkamaya dayanıklı olacaktır.
- 22) Koku oluşumunu engelleyecek özellikte olacaktır.
- 23) Tişört kısa kollu simit yaka olacaktır.
- 24) Arama Kurtarma Müdürlüğünün belirleyeceği renk ve ölçülerde olacaktır.
- 25) Tişörtün sırt kısmına alt alta Fosforlu 'ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞAKUT ve ARAMA KURTARMA yazısı yazılacak.
- 26) Kıyafetin sol göğüs kısmına ŞAKUT logosu, Sağ göğüs kısmına ise soy isim yer alacaktır.
- 27) Göğüs ve sırt yazıları ve arma dikim standartları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- 28) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

10. SPOR AYAKKABI

MADDE 16

- 1) Teklif edilecek tüm spor ayakkabılar 1.sınıf işçilik ve malzeme kullanılarak üretilmiş olacaktır.
- 2) Spor ayakkabı nefes alabilen hava geçirgen özellikli anorak (soğuktan koruyan) malzemeden üretilmiş olacaktır.
- 3) Spor ayakkabı ter emici astar özellikli malzemeden üretilmiş olacaktır.
- 4) Spor ayakkabı ortopedik fuspel (Ayakkabının içine konan taban astarı) taban astarı özellikli olacaktır.
- 5) Ayak anatomisine uygun malzeme ve kalıptan üretilmiş olacaktır.
- 6) Spor ayakkabı hafif ve esnek basınç emici absorbe eva (esneklik) taban özellikli olacaktır.
- 7) Topuk da darbe yumuşatmayı sağlayan sistem olacaktır.
- 8) Ayakkabılar, en az bir yıl süre ile hatalı işçilik ve yansıtıcı malzemeler için bozulma ve deformasyonlara karşı garantili olacak. Garanti süresince bildirilen bozulma ve deformasyonlar için en geç 30 gün içinde ürün yenisi ile değiştirilecektir.
- 9) Şahit numuneyle aynı özelliklerde olacaktır.

TESTLER, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ

MADDE 17

- a) Numuneler ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI bünyesinde oluşturulan muayene kabul komisyonu tarafından karşılaştırılır ve şartnameye uygunluklarına bakılır. Numuneler esnetilmeden serbest halde gözle, duyuşal olarak ve uygun bir ölçü aleti ile ölçülür Teknik şartnamede istenen değerleri karşılayıp karşılamadığına bakılır. Görülebilecek hatalar Çizelge-1 'de kabul edilebilir küçük, kritik, büyük hata miktarları toplamı Çizelge-2 'de belirtildiği miktarı aşmayacak şekilde olacaktır.
- b) Muayene sonucu uygun bulunmadığı için kabul edilmeyen giyim eşyaları için yüklenici firma aksi yönde bir görüş bildirirse, giyim eşyalarından Çizelge-2'de belirtilen miktardaki kısmı laboratuvar/bilirkişi muayenesine gönderilecek ve bu konuda yapılacak her türlü masraf ve giderler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Laboratuvar ya da bilirkişi muayene raporu kesin olup, tarafların herhangi birisi bu karara itiraz edemeyecektir.
- c) Her bir grup giyim eşyasında görülebilecek hatalar Çizelge-1 'de gösterilmiştir. Kabul edilebilir toplam (büyük + küçük) hata miktarları Çizelge-2' de belirtilen kadar olabilecektir. Hata miktarı kabul edilir miktarların üstünde ise kabul işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
- d) 4734 sayılı Kanunun Mal alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde muayene ve kabulü yapılacaktır.

MADDE 18

(1)ÇİZELGE-1: GİYİM EŞYASINDA GÖRÜLEBİLECEK HATALARA AİT TESPİT ÇİZELGESİ

Hata Türü	Hatanın Tanımı/Açıklaması	Kritik	Büyük	Küçük
Delik, kesik, yırtık, İlmek kaçığı	Melbusatlarda kesik, delik, yırtık, patlak, kolayca görülebilen İplik kaçıkları gibi kumaş hatalarının bulunması	X		
Sabit yağ, Pas ve kir lekeleri	Melbusatlarda herhangi bir yağlı, kirli, lekeli yerlerin bulunması (sabun veya deterjanla çıkmayan nitelikte)		X	
Dikiş Hataları	Dikiş uçlarının belirtildiği gibi pekiştirilmemiş olması		X	
	Dikiş büzülmesi, dikiş dönmesi gibi görünümü bozan dikiş hataları		X	
	Dikiş ayarsızlığından, dikişin zincir yapması		X	
	Kesilmemiş (temizlenmemiş) ve sarkan dikiş ipliği veya kumaş İpliği uçları bulunması			X
	Melbusatlarda simetrik parçalarının doku yönü bakımından eş Durumunda dikilmemiş olması		X	
	Birden fazla düğmenin veya diğer aksesuarların eksik veya kırık olması	X		
	Herhangi bir yerde normalden kolayca fark edilebilecek ve görünüm Düzgünlüğünü bozacak ölçüde dikiş yığılması ve dikiş atlaması olması		X	
	Kenar kapama dikişlerinin eksik olması		X	
Eksik veya farklı Parçalar	Melbusatlarda herhangi bir parçanın eksik veya farklı olması veya yanlış Yerde olması ve kanat farkının bulunması	X		
Ütü hataları	Yanlış ütü, kumaş ve model özelliğine dikkat edilmeden yapılan ütü Sonrası parlama vb.		X	
Etiket	Etiketlerin eksik olması, aynı yerde olmaması, gereken bilgileri tam olarak içine almaması, okunaksız, silik olması			X

2) ÇİZELGE-2: HATALAR İÇİN KABUL EDİLEBİLİRLİK TABLOSU

Muayeneye Arz Olunan Parti Büyüklüğü (Adet)	Kabul Edilebilir Küçük Hata Sayısı (En Çok)	Kabul Edilebilir Kritik Hata Sayısı (En Çok)	Kabul Edilebilir Büyük Hata Sayısı (En Çok)	Kabul Edilebilir Toplam Hata Sayısı (En Çok)
150 ve daha az	5	5	5	5
151-280	5	5	5	5
281-500	10	10	10	10
501-1200	20	20	20	20

GENEL ŞARTLAR

MADDE 19

- 1) Tüm Kıyafetler Arama Kurtarma personellerine tek tek giydirilerek beden ölçüleri alınacaktır.
- 2) Yüklenici tarafından, ilgili malzemeye ilişkin verilecek olan kullanıcı bakımı ile ilgili hususlar sözleşmede ayrıca belirtilecektir.
- 3) Ayakkabı numarası tüm personele numune ayakkabılar giydirilerek numaraların belirlenecektir.
- 4) Ölçüleri uymayan personelin kıyafetleri uygun ölçüleri ile değiştirilecektir.
- 5) Belirtilen rütbelere Müdür, Amir için omuz ve göğüste olacak rütbelerin sayısına göre nakışlı olacak.
- 6) Her personel için göğüste nakışlı ve sökülebilen isimlik ve isimlik altında kan grubu (kan grupları liste halinde bildirilecektir.) yazılacaktır.
- 7) Hazırlanan kıyafetler personellerin isimleri üzerinde yazılacak şekilde paketlenilecektir.
- 8) Beden ölçüleri uymayan personelin kıyafetleri 15gün içinde değiştirilecektir.
- 9) Kıyafetlerin dağıtılması yüklenici tarafından tüm personellere giydirilip imza karşılığı dağıtımı yapılacaktır.
- 10) Tüm alınacak Kışlık giyim elbiselerin numuneleri İtfaiye Daire Başkanlığımızda mevcut bulundurulacaktır.

GARANTİ ŞARTLARI:

MADDE 20

- 1) Garanti süresi malzemenin kesin kabul tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olacaktır.
- 2) Garanti süresi içinde; imalat, montaj ve malzeme hataları nedeniyle meydana gelebilecek arızalar, yüklenici tarafından garanti kapsamında giderilecektir.
- 3) Garanti süresi içerisinde kullanıcıdan kaynaklanmayan her türlü arızaya (bozuk, yıpranmış, kesik, sökükle, defo, kırık, delik, yırtık, çalışmayan v.s.) yüklenici tarafından en geç 30 (otuz) gün içerisinde müdahale edilecektir. Yükleniciye arızanın bildirilmesinden arızanın giderilmesine kadar geçen süre, garanti süresinden sayılmayacak ve garanti süresi, geçen süre kadar uzatılacaktır.
- 4) Yüklenici, 30 (otuz) gün içinde arızası giderilemeyen malzemeleri, yenisi ile değiştirecektir.
- 5) Garanti taahhütnamesi yüklenici firma onaylı olacaktır.

İşin teslimat Süresi 30 gündür

Garanti Süresi: bot, mont ve pantolon ürünlerinde garanti süresi 2 yıldır.

İş bu Şartname 20 MADDE'den ibarettir.

Osman AKBAŞ
Afet Eğitim ve Sivil Savunma
Şube Müdürü

İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAMA KURTARMA KIYAFETİ MAL ALIM

1. **Tekliflerin verileceği adres:** Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 29.01.2026 SAAT:15:00**
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **(3) ÜÇ** *no lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM : 04143185100/1318