


	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
	Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008	

S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	SEHPA	Adet	15			
2.	PERSONEL KOLTUĞU	Adet	10			
3.	PERSONEL MİSAFİR KOLTUĞU	Adet	30			
4.	MÜDÜR MASASI	Adet	1			
5.	ETEJER	Adet	1			
6.	MÜDÜR SEHPA	Adet	2			
7.	KONSOL	Adet	1			
8.	TEKLİ KOLTUK	Adet	4			
9.	ÜÇLÜ KOLTUK	Adet	1			
10.	MAKAM KOLTUK	Adet	1			
11.	TOPLANTI MASAS	Adet	1			
12.	TOPLANTI KOLTUĞU	Adet	16			
13.	DOSYA DOLABI	Adet	6			
TOPLAM TUTAR						

Yazı ile :

	Teklif verme süresi 16.03.2026 14:00:00 'ne kadardır.
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



TEKNİK ŞARTNAME

SEHPA

- ✓ Ürün üzerindeki melamin levha parçaların tamamı 18 mm kalınlığında olmalıdır. bu levhaların tamamı türk malı olup, tamamı TSE ve ISO standartlarında ve E1 normunda olmalıdır.
- ✓ Ürünün alt tablasında 330*40*1.2 mm profil kullanılmalıdır.
- ✓ Ürün ayakları özel kalıplarda, preslerden geçerek yapılmalıdır. Ayağın sac kalınlığını ise 1,5 mm olmalıdır. Ayakların altında ürünün zemine düzenli basabilmesini sağlayan bu ayaklara uygun ayarlanabilir plastik takozlar bulunmalıdır.
- ✓ Ürünlerin metal kısımlarının tamamında elektrostatik fırın toz boya kullanılmalıdır.
- ✓ Sehpa 50*50*42 ebadında olmalıdır.
- ✓ Renk idare tarafından belirlenecektir.

PERSONEL KOLTUĞU

- ✓ Üründe kullanılan malzemeler; poliüretan dökme süner suni deri enjeksiyon kalıplarda üretilmiş plastik malzeme olmalıdır.
- ✓ Oturma derinliği en az 46 cm olmalıdır.
- ✓ Oturma yüzey genişliği en az 47 cm olmalıdır.
- ✓ Arkalık genişliği en az 45 cm olmalıdır.
- ✓ Yıldız formu ayak çapı en az 62 cm olmalıdır.
- ✓ Ürünün oturumunda 28 dns normal sünger kullanılmalıdır.
- ✓ Kolçaklar sert plastik malzemeden üretilmelidir.
- ✓ Koltuğun tekerleri harekete engel olmayacak polyamid olmalıdır.
- ✓ Ürünün mekanizması yukarı-aşağı hareket sağlayan, sırt kısmı istenilen pozisyonda kilitleyebilen oturum kısmı ile senkronize hareket eden mekanizma kullanılmalıdır.
- ✓ Ürün istenilen oturma yüksekliğine sabitleme özelliğine sabit ithal gazlı amartisör kullanılmalıdır.
- ✓ Üründe 2,5 mm kalınlığında metal saçlar kullanılmalıdır.
- ✓ Sırt kısmı file 28dns normal sünger olmalı ve poliüretan suni deri ile kaplı olmalıdır.
- ✓ Renk idare tarafından belirlenecektir.

Handwritten signature



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü
PERSONEL MİSAFİR KOLTUĞU



- ✓ 4 ayaklı ve ayakları paslanmaz profilden olmalıdır.
- ✓ Oturma derinliği en az 45 cm olmalıdır.
- ✓ Oturma yüzey genişliği en az 46 cm olmalıdır.
- ✓ Yerden yüksekliği en az 96 cm olmalıdır.
- ✓ Sırt yüksekliği en az 56 cm olmalıdır.
- ✓ Sırt genişliği en az 54 cm olmalıdır.
- ✓ Ürünün oturumunda 28 dns normal sünger kullanılmalıdır.
- ✓ Kolçaklar sert plastik malzemeden üretilmelidir.
- ✓ Üründe 2,5 mm kalınlığında metal saçlar kullanılmalıdır.
- ✓ Sırt kısmı file olmalıdır.
- ✓ Renk idare tarafından belirlenecektir.

Müdür Odası Masası:

- ✓ 220x90x77 cm ölçülerinde olmalıdır.
- ✓ Üst tablada 18mm *2 kat suntalam uygulanmış olmalıdır
- ✓ Üst tabla ve kapaklarda 0,80mm PVC kullanılmış olmalıdır.
- ✓ Gövde de 18mm suntalam kullanılmış olmalıdır.
- ✓ Ayaklar CNC tezgahta şekillendirilmiş 30mm suntalam olmalıdır.
- ✓ Arkalık olarak 8mm suntalam kullanılmış olmalıdır.
- ✓ Çekmece tabanında 8mm suntalam kullanılmış olmalıdır.
- ✓ Çekmecelerdeki raylar frenli teleskopik olmalıdır.
- ✓ Akrilik Boyalı desenler 3mm Mdf üzerine atılmış olmalıdır.
- ✓ Kulplar , vida delik mesafesi 160mm olmalıdır.

Müdür Odası Etejerde;

- ✓ 100x50x77 cm ölçülerinde olmalıdır.
- ✓ Üst tablada 18mm * 2kat suntalam uygulanmış olmalıdır.
- ✓ Üst tabla ve kapaklarda 0,80mm PVC kullanılmış olmalıdır.
- ✓ Gövde de 18mm suntalam kullanılmış olmalıdır.
- ✓ Ayaklar CNC tezgahta şekillendirilmiş 30mm suntalam olmalıdır.
- ✓ Arkalık olarak 8mm suntalam kullanılmış olmalıdır.
- ✓ Menteşeler kendinden frenli olmalıdır.
- ✓ Akrilik Boyalı desenler 3mm Mdf üzerine atılmalıdır.
- ✓ Kulplar , vida delik mesafesi 160mm olmalıdır

Hi



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



Müdür Odası Sehpaı

- ✓ 80x60x46 cm ölçülerinde olmalıdır.
- ✓ Üst tablada 18mm * 2kat suntalam uygulanmış olmalıdır.
- ✓ Üst tablada 0,80mm PVC kullanılmalıdır.
- ✓ Gövde de 18mm suntalam kullanılmalıdır.
- ✓ Ayaklar CNC tezgahda şekillendirilmiş 30mm suntalam olmalıdır.

Müdür Odası Konsol

- ✓ 200x42x98 cm ölçülerinde olmalıdır.
- ✓ Üst tablada 18mm * 2kat suntalam uygulanmalıdır.
- ✓ Üst tabla ve kapaklarda 0,80mm PVC kullanılmalıdır.
- ✓ Gövde de 18mm suntalam kullanılmalıdır.
- ✓ Ayaklar CNC tezgahda şekillendirilmiş 30mm suntalam olmalıdır.
- ✓ Arkalık olarak 8mm suntalam kullanılmalıdır.
- ✓ Menteşeler kendinden frenli olmalıdır.
- ✓ Akrilik Boyalı desenler 3mm Mdf üzerine atılmalıdır.
- ✓ Kulplar , vida delik mesafesi 160mm olmalıdır.

OTURMA GRUBU:

Tekli Koltuk:

- ✓ 74X88X82h Ebatlarında Ahşap iskelet ,metal ayak,kesme sünger, lastik kolon, suni deri, 32 dns kesme sünger, Ahşap iskelet,28 dns kesme sünger.
- ✓ Suni deri: %10 poliüretan %90 pvc ve en az 480 gr/m2-kumaş:polyester veya polyafin en az 200 gr/m2 ve en az 30.000 aşınma dayanımlı olacaktır.
- ✓ Ahşap karkas üzerine lastik kolon çakılarak suni deri ile kaplanmış olacak.
- ✓ Renk idarece belirlenecek.

Üçlü Koltuk:

- ✓ 190X88X82h Ebatlarında Ahşap iskelet, metal ayak, kesme sünger, lastik kolon, suni deri, 32 dns kesme sünger, Ahşap iskelet,28 dns kesme sünger.
- ✓ Suni deri: %10 poliüretan %90 pvc ve en az 480 gr/m2-kumaş:polyester veya polyafin en az 200 gr/m2 ve en az 30.000 aşınma dayanımlı olacaktır.
- ✓ Ahşap karkas üzerine lastik kolon çakılarak suni deri ile kaplanmış olacak.
- ✓ Renk idarece belirlenecek.



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



MAKAM KOLTUK:

- ✓ 60X70X80 Ebatlarında suni deri kaplamalı olacak.
- ✓ Kol ve ayaklar ahşap kaplama olacak.
- ✓ Suni deri: %10 poliüretan %90 pvc ve en az 480 gr/m2-kumaş:polyester veya polyafin en az 200 gr/m2 ve en az 30.000 aşınma dayanımlı olacaktır.
- ✓ Döner ve yatar mekanizmalı olacak.
- ✓ Renk idarece belirlenecek

TOPLANTI MASASI

- ✓ 450x160x75h ebatlarında, toplantı masası üst tablası 18+18 melamin yonga malzemeden, masa ayakları alüminyum profil ayak ön perde 18 mm melamin olacak.
- ✓ Masa üst tablada suni deri sümen olacak.
- ✓ Renk idare tarafından belirlenecek.

TOPLANTI KOLTUK:

- ✓ Koltuklar, Sırt Kısmı Mesh(Fileli), Oturak Kısmı Kumaş Kaplı Olacak.
- ✓ Kromaj Ayaklı, Her Yöne Dönebilen Hareketli Tekerlekli Ve Mekanizmalı Olacak.
- ✓ Çift Mekanizmalı Ve Kromaj Ayaklı Olacak.
- ✓ Koltuk Sırt Desteği Olacak.
- ✓ Renk idare tarafından belirlenecek.



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



DOSYA DOLABI

- ✓ 190*80*40 cm ölçülerinde olmalıdır.
- ✓ Ürünler melamin levha parçalardan oluşmalıdır. Ürünler türk malı olup, tamamı ise TSE ve ISO standartlarında ve E1 normunda olmalıdır.
- ✓ 2 kapaklı olmalıdır.
- ✓ Kapaklar anahtarlar ile kilitlenip açılabilir olmalıdır.
- ✓ Üst kısım 3 katlı basamak raflı olacak.
- ✓ Raflar 18 mm melamin malzemeden olmalıdır. Etrafı pvc kaplama ile kaplı olmalıdır.
- ✓ Ürün ayakları özel kalıplarda, preslerden geçerek yapılmalıdır. Ayağın sac kalınlığını ise 1,5 mm olmalıdır. Ayakların altında ürünün zemine düzenli basabilmesini sağlayan bu ayaklara uygun ayarlanabilir plastik takozlar bulunmalıdır.
- ✓ Ürünlerin metal kısımlarının tamamında elektrostatik fırın toz boya kullanılmalıdır.

Not: Nakliye ve montaj yüklenici firmaya aittir.

Ürünlerin tamamı 2 yıl garantili olacaktır.

Ürünler Haliliye ilçesinde bulunan Engelliler Koordinasyon Merkez binası ve Fizik tedavi Merkez binasına teslim edilecektir.

Vedat YILMAZ
Birim Sorumlusu

Habib İPAR
Şube Müdürü

İDARİ ŞARTNAMESİ
OFİS MOBİLYASI MAL ALIM

1. **Tekliflerin verileceği adres:** BAMYASUYU MAHALLESİ 154. SOKAK NO:2 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALİLİYE/ŞANLIURFA
(mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 16.03.2026 SAAT:14:00**
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **(DÖRT) DÖRT** *no lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM : 04143185100/ 1322/ NAİL YAVUZKOL- 0541 356 6263