


	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
	Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008	

S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	ENDÜSTRİYEL BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ	Adet	6			
TOPLAM TUTAR						

Yazı ile :

	Teklif verme süresi 18.03.2026 15:00:00 'ne kadardır.
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

Endüstriyel Bulaşık Yıkama Makinesi Teknik Şartnamesi

Makinenin gövdesi ve su ile temasta bulunan bütün kısımlar AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiş.

Bulaşık çeşidine ve kirlilik derecesine göre 3 farklı yıkama programına sahip. Yıkama - durulama süre ve sıcaklıkları kullanıcının terciine göre elektronik kart servis menüsünden değiştirilebilir.

Makine otomatik olarak durulamaya geçerek boylerden gelen 85°C (185°F) su ile durulama sağlamalıdır.

Termo-Stop durulama özelliği olmalıdır.

Yıkamanın sonlandığını gösteren sesli uyarı sistemi bulunmalıdır. Hata ve arıza kodları cihaz kontrol panelinden görülebilmelidir.

Kapak açıldığında çalışmayı durduracak emniyet sistemi bulunmalıdır.

Makine, maksimum 380 mm yüksekliğindeki mutfak malzemelerini yıkama özelliğine sahip olmalıdır.

Bardak ve tabak kasetleri ısıya dayanıklı plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır. Yıkama ve durulama kolları ile filtreler temizlik için kolayca sökülüp takılabilir özellikte olmalı.

Cihazda standart aksesuar olarak; 500*500 mm ölçülerinde 1 adet tabak, 1 adet çatal kaşık kasası bulunmalıdır.

Çok hızlı yıkama özelliğine sahip olmalıdır.

MAKİNE ÖLÇÜLERİ: 59.5 cm genişlik, 63 cm derinlik, 84 cm yükseklik

Teknik Özellikler

Performans

- **Saatlik kapasite:** ~560 tabak/saat (maks.)
- **Sepet başına kapasite:** ~35 sepet/saat (50×50 cm sepet)
- **Yıkama program sayısı:** 5 program (102 / 132 / 152 / 172 / 192 sn)
- **Su tüketimi:** ~2.8 L / çevrim
- 1.kalite makine olacaktır.

Elektrik ve Enerji

- **Toplam güç:** 5.5 kW
- **Besleme gerilimi:** 230 V ~ NPE, 50 Hz
- **Isıtıcı gücü (Tank / Boyler):** ~2 kW / 5 kW
- **Yıkama pompa gücü:** ~0.66 kW
- **Durulama pompası:** 0.25 kW (bazı varyantlarda)

Su & Sıcaklık

- Yıkama suyu sıcaklığı: 55 – 60 °C
- Durulama suyu sıcaklığı: 80 – 85 °C
- Giriş su basıncı: 2 – 4 bar / ≥ 50 °C giriş suyu önerilir

Fiziksel Boyutlar

- Ebatlar (G×D×Y): ~595 × 650 × 830 mm
- Yükleme yüksekliği: ~335 mm
- Net ağırlık: ~70 kg (± 5)
- Kurutma fanı: Yok / opsiyonel değil

Yapı ve Kontroller

- Gövde & Tank: Paslanmaz çelik (gövde, tank ve boyler)
- Hijyen: Yekpare, köşeleri yuvarlatılmış tank
- Koruma sınıfı: IPX5 su koruma standardı
- Kontrol paneli: Dijital / dokunmatik panel (hata takibi ve program seçimi)
- Su geri dönüşü karşı valf sistemi: Evet
- Tahliye pompası: Dahili (bazı modellerde)

Bağlantılar

- Soğuk su giriş çapı: 3/4"
- Atık su tahliye bağlantısı: 3/4" (Ø28 mm)

Diğer

- Maks. gürültü seviyesi: ~70–75 dBA

GENEL HÜKÜMLER

1. Alımı yapılacak bulaşık makinesi yeni, kullanılmamış, ambalajlı, kusursuz ve birinci kalite olacaktır. Teşhir ürünü veya yenilenmiş (refurbished) ürün kabul edilmeyecektir.
2. Bulaşık makinesi, teknik şartname ve eklerinde belirtilen tüm teknik özelliklere uygun ve eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik, fazla veya şartnameye aykırı ürün teslimi kabul edilmeyecektir.
3. Ürün, sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 5 (beş) gün içinde teslim edilecektir. Nakliye, yükleme, boşaltma, kurulum, montaj, yerleştirme, çalışır halde teslim ve sigorta giderleri yükleniciye aittir. Ürün idarenin belirleyeceği yere kurulumu yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
4. Teslim edilen bulaşık makinesi idare tarafından miktar, model ve teknik özellikler yönünden kontrol edilecektir.
5. Kusurlu, hasarlı, eksik, çalışmayan veya teknik şartnameye aykırı olduğu tespit edilen ürün, yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir.
6. Kesin kabul işlemi, ürünün teknik şartnameye uygunluğunun tespiti ve çalışır durumda teslim edilmesinden sonra yapılacaktır.

7. Ödeme, ürünün teslimi, kurulumu ve kesin kabul işlemlerinin tamamlanmasını müteakip düzenlenecek fatura karşılığında gerçekleştirilecektir.
8. Bulaşık makinesi en az 2 (iki) yıl üretici veya satıcı firma garantili olacaktır. Garanti süresi teslim tarihinden itibaren başlayacaktır.
9. Garanti süresi içerisinde üretim ve imalat hatalarından kaynaklanan her türlü arıza, performans düşüklüğü, parça arızası, elektronik aksam arızası, motor arızası, su kaçırma, paslanma ve benzeri kusurlar yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecek; gerektiğinde ürün yenisi ile değiştirilecektir.
10. Garanti süresi içinde değiştirilmesi gereken her türlü yedek parça, ekipman ve işçilik ücretsiz olacaktır.
11. Yüklenici, teslim edilen bulaşık makinesinden kaynaklanabilecek her türlü ayıp ve gizli kusurdan sorumludur.
12. Teslim süresinin aşılması veya şartnameye aykırı ürün teslim edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
13. Teslim edilen üründen kaynaklanabilecek her türlü sağlık, güvenlik ve kalite sorunlarından yüklenici sorumludur.
14. İdarenin yapacağı kesin kabul kontrolünde uygunsuzluk tespit edilen ürün ücretsiz olarak yeniden sağlanacaktır.
15. Şartname hükümlerine aykırı malzeme, ekipman veya işçilik idare tarafından kabul edilmeyecektir.
16. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda idarenin yazılı talimatları geçerli olacaktır.
17. Teknik şartnamenin uygulanmasında doğabilecek anlaşmazlıklarda idarenin yorumu esas alınacaktır.
18. Garanti kapsamında yapılacak onarım veya değişim işlemleri idareye hiçbir bedel yansıtılmadan gerçekleştirilecektir.
19. Bulaşık makinesi Tezgah altı boyda olacaktır. Tezgah altına kullanılacaktır.
20. Kurulum yüklenici firmaya ait olacak, bunun için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

Ayhan ÇELLİK

İdari İşler Şube Md.

Sefi

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ MAL ALIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

1. **Tekliflerin verileceği adres:** Bamyasuyu Mahallesi 154. Sokak No:2 Satın alma ve İhale Şube Müdürlüğü Kat:3 HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 18.03.2026 saat: 15:00**
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **3 (ÜÇ)** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediginde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İletişim: AYHAN ÇELLİK – 0507 522 10 47