



	ANLIURFA BÜYÜK EH R BELED YES	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

S.NO	MALATIN C NS	B R M	M KTAR	MARKA	B R M F YATI	TUTARI
1.	HIZLI AH AP MDF ÇOK AMAÇLI YAPI TIRICI	ADET	10			
2.	ISKARPELA SET	TAKIM	1			
3.	GÖNYE TESTERE MAK NASI BIÇ A I (MDF)	ADET	2			
4.	GÖNYE TESTERE MAK NASI BIÇ A I (AH AP)	ADET	2			
5.	MATKAP UCU SET	ADET	2			
6.	PAS SÖKÜCÜ SPREY	ADET	15			
7.	BÜYÜK KAP MENTESES	ADET	100			
8.	MAKAS	ADET	10			
9.	YO URT BOYA	ADET	1			
10.	DER C LASI (1/1 (1litre)	ADET	12			
11.	FALÇATA	ADET	10			
12.	MAKET BIÇ A I	ADET	5			
13.	MAKET BIÇ A I YEDEK UCU(10'LU PAKET EKL NDE)	ADET	20			
14.	B Z	ADET	10			
15.	SAYA NES (S VR UÇLU UZUN BOY)	ADET	50			
16.	AH AP SAPLI PLAST K TOKMAK	ADET	4			
17.	YAPI TIRICI PRESLEME S L ND R DER EL ALET	ADET	2			
18.	PERÇ N - S YAH (33 NUMARA) 1000'lik	PAKET	1			
19.	PERÇ N - S YAH (33,5 NUMARA) 1000'lik	PAKET	1			
20.	PERÇ N - ESK TME (33 NUMARA) 1000'lik	PAKET	1			
21.	PERÇ N - ESK TME (33,5 NUMARA) 1000'lik	PAKET	1			
22.	PERÇ N - METAL (33 NUMARA) 1000'lik	PAKET	1			
23.	PERÇ N - METAL (33,5 NUMARA) 1000'lik	PAKET	1			
24.	PERÇ N KALIBI	TAKIM	2			
25.	KU GÖZÜ KALIBI	TAKIM	1			
Sayfa Toplamı						

Teklif verme süresi 9.04.2026 15:00:00 'ne kadardır.	
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, i çilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan do rudan temin i inin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve artları yazılı i i Teknik arnameye uygun olarak belirtti im fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKL F VEREN
(Ka e - mza)



	ANLIURFA BÜYÜK EH R BELED YES	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

Devreden Toplam						
S.NO	MALATIN C NS	B R M	M KTAR	MARKA	B R M F YATI	TUTARI
26.	ÇİT ÇİT TAKIMI (52 NUMARA VE 54 NUMARA)	TAKIM	1			
27.	MAKAS	ADET	5			
28.	YAPI TIRICI (BAL 5 LT)	ADET	4			
29.	SP RTO(1/1'L K)	ADET	5			
30.	ÇANTA KULP HALKASI(2 VE 2,5CM)(3 VE 3,5CM)	ADET	100			
31.	ÇANTA KULP KANCASI(2 VE 2,5CM)(3 VE 3,5CM)	ADET	100			
32.	ÇANTA MIKNATISI	ADET	50			
33.	ÇANTA K L D (KÜÇÜK BOY VE BÜYÜK BOY)	ADET	100			
34.	KENAR BOYASI (500MG'L K)	ADET	6			
35.	KARGA (BURNU - PENSE - KES C) SET	TAKIM	3			
36.	DER GÜMÜ ARETLEME Ç Z M KALEM	ADET	50			
37.	SP RTO (FABER KALEM 12'L)	KUTU	20			
38.	BOYA FIRÇASI	ADET	50			
39.	DER KENAR BEVELER	TAKIM	1			
40.	MIKNATIS	ADET	100			
41.	KENAR Z ALET	ADET	4			
42.	KENAR YAKMA WAKSI (100 MG'L K)	ADET	4			
43.	ANAHTAR HALKASI	ADET	200			
44.	Z NC RL ANAHTARLIK HALKASI	ADET	100			
45.	KEMER BA LI I	ADET	150			
46.	L NÖL	ADET	1			
47.	ÇANTA K L D SÜRGÜLÜ	ADET	200			
48.	AKREP KANCA	ADET	400			
49.	ÇANTA KULP TOKASI	ADET	400			
50.	D HALKA	ADET	350			
51.	ÇANTA AKSESUAR KANCA	ADET	150			
Sayfa Toplamı						

Teklif verme süresi 9.04.2026 15:00:00 'ne kadardır.	
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, i çilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan do rudan temin i inin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve artları yazılı i i Teknik arnameye uygun olarak belirtti im fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKL F VEREN
(Ka e - mza)



	ANLIURFA BÜYÜK EH R BELED YES	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

Devreden Toplam						
S.NO	MALATIN C NS	B R M	M KTAR	MARKA	B R M F YATI	TUTARI
52.	D KDÖRTGEN ÇANTA K L D	ADET	60			
53.	VAKETA DER BOYASI (100ML'L K)	ADET	24			
54.	ANT K EFEKT KREM (60ML'L K)	ADET	4			
55.	DER D K KONUMLANDIRMA NES	ADET	20			
56.	DER DAMGALAMA KRAFT	ADET	25			
57.	FRANSIZ TARZI DER KENARI KESME BICA I	ADET	2			
58.	MAKAS	ADET	5			
59.	PENSE	ADET	4			
60.	YORGAN NES	ADET	5			
61.	BONCUK	KG	2			
62.	L F TI I	ADET	12			
63.	SL KON TABANCASI	ADET	2			
64.	S L KON MUMU	KG	1			
65.	B LYA ÇEKT RMES	ADET	1			
66.	PAS SÖKÜCÜ	KOL	1			
67.	PLAST K KELEPÇE	KOL	1			
68.	TORNAV DALI LOKMA TAKIMI	TAKIM	1			
69.	YILDIZ ALYAN TAKIMI	TAKIM	1			
70.	YA DANLIK YA I 10/40	L TRE	5			
71.	DEM R DEL C MATKAP TI I	TAKIM	1			
72.	SANAY T P MAK NE Ç N NE	KUTU	10			
73.	SANAY T P MAK NE Ç N MEK K MASURA	KUTU	10			
74.	OVERLOK MAK NASI Ç N NE	KUTU	10			
75.	OVERLOK MAK NE CIMBIZI	ADET	20			
76.	SANAY T P MAK NE Ç N FERMUAR AYA I	KUTU	2			
77.	SANAY T P MAK NE Ç N G ZL FERMUAR AYA I	KUTU	2			
Sayfa Toplamı						

Teklif verme süresi 9.04.2026 15:00:00 'ne kadardır.	
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, i çilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan do rudan temin i inin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve artları yazılı i i Teknik arnameye uygun olarak belirtti im fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKL F VEREN
(Ka e - mza)



	ANLIURFA BÜYÜK EH R BELED YES	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

Devreden Toplam						
S.NO	MALATIN C NS	B R M	M KTAR	MARKA	B R M F YATI	TUTARI
78.	KES M MAKASI	ADET	4			
79.	MAK NA YA I (SANAY T P MAK NA)	KUTU	2			
80.	PROVA MANKEN	ADET	1			
81.	KEÇELEME NES	KUTU	10			
82.	SANAY MAK NES Ç N SERT TABANLI TEFLON AYAK	KUTU	1			
83.	KALIP	ADET	200			
84.	YARIM YÜZ GAZ MASKES	ADET	10			
85.	HASSAS TERAZ	ADET	2			
86.	TASARIM CIMBIZI SET	ADET	2			
87.	TEPS KULPU	ADET	81			
88.	RASPA BIÇA I	SET	1			
89.	SAAT MEKAN ZMASI	ADET	100			
90.	S L KON TABAKA	TABAKA	2			
91.	PLEKS HARF, RAKAM VE SAAT GÖSTERGES	SET	250			
92.	SU TERAZ S	ADET	5			
93.	KALIP AYIRICI VAKS	KG	3			
94.	E AÇACA I APARATI	ADET	100			
95.	GRAVÜR SET	ADET	1			
96.	TAKI KL PS	ADET	600			
97.	TAKI HALKASI	ADET	2000			
98.	METAL KISTIRMA	ADET	1000			
99.	M S NA	METRE	500			
100.	AYARLANAB L R YÜZÜK BO KABA ON	ADET	200			
101.	MASA VE SEHPA AYA I	ADET	75			
102.	ÇANTA KANCASI	ADET	360			
103.	TAKI Ç V S	ADET	6000			
104.	ÇANTA Z NC R	METRE	60			
Sayfa Toplamı						

Teklif verme süresi 9.04.2026 15:00:00 'ne kadardır.	
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, i çilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan do rudan temin i inin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve artları yazılı i i Teknik artnameye uygun olarak belirtti im fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKL F VEREN
(Ka e - mza)



	ANLIURFA BÜYÜK EH R BELED YES	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

Devreden Toplam						
S.NO	MALATIN C NS	B R M	M KTAR	MARKA	B R M F YATI	TUTARI
105.	Z NC R	METRE	280			
106.	M N KURAB YE KES C SEK L SET	METRE	1			
107.	ANAHTARLIK HALKASI	ADET	750			
108.	KATLI KURAB YEL K- SUNUMLUK APARATI	ADET	170			
109.	KR STAL EPOKS BANDI	ADET	20			
110.	EPOKS ÇANTA KASASI	ADET	30			
111.	ÇANTA FERMUARI	ADET	80			
112.	EPOKS KAPLAMA KOLYE APARATLARI	ADET	300			
113.	METAL TEPS L SEHPA	ADET	4			
114.	EPOKS KÜPE APARATI	ADET	1500			
115.	TAKI TEL	ADET	20			
116.	AYNA	ADET	150			
117.	F LOGRAF Ç V S	KG	160			
118.	TORNAV DA	ADET	30			
119.	B Z	ADET	20			
120.	PAT NA BOYASI	ADET	30			
121.	SATEN AKR L K BOYA	ADET	195			
122.	METAL K BOYA	ADET	150			
123.	MATKAP UCU	ADET	76			
124.	HIZLI YAPI TIRICI	ADET	200			
125.	MAKAS	ADET	30			
126.	BOYA FIRÇASI	ADET	310			
127.	RULO FIRÇA KABI	ADET	5			
128.	ÇOKLU PR Z	ADET	6			
129.	MIKNATIS	ADET	1200			
130.	ZIMPARA KÂ İDI	ADET	300			
131.	METRE	ADET	6			
Sayfa Toplamı						

Teklif verme süresi 9.04.2026 15:00:00 'ne kadardır.	
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, i çilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan do rudan temin i inin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve artları yazılı i i Teknik arnameye uygun olarak belirtti im fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKL F VEREN
(Ka e - mza)



	ANLIURFA BÜYÜK EH R BELED YES	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

Devreden Toplam						
S.NO	MALATIN C NS	B R M	M KTAR	MARKA	B R M F YATI	TUTARI
132.	LATEX ELD VEN	PAKET	200			
133.	PENSE	ADET	45			
134.	VERN K VE SPREY VERN K	ADET	60			
135.	F LOGRAF TEL	ADET	1000			
136.	STAND	ADET	18			
137.	ASKILIK	ADET	400			
138.	V DA	PAKET	5			
139.	CAM KIRI I DO AL TA	KG	400			
140.	AKILLI KESME MAK NES APARAT SET	ADET	1			
141.	P F T L	METRE	100			
142.	AH AP F T L	ADET	100			
143.	F T L TUTUCU	ADET	200			
144.	F T L SAB TLEY C APARAT	ADET	45			
145.	HAMUR DA ITICI	ADET	2			
146.	D J TAL TERMOMETRE	ADET	2			
147.	ÇEL K PASTA KREMASI DUY SET 24 TAKIM	ADET	1			
148.	PASTA KREMASI TORBASI	ADET	200			
149.	BOYA	ADET	400			
150.	MUM KALIBI	ADET	165			
151.	SPATÜL	ADET	1000			
152.	PLAST K SPATÜL (LABORATUVAR KA I I)	ADET	100			
153.	DÜZENLEY C KUTU	ADET	12			
154.	S L KON KALIP RAFI	ADET	3			
155.	PLAST K ÇEKMECEL KUTU	ADET	20			
156.	BO MUM KABI	ADET	500			
157.	MUM BAKIM SET	ADET	1			
158.	MATKAP UCU SET	ADET	1			
Sayfa Toplamı						

Teklif verme süresi 9.04.2026 15:00:00 'ne kadardır.	
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, i çilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan do rudan temin i inin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve artları yazılı i i Teknik arnameye uygun olarak belirtti im fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKL F VEREN
(Ka e - mza)

	ANLIURFA BÜYÜK EH R BELED YES	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

Devreden Toplam						
S.NO	MALATIN C NS	B R M	M KTAR	MARKA	B R M F YATI	TUTARI
159.	PÜR MÜZ	ADET	3			
160.	ÇAKMAK GAZI	ADET	10			
161.	ÇIRPICI	ADET	1			
162.	EPOKS ÖLÇÜ VE DÖKÜM KABI	ADET	40			
163.	REÇ NE Ç ÇEK PRESS SET	ADET	1			
164.	METAL TEPS	ADET	20			
165.	PLEKS	TABAKA	25			
166.	PASTA C LA SET	SET	20			
167.	ET KET RULO TUTUCU	ADET	1			
168.	NOT TUTACA I KL PS	ADET	100			
169.	SPATULA	ADET	4			
170.	BULA IK MATI	ADET	2			
171.	CAM KES C ELMAS SET 2'L	ADET	2			
172.	EPOKS	KG	300			
173.	SOYA WAKS	KG	100			
174.	PARAF N WAKS	KG	200			
175.	STERA N (STERA K AS T)	KG	50			
176.	METAL TOKA	ADET	400			
177.	ISLAK MEND L (90'H)	PAKET	200			
178.	REÇ NE SÖKÜCÜ	L TRE	15			
179.	EPOKS TEM ZLEME MEND L	ADET	30			
Sayfa Toplamı						
TOPLAM TUTAR						

Yazı ile :

Teklif verme süresi 9.04.2026 15:00:00 'ne kadardır.	
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, i çilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan do rudan temin i inin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve artları yazılı i i Teknik arnameye uygun olarak belirtti im fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKL F VEREN
(Ka e - mza)



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



TEKNİK ŞARTNAME

(HIRDAVAT MALZEMELERİ)

1- HIZLI AHŞAP MDF ÇOK AMAÇLI YAPIŞTIRICI:

- ✓ 400MI/50Gr olacaktır.
- ✓ Yüksek yapışma gücü olmalıdır.
- ✓ Dikey yüzeylerde kullanıma uygun, akma ve sıçrama yapmamalıdır.
- ✓ Ürün ambalajında olacaktır.
- ✓ Ürün yeni tarihli olacaktır.

2-ISKARPELA SETİ:

- ✓ 12' Adet Set Numaraları;
- ✓ 8 mm tam oluk olacaktır.
- ✓ 8 mm tırnak (v) olacaktır.
- ✓ 12 mm tam oluk olacaktır.
- ✓ 18 mm yarım oluk olacaktır.
- ✓ 18 mm düz olacaktır.
- ✓ 18 mm tam oluk olacaktır.
- ✓ 26 mm yarım oluk olacaktır.
- ✓ 24 mm düz olacaktır.
- ✓ 24 mm yarım oluk olacaktır.
- ✓ 24 mm tam oluk olacaktır.
- ✓ 22 mm yarım oluk olacaktır.
- ✓ 22 mm tam oluk şeklinde olacaktır.
- ✓ Ürün çantasında ve ambalajında olacaktır.
- ✓ Ürününün garantisi mevcut olacaktır.
- ✓ Ürün yüksek kaliteli çelikten imal edilmiş olacaktır.

3-GÖNYE TESTERE BIÇAĞI (AHŞAP)

- ✓ 1. Kalite olacaktır
- ✓ Dış Çap: 300 mm olacaktır.
- ✓ Kalınlık 3 mm olacaktır.
- ✓ Göbek çapı: 30 mm.
- ✓ Dış sayısı: 60 diş olacaktır.
- ✓ Ürün ambalajında olacaktır.
- ✓ Ürün Garantili olacaktır.

4-GÖNYE TESTERE BIÇAĞI (MDF)

- ✓ 1. Kalite olacaktır
- ✓ Dış Çap: 305 mm olacaktır.
- ✓ Kalınlık 3 mm olacaktır.
- ✓ Göbek çapı: 30 mm.
- ✓ Dış sayısı: 100 diş olacaktır.
- ✓ Ürün ambalajında olacaktır.
- ✓ Ürün Garantili olacaktır.

Handwritten signature



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



5-MATKAP UCU SETİ

- ✓ (Ahşap-Metal-Beton) 16 Parça Metal, ahşap ve betonda kullanılabilir olacaktır.
- ✓ 16 Parça silindirik saplı matkap ucu seti olacaktır.
- ✓ Metal: 2, 3, 4, 5, 6, 8mm Ahşap: 4, 5, 6, 8, 10mm Beton: 4, 5, 6, 8, 10mm olacaktır.
- ✓ 1. Sınıf kalitede olacaktır
- ✓ Üründe çatlak kırık olmayacaktır.
- ✓ Ürün ambalajında ve açılmamış olacaktır.

6-PAS SÖKÜCÜ SPREY:

- ✓ 400 Ml Genel Amaçlı Yağlama ve Pas Sökücü Sprey Olmalıdır.
- ✓ Görünüm: Berrak ve hafif bulanık Olmalıdır.
- ✓ Koku: Çok hafif, karakteristik, hoş kokusu Olmalıdır.
- ✓ Özgül ağırlık: 22°C'de 800 ÷ 0.020 olmalıdır.
- ✓ Viskozite: 22°C 'de 27,5 1,0 san Zahn %1 Olmalıdır.
- ✓ Minimum parlama noktası: Açık kapta 43°C Olmalıdır.
- ✓ Akma noktası: -73°C' den az Olmalıdır.
- ✓ Düşük isi stabilitesi: Mükemmel Olmalıdır.
- ✓ Uygulanmış ürün kalınlığı: 0.00025 - 0.00075 cm olmalıdır.
- ✓ Uçucu olmayan olmalı ve 15 adet olmalıdır.

7-BÜYÜK KAPI MENTEŞESİ:

- ✓ 10 cm Boyunda olmalıdır.
- ✓ 4 mm Et Kalınlığında olmalıdır.
- ✓ Paslanmaz Çelik Metal olmalıdır.
- ✓ 100 Adet olmalıdır.

8-MAKAS:

- ✓ 20 cm boyutunda olmalıdır.
- ✓ Paslanmaz çelik olmalıdır.
- ✓ Rahat kullanım olmalıdır.
- ✓ Ergonomik ve dayanalı yapı olmalıdır.
- ✓ Çok fonksiyonel kullanım alanlarında kullanılan olmalıdır.
- ✓ 10 adet olmalıdır.

9-YOĞURT BOYA:

- ✓ 1 adet 1'lik olmalıdır.

10-DERİ CİLASI:

- ✓ Toplamda 12 Adet olmalıdır.
- ✓ 1/1 Siyah leflef 4 adet olmalıdır.
- ✓ 1/1 Kahve leflef 2 adet olmalıdır.
- ✓ 1/1 Natürel leflef 6 adet olmalıdır

11-FALÇATA:

- ✓ Toplamda 10 Adet olacaktır.
- ✓ Kesim Bıçağı 10 adet olmalıdır. Genişlik 17mm, uzunluk 310mm
- ✓ Kesim Maşası 10 adet olmalıdır. Paslanmaz çelik olmalıdır.

Hü

12-MAKET BIÇAĞI:

- ✓ Toplamda 5 Adet olacaktır.
- ✓ Metal Kalın yassı uçlu olmalıdır. (Gövde kısmı metal olmalıdır.)
- ✓ Kilitleme mekanizması olmalıdır.
- ✓ Büyük boy olmalıdır.

13-MAKET BIÇAĞI YEDEK BIÇAK UCU:

- ✓ 2 kutu 10'lu toplam 20 adet olmalıdır.
- ✓ +10 yedek ucu olmalıdır.
- ✓ Metal olmalıdır.

14-BİZ:

- ✓ 10 Adet olmalıdır.
- ✓ Metal uç, sağlam ahşap sap, ucu sivri olmalıdır.

15-SAYA İĞNESİ:

- ✓ 50 adet sivri uçlu uzun boy metal olmalıdır.
- ✓ Delik kısmı geniş ve uzun olmalıdır.
- ✓ Saya İğnesi: 50 adet sivri uçlu uzun boy metal olmalıdır.
- ✓ Ucu top kısa boy geniş ve büyük delikli olmalıdır.

16-AHŞAP SAPLI PLASTİK TOKMAK:

- ✓ 4 Adet olmalıdır.
- ✓ Ahşap saplı olmalıdır.
- ✓ Kafa malzemesi poliasetal (Delrin) olmalıdır.
- ✓ Sap uzunluğu 20 cm olmalıdır.
- ✓ Ağırlığı 225-275 gr olmalıdır.
- ✓ Tokmak çapı 6,2 cm olmalıdır.

17-YAPIŞTIRICI PRESLEME SİLİNDİRİ DERİ EL ALETİ:

- ✓ 2 Adet olmalıdır.
- ✓ Metal silindir olmalıdır.
- ✓ Ahşap saplı olmalıdır.
- ✓ 6 cm silindir genişliğinde 1 adet olmalıdır.
- ✓ 9 cm silindir genişliğinde 1 adet olmalıdır.

18-PERÇİN:

- ✓ Siyah 33 Numara olmalıdır.
- ✓ 1 paket 1000'lik olmalıdır.

19-PERÇİN:

- ✓ Siyah 33,5 Numara olmalıdır.
- ✓ 1 paket 1000'lik olmalıdır.

20-PERÇİN:

- ✓ Eskitme 33 Numara olmalıdır.
- ✓ 1 paket 1000'lik olmalıdır.

21-PERÇİN:

- ✓ Eskitme 33,5 Numara olmalıdır.
- ✓ 1 paket 1000'lik olmalıdır.



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



22-PERÇİN:

- ✓ Metal 33 Numara olmalıdır.
- ✓ 1 paket 1000'lik olmalıdır.

23-PERÇİN:

- ✓ Metal 33,5 Numara olmalıdır.
- ✓ 1 paket 1000'lik olmalıdır.

24-PERÇİN KALIPLARI:

- ✓ 2 Takım olmalıdır.
- ✓ 1 adet 33 numarada kullanılan perçin kalıbı alt-üst takım olmalıdır.
- ✓ 1 adet 33,5 numarada kullanılan perçin kalıbı alt-üst takım olmalıdır.

25-KUŞGÖZÜ KALIBI:

- ✓ 1 Set olmalıdır.
- ✓ 1'er adet alt- üst 2.3.4.5.17.24 numaraya uygun kalıp olmalıdır.

26-ÇİT ÇİT TAKIMI:

- ✓ 52 Numara ve 54 Numara Set Takımından 1'er Takım olmalıdır.
- ✓ Beyaz renk 52 numara ve 54 numara set takımı 1 adet olmalıdır.
- ✓ Siyah renk 52 numara ve 54 numara set takımı 1 adet olmalıdır.
- ✓ Eskitme renk 52 numara ve 54 numara set takımı 1 adet olmalıdır.

27-MAKAS:

- ✓ 5 Adet olmalıdır.
- ✓ Çelik olmalıdır.
- ✓ Kaymaz olmalıdır.
- ✓ 5mm kalınlığa kadar deri ve karton kesebilir olmalıdır.
- ✓ Sertifikalı kalite olmalıdır.

28-YAPIŞTIRICI (BALİ)

- ✓ Bali 4 Adet 5 lt'den 20 lt olmalıdır.
- ✓ Hacim 5 lt olmalıdır.
- ✓ 25x10,5x16,7 cm ebatında olmalıdır.

29-İSPİRTO:

- ✓ 1/1 5 Adet olmalıdır.
- ✓ %96 farmosolik olmalıdır. Ambalaj hacmi 1 lt olmalıdır.
- ✓ Kutu içinde olmalıdır.

30-ÇANTA KULP HALKASI:

- ✓ 100 Adet olmalıdır.
- ✓ Çanta kemer halkası 2cm 20 adet
- ✓ Çanta kemer halkası 2,5cm 20 adet
- ✓ Çanta kemer halkası 3cm 30 adet
- ✓ Çanta kemer halkası 3,5cm 30 adet

31-ÇANTA KULP KANCASI:

- ✓ 100 Adet olmalıdır.
- ✓ Çanta kemer kancası 2cm 20 adet
- ✓ Çanta kemer kancası 2,5cm 20 adet
- ✓ Çanta kemer kancası 3cm 30 adet
- ✓ Çanta kemer kancası 3,5cm 30 adet

[Handwritten signature]



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



32-ÇANTA MIKNATISI:

- ✓ 50 Adet olmalıdır.
- ✓ 25 adet eskitme renk olmalıdır.
- ✓ 25 adet metal renk olmalıdır.

33-ÇANTA KİLİDİ:

- ✓ 100 Adet olmalıdır.
- ✓ Sandık kilitli eskitme olmalıdır.
- ✓ Küçük boy 50 adet
- ✓ Büyük boy 50 adet

34-KENAR BOYASI:

- ✓ 6 Adet olmalıdır.
- ✓ Siyah 500 mg olmalıdır.
- ✓ Kahve 500 mg olmalıdır.
- ✓ Taba 500 mg olmalıdır.
- ✓ Yeşil 500 mg olmalıdır.
- ✓ Koyu kahverengi 500 mg olmalıdır.
- ✓ Bordo 500 mg olmalıdır.
- ✓ Lacivert 500 mg olmalıdır.

35-KARGABURNU-PENSE-KESİCİ SETİ:

- ✓ 2 Takım 3'lü set (12,5cm mini boy olmalıdır.)
- ✓ Standart kargaburnu 1 adet
- ✓ Standart eğik kargaburnu 1 adet
- ✓ Pense 2 adet
- ✓ Yan keski 2 adet

36-DERİ GÜMÜŞ İŞARETLEME ÇİZİM KALEMİ:

- ✓ 50 adet olmalıdır.
- ✓ Kurşun kalem(2B):50 Adet olmalıdır.
- ✓ 2B yumuşak uçlu resim kalem olmalıdır.

37-İSPİRTO KALEM:

- ✓ 20 Kutu olmalıdır.
- ✓ 1 kutuda 12 adet olmalıdır
- ✓ 10 kutusu M ölçüsünde siyah ispirto kalem deri için olmalıdır
- ✓ 10 kutusu S ölçüsünde siyah ispirto kalem deri için olmalıdır.

38-BOYA FIRÇASI:

- ✓ 50 Adet olmalıdır.
- ✓ Yumuşak kıl, esneyebilir ve düz uçlu olmalıdır.
- ✓ 2 numara 10 adet olmalıdır
- ✓ 4 numara 10 adet olmalıdır
- ✓ 6 numara 10 adet olmalıdır
- ✓ 24 numara 10 adet olmalıdır
- ✓ 0 numara 10 adet olmalıdır.

39-DERİ KENAR BEVELER:

- ✓ 1 set olmalıdır.
- ✓ Uzunluğu 16 cm olmalıdır.
- ✓ 0.6/0.7/1.3/1.8/2.25mm boyutlu set halinde olmalıdır.
- ✓ Paslanmaz çelik olmalıdır.
- ✓ Sap cilalı ve ahşap olmalıdır.

40-MIKNATIS:

- ✓ 100 adet olmalıdır.
- ✓ Daire şeklinde olmalıdır.
- ✓ Çapı 15 mm olmalıdır.
- ✓ Kalınlığı 1 mm olmalıdır.
- ✓ Yüksek çekim gücüne sahip olmalıdır.
- ✓ Metal renkte olmalıdır.
- ✓ Paslanmaya karşı dirençli olmalıdır.

41-KENAR İZ ALETİ:

- ✓ 4 Adet olmalıdır.
- ✓ Toplam uzunluk yaklaşık 19cm / 7,4"
- ✓ Boyut: 19,5x3x3,5cm
- ✓ Ahşap + paslanmaz çelik olmalıdır.

42-KENAR YAKMA WAKSI:

- ✓ 100mg olmalıdır. 4 Adet olmalıdır.

43-ANAHTAR HALKASI:

- ✓ 200 Adet olmalıdır.
- ✓ Yuvarlak olmalıdır.
- ✓ Metal renkte 100 adet olmalıdır.
- ✓ Eskitme renkte 100 adet olmalıdır.

44-ZİNCİRLİ ANAHTARLIK HALKASI:

- ✓ 100 Adet olmalıdır.
- ✓ Halkanın çapı 24 mm olmalıdır.
- ✓ Halkayı anahtarlık ile bağlantılı yapmak için zincir olmalıdır.
- ✓ Zincir'i halkaya bağlamak için üçgen bir bağlantı olmalıdır.
- ✓ Nikel kaplama 50 adet olmalıdır.
- ✓ Eskitme kaplama 50 adet olmalıdır.

45-KEMER BAŞLIĞI:

- ✓ 150 Adet olmalıdır.
- ✓ Eskitme 3,5cm 25 adet olmalıdır.
- ✓ Siyah 3,5cm 25 adet olmalıdır.
- ✓ Metal 3,5cm 25 adet olmalıdır.
- ✓ Eskitme 4cm 25 adet olmalıdır.
- ✓ Siyah 4cm 25 adet olmalıdır.
- ✓ Metal 4cm 25 adet olmalıdır.
- ✓ Paslanmaz olmalıdır.

46-LİNÖL:

- ✓ 1 Adet olmalıdır.
- ✓ 5 farklı ucu olmalıdır.
- ✓ 3 adet kenar sıyırma(0,8 – 1 – 1,2mm) olmalıdır.
- ✓ 1 adet iz yapma ucu olmalıdır.



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



47-ÇANTA KİLİDİ SÜRGÜLÜ:

- ✓ 200 adet olmalıdır.
- ✓ Siyah 2cm 25 adet olmalıdır.
- ✓ Siyah 2,5cm 25 adet olmalıdır.
- ✓ Siyah 3cm 25 adet olmalıdır.
- ✓ Siyah 1,5cm 25 adet olmalıdır.
- ✓ Nikel 3cm 25 adet olmalıdır.
- ✓ Eskitme 2cm 25 adet olmalıdır.
- ✓ Eskitme 2,5cm 25 adet olmalıdır.
- ✓ Eskitme 3cm 25 adet olmalıdır.

48-AKREP KANCA:

- ✓ Siyah renk 2cm genişlikte olan 50 adet olmalıdır.
- ✓ Siyah renk 2,5cm genişlikte olan 50 adet olmalıdır.
- ✓ Siyah renk 3cm genişlikte olan 50 adet olmalıdır.
- ✓ Siyah renk 1,5cm genişlikte olan 50 adet olmalıdır.
- ✓ Nikel renk 3cm genişlikte olan 50 adet olmalıdır.
- ✓ Nikel renk 4cm genişlikte olan 50 adet olmalıdır.
- ✓ Eskitme renk 3,5cm genişlikte olan 50 adet olmalıdır.
- ✓ Eskitme renk 4cm genişlikte olan 50 adet olmalıdır.

49-ÇANTA KULP TOKASI:

- ✓ Siyah renk 2cm genişlikte olan 50 adet olmalıdır.
- ✓ Siyah renk 2,5cm genişlikte olan 50 adet olmalıdır.
- ✓ Siyah renk 3cm genişlikte olan 50 adet olmalıdır.
- ✓ Siyah renk 1,5cm genişlikte olan 50 adet olmalıdır.
- ✓ Nikel renk 3cm genişlikte olan 50 adet olmalıdır.
- ✓ Nikel renk 4cm genişlikte olan 50 adet olmalıdır.
- ✓ Eskitme renk 3,5cm genişlikte olan 50 adet olmalıdır.
- ✓ Eskitme renk 4cm genişlikte olan 50 adet olmalıdır.

50-D HALKA:

- ✓ Eskitme 2,5cm 50 adet olmalıdır.
- ✓ Eskitme 3cm 50 adet olmalıdır.
- ✓ Eskitme 3,5cm 50 adet olmalıdır.
- ✓ Eskitme 4cm 50 adet olmalıdır.
- ✓ Nikel 3cm 30 adet olmalıdır.
- ✓ Nikel 4cm 30 adet olmalıdır.
- ✓ Siyah 2cm 30 adet olmalıdır.
- ✓ Siyah 2,5cm 30 adet olmalıdır.
- ✓ Siyah 3cm 30 adet olmalıdır.

51-ÇANTA AKSESUAR KANCA:

- ✓ 3,5cm boyunda olmalıdır.
- ✓ 1cm genişliğinde olmalıdır.
- ✓ Kanca boyu 2,5cm olmalıdır.
- ✓ Eskitme 50 adet olmalıdır.
- ✓ Nikel 50 adet olmalıdır.
- ✓ Siyah 50 adet olmalıdır.



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



52-DİKDÖRTGEN ÇANTA KİLİDİ:

- ✓ 30 adet olmalıdır.
- ✓ Eni 17mm boyu 31mm dikdörtgen kilit olmalıdır.
- ✓ Eskitme, Siyah ve Nikel olmak üzere 10'ar tane olmalıdır.

a)DİKDÖRTGEN ÇANTA KİLİDİ:

- ✓ 30 adet olmalıdır.
- ✓ Eni 38,5mm boyu 22mm dikdörtgen kilit olmalıdır.
- ✓ Eskitme, Siyah ve Nikel olmak üzere 10'ar tane olmalıdır.

53-VAKETA DERİ BOYASI:

- ✓ 100ml'lik
- ✓ Açık Kamel 3 adet olmalıdır.
- ✓ Kamel 3 adet olmalıdır.
- ✓ Açık Yeşil 2 adet olmalıdır.
- ✓ Koyu Yeşil 2 adet olmalıdır.
- ✓ Kırmızı 2 adet olmalıdır.
- ✓ Krem 2 adet olmalıdır.
- ✓ Karamel 3 adet olmalıdır.
- ✓ Mavi 1 adet olmalıdır.
- ✓ Sarı 1 adet olmalıdır.
- ✓ Koyu Karamel 3 adet olmalıdır.
- ✓ Açık Kahverengi 2 adet olmalıdır.

54-ANTİK EFEKT KREMİ:

- ✓ 60ml'lik
- ✓ Java 1 adet olmalıdır.
- ✓ Lion 1 adet olmalıdır.
- ✓ After Dark 1 adet olmalıdır.
- ✓ Impala 1 adet olmalıdır.

55-DERİ DİKİŞ KONUMLANDIRMA İĞNESİ:

- ✓ 20 adet olmalıdır.
- ✓ Yüksek kaliteli metal malzeme pirinçten olmalıdır.
- ✓ Uzun iğne 28mm,6-12mm kalınlığındaki deri kenarını kilitlemek için uygun olmalıdır.
- ✓ Kaymaz tasarıma sahip olmalıdır.

56-DERİ DAMGALAMA KRAFT:

- ✓ E684-S numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ A005 numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ A004 numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ PA003 numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ E684 numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ SP504 numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ SP464 numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ CS019 numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ CS020 (no:1,no:2,no:3) numara 1'er adet olmalıdır.
- ✓ CS018 numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ SP016 numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ SP022 numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ SP006 numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ CS011 numara 1 adet olmalıdır.

Ju



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



- ✓ G685 numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ D436 numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ PSY037 numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ S050-3 numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ S050-5 numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ S050-7 numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ G877 numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ D2185 numara 1 adet olmalıdır.
- ✓ D2186 numara 1 adet olmalıdır.

57-FRANSIZ TARZI DERİ KENARI KESME BIÇAĞI:

- ✓ 16,5c uzunluğunda olmalıdır.
- ✓ 1 adet 6mm genişlikte olmalıdır.
- ✓ 1 adet 8mm genişlikte olmalıdır.
- ✓ Ahşap ve Metalden üretilmiş olmalıdır.
- ✓ Ahşap saplı olmalıdır.

58-MAKAS;

- ✓ Profesyonel paslanmaz çelik terzi makası olacaktır.
- ✓ Toplam 5 adet olacaktır.
- ✓ 8 inç 20 cm uzunlukta (1 adet)
- ✓ 10 inç 25 cm uzunlukta (1 adet)
- ✓ 12 inç 30 cm uzunlukta (1 adet)
- ✓ 9 inç 23 cm uzunlukta (1 adet)
- ✓ 11 inç 28 cm uzunlukta (1 adet) olacaktır.
- ✓ Ürün ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

59-PENSE;

- ✓ Düz uçlu opak olacaktır.
- ✓ Sapı plastik giydirmeli olacaktır.
- ✓ Boyu 160 mm olacaktır.
- ✓ 2 âdeti karga burun olacaktır.
- ✓ Karga burun özelliği;
- ✓ Özel alışımli çelik olacaktır.
- ✓ İndeksiyonda sertleştirilmiş kesici ağızlar olacaktır.
- ✓ Ergonomik ve şık tasarımlı olacaktır.
- ✓ 18 cm uzunluğunda olacaktır.
- ✓ 23*20 mm olacaktır.

60-YORGAN İĞNESİ;

- ✓ 5/0 nolu yorgan iğnesi olacaktır.
- ✓ Paslanmaz çelik olacaktır.
- ✓ Toplam 5 adet olacaktır. Her pakette 5 adet olacaktır.
- ✓ 1. Kalite olacaktır.
- ✓ Ürün Ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

61-BONCUK;

- ✓ A)Karışık renkli harf boncuk olacaktır.
- ✓ Harflerin genişliği yaklaşık 6 mm olacaktır.
- ✓ Kare ve delikli olacaktır.
- ✓ 7 parçalı olacaktır.
- ✓ B) Osmanlı tuğrası
- ✓ 18 mm çapında olacaktır.
- ✓ 3-4-5-6-7-8-9 mm olacaktır.

Handwritten signature



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



- ✓ Çift kulplu olacaktır.
- ✓ Paslanmaz çelik olacaktır.
- ✓ Gold olacaktır.
- ✓ 1. Kalite olacaktır.
- ✓ Ürün Ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

62-LİF TIĞI;

- ✓ Metal olacaktır.
- ✓ Silikon kaplı olacaktır.
- ✓ 3.5 no olacaktır.
- ✓ 14 cm olacaktır.
- ✓ 1. Kalite olacaktır.
- ✓ Ürün Ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

63-SİLİKON TABANCASI;

- ✓ Mikro yapı tudor sıcak kalın mum tabancası olacaktır.
- ✓ 100 watt olacaktır.
- ✓ 1. Kalite olacaktır.
- ✓ Ürün Ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

64-SİLİKON MUMU;

- ✓ Kalın mum olacaktır.
- ✓ 12mmx30 cm olacaktır.
- ✓ Şeffaf olacaktır.
- ✓ 1. Kalite olacaktır.
- ✓ Ürün Ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

65-BİLYA ÇEKTİRMESİ;

- ✓ 2 ayaklı olacaktır.
- ✓ 23*20 mm olacaktır.
- ✓ Dermir olacaktır.
- ✓ 1. Kalite olacaktır.
- ✓ Ürün Ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

66-PAS SÖKÜCÜ;

- ✓ Adet 400 ml olacaktır.
- ✓ Pas sökücü ve pas koruyucu özelliği olacaktır.
- ✓ Sprey olacaktır.
- ✓ Kimyasal sıvı olarak M052 içeriğine sahip olacaktır.
- ✓ Ürün ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

67-PLASTİK KELEPÇE;

- ✓ Siyah ve beyaz renklerde olacaktır.
- ✓ 4,8*400 mm boyutunda olacaktır.
- ✓ Kopmalara dayanıklı ve kuvvetli olacaktır.
- ✓ Ürün ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

68-TORNAVİDALI LOKMA TAKIMI;

- ✓ 8 li olacaktır.
- ✓ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm olacaktır.
- ✓ Plastik saplı olacaktır.
- ✓ Ürün ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



69-YILDIZ ALYAN TAKIMI;

- ✓ 9'lu olacaktır.
- ✓ Metalik gri olacaktır.
- ✓ 1. Kalite olacaktır.
- ✓ Ürün Ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

70-YAĞDANLIK YAĞI;

- ✓ 5 litre olacaktır.
- ✓ 10 w -40 olacaktır.
- ✓ 1. Kalite olacaktır.
- ✓ Ürün Ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

71-DEMİR DELİCİ MATKAP TIĞI;

- ✓ 7 parçalı olacaktır.
- ✓ 3-4-5-6-7-8-9 mm olacaktır.
- ✓ 0,14 kg ağırlığında olacaktır.
- ✓ 1. Kalite olacaktır.
- ✓ Ürün Ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

72-SANAYİ TİPİ MAKİNE İÇİN İĞNE;

- ✓ Çelik olacaktır.
- ✓ 11-12-14 DB numara olacaktır.
- ✓ Tam devir olacaktır.
- ✓ 10 kutu halinde olacaktır.
- ✓ Ürün Ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

73-SANAYİ TİPİ MAKİNE İÇİN MEKİK MASURA;

- ✓ Çelik olacaktır.
- ✓ Tam devir olacaktır.
- ✓ 10 kutu halinde olacaktır.
- ✓ Ürün ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

74-OVERLOK MAKİNESİ İÇİN İĞNE;

- ✓ Çelik olacaktır.
- ✓ DCX27 çapında olacaktır.
- ✓ 10 kutu halinde olacaktır.
- ✓ 10 numara olacaktır.
- ✓ Ürün ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

75-OVERLOK MAKİNESİ CİMBİZİ;

- ✓ Paslanmaz çelikten olacaktır.
- ✓ 125 mm olacaktır.
- ✓ Düz tip olacaktır.
- ✓ Ürün ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

76-SANAYİ TİPİ MAKİNE İÇİN FERMUAR AYAĞI;

- ✓ Çatal ayak olacaktır.
- ✓ Paslanmaz çelikten olacaktır.
- ✓ Düz makine için olacaktır.
- ✓ 2 kutu olacaktır.
- ✓ Ürün ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



77-SANAYİ TİPİ MAKİNE İÇİN GİZLİ FERMUAR AYAĞI;

- ✓ Paslanmaz çelikten olacaktır.
- ✓ Düz makine için olacaktır.
- ✓ 5518N olacaktır.
- ✓ Ürün ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

78-KESİM MAKASI;

- ✓ Çelik olacaktır.
- ✓ 12 numara olacaktır.
- ✓ Somunlu kumaş kesim makası olacaktır.
- ✓ Ürün ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

79-MAKİNE YAĞI(SANAYİ TİPİ MAKİNE İÇİN) ;

- ✓ 10 numara olacaktır.
- ✓ 16. Litrelik 2 kutudan olacaktır.
- ✓ Ürün ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

80-PROVA MANKENİ;

- ✓ Kadın manken olacaktır.
- ✓ Üzerinde iğne ile prova yapılabilmelidir.
- ✓ Ayaklı üst beden olacaktır.
- ✓ 42 beden olacaktır.
- ✓ Ürün ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

81-KEÇELEME İĞNESİ;

- ✓ Çelik olmalıdır.
- ✓ 40 numara olacaktır.
- ✓ Ürün 1. Kalite olacaktır.
- ✓ Ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır.

82-SANAYİ TİPİ DÜZ DİKİŞ MAKİNESİ İÇİN SERT TEFLON TABANLI AYAK;

- ✓ Teflon veya plastik malzemeden üretilmiş olacaktır.
- ✓ Sanayi tipi makine için uygun olacaktır.
- ✓ Ürün 1. Kalite olacaktır.
- ✓ Ambalajında ve sağlam bir şekilde teslim edilmiş olacaktır

83-KALIP

- ✓ -1. kalite epoksiye uyumlu silikondan üretilmiş olmalıdır.

Resimlerde belirtilen model ve ebatlarda olmalıdır.

Model 1 1 adet

Model 3 1 adet (3 lü set)

Model 5 1 adet

Model 7 2 adet

Model 9 1 adet

Model 11 1 adet

Model 13 1 adet

Model 15 1 adet

Model 17 1 adet

Model 19 1 adet

Model 21 1 adet

Model 2 1 adet (3 lü set)

Model 4 2 adet

Model 6 1 adet

Model 8 2 adet

Model 10 1 adet (4 lü set)

Model 12 1 adet

Model 14 1 adet

Model 16 1 adet

Model 18 1 adet (10 lu set)

Model 20 2 adet

Model 22 1 adet



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



Model 23	1 adet	Model 24	1 adet
Model 25	2 adet	Model 26	1 adet
Model 27	1 adet	Model 28	1 adet
Model 29	1 adet	Model 30	1 adet
Model 31	1 adet (2 li set)	Model 32	1 adet
Model 33	4 adet	Model 34	1 adet
Model 35	6 adet	Model 36	1 adet
Model 37	1 adet	Model 38	1 adet
Model 39	4 adet	Model 40	1 adet
Model 41	1 adet	Model 42	1 adet
Model 43	1 adet	Model 44	1 adet
Model 45	1 adet	Model 46	1 adet (2 li set)
Model 47	1 adet	Model 48	1 adet
Model 49	2 adet	Model 50	2 adet
Model 51	1 adet	Model 52	2 adet
Model 53	1 adet	Model 54	1 adet
Model 55	1 adet	Model 56	1 adet
Model 57	1 adet	Model 58	1 adet
Model 59	2 adet	Model 60	2 adet
Model 61	2 adet	Model 62	2 adet
Model 63	1 adet	Model 64	6 adet
Model 65	1 adet	Model 66	2 adet
Model 67	1 adet	Model 68	1 adet
Model 69	1 adet	Model 70	1 adet
Model 71	1 adet	Model 72	1 adet (3 lü set)
Model 73	2 adet	Model 74	1 adet
Model 75	2 adet	Model 76	2 adet
Model 77	1 adet	Model 78	1 adet
Model 79	1 adet	Model 80	1 adet
Model 81	2 adet	Model 82	1 adet
Model 83	1 adet (4 lü set)	Model 84	2 adet
Model 85	1 adet	Model 86	1 adet
Model 87	1 adet	Model 88	1 adet
Model 89	1 adet	Model 90	1 adet
Model 91	1 adet	Model 92	1 adet
Model 93	1 adet	Model 94	1 adet
Model 95	1 adet	Model 96	1 adet
Model 97	1 adet	Model 98	1 adet
Model 99	1 adet (2 li set)	Model 100	4 adet
Model 101	1 adet	Model 102	1 adet
Model 103	1 adet	Model 104	1 adet
Model 105	1 adet	Model 106	1 adet
Model 107	1 adet	Model 108	1 adet
Model 109	1 adet	Model 110	1 adet
Model 111	1 adet	Model 112	2 adet
Model 113	1 adet	Model 114	2 adet
Model 115	2 adet	Model 116	2 adet
Model 117	2 adet	Model 118	2 adet
Model 119	2 adet	Model 120	2 adet
Model 121	2 adet	Model 122	1 adet
Model 123	1 adet	Model 124	1 adet
Model 125	1 adet (4 lü set)	Model 126	1 adet
Model 127	1 adet	Model 128	1 adet
Model 129	1 adet	Model 130	1 adet (3 lü set)
Model 131	1 adet	Model 132	1 adet
Model 133	1 adet	Model 134	1 adet
Model 135	1 adet	Model 136	1 adet
Model 137	1 adet	Model 138	2 adet
Model 139	1 adet (3 lü set)	Model 140	1 adet

Handwritten signature



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü


































Model 141 3 adet	Model 142 2 adet
Model 143 1 adet	Model 144 1 adet
Model 145 1 adet	Model 146 1 adet
Model 147 1 adet	Model 148 1 adet
Model 149 1 adet	Model 150 1 adet
Model 151 1 adet	Model 152 1 adet
Model 153 1 adet	Model 154 1 adet
Model 155 1 adet	Model 156 1 adet
Model 157 2 adet	Model 158 2 adet
Model 159 4 adet	Model 160 1 adet (3 lü set)
Model 161 1 adet	Model 162 1 adet
Model 163 1 adet	Model 164 1 adet
Model 165 1 adet	Model 166 1 adet
Model 167 1 adet	Model 168 2 adet
Model 169 1 adet	Model 170 1 adet
Model 171 1 adet	Model 172 1 adet
Model 173 1 adet	Model 174 1 adet
Model 175 1 adet	Model 176 1 adet
Model 177 1 adet	Model 178 1 adet
Model 179 1 adet	Model 180 1 adet
Model 181 1 adet (3 lü set)	Model 182 1 adet (3 lü set)
Model 183 1 adet	Model 184 1 adet
Model 185 1 adet	Model 186 1 adet
Model 187 1 adet	Model 188 1 adet
Model 189 1 adet	Model 190 1 adet
Model 191 1 adet	Model 192 1 adet
Model 193 1 adet	Model 194 1 adet
Model 195 1 adet	Model 196 1 adet (3 lü set)
Model 197 1 adet	Model 198 1 adet
Model 199 1 adet	Model 200 1 adet
Model 201 1 adet	Model 202 1 adet (2 li set)
Model 203 1 adet (2 li set)	Model 204 1 adet
Model 205 1 adet	Model 206 2 adet
Model 207 1 adet	Model 208 1 adet
Model 209 1 adet	Model 210 1 adet
Model 211 1 adet	Model 212 1 adet
Model 213 1 adet	Model 214 1 adet
Model 215 1 adet	Model 216 1 adet
Model 217 1 adet (3 lü set)	Model 218 1 adet
Model 219 1 adet	Model 220 1 adet
Model 221 1 adet	Model 222 1 adet
Model 223 1 adet	Model 224 1 adet
Model 225 1 adet	Model 226 1 adet
Model 227 1 adet	Model 228 1 adet
Model 229 2 adet	Model 230 1 adet
Model 231 1 adet	Model 232 1 adet
Model 233 1 adet	Model 234 1 adet
Model 235 1 adet	Model 236 1 adet
Model 237 1 adet	Model 238 1 adet
Model 239 2 adet	Model 240 2 adet
Model 241 1 adet	Model 242 1 adet
Model 243 1 adet	Model 244 1 adet
Model 245 1 adet	Model 246 1 adet
Model 247 1 adet	Model 248 1 adet
Model 249 1 adet	Model 250 1 adet
Model 251 1 adet	Model 252 1 adet
Model 253 1 adet	Model 254 1 adet
Model 255 1 adet	Model 256 1 adet
Model 257 2 adet	Model 258 1 adet

























Handwritten signature

























Model 259 1 adet
Model 261 1 adet
Model 263 1 adet
Model 265 1 adet
Model 267 1 adet
Model 269 2 adet (2 li set)
Model 271 1 adet
Model 273 1 adet
Model 275 1 adet (2 li set)
Model 277 1 adet (4 lü set)
Model 279 1 adet
Model 281 1 adet
Model 283 1 adet
Model 285 1 adet
Model 287 1 adet
Model 289 1 adet
Model 291 2 adet
Model 293 1 adet
Model 295 2 adet
Model 297 1 adet
Model 299 1 adet
Model 301 1 adet
Model 303 1 adet
Model 305 1 adet
Model 307 1 adet
Model 309 1 adet
Model 311 1 adet
Model 313 1 adet
Model 315 1 adet
Model 317 1 adet
Model 319 1 adet
Model 321 1 adet (4 lü set)
Model 323 1 adet
Model 325 1 adet
Model 327 1 adet
Model 329 1 adet
Model 331 1 adet
Model 333 1 adet
Model 335 1 adet
























Model 260 1 adet
Model 262 1 adet
Model 264 1 adet (2 li set)
Model 266 1 adet
Model 268 1 adet
Model 270 1 adet
Model 272 2 adet
Model 274 1 adet
Model 276 4 adet
Model 278 2 adet
Model 280 2 adet
Model 282 1 adet
Model 284 1 adet
Model 286 1 adet
Model 288 1 adet
Model 290 1 adet
Model 292 1 adet
Model 294 2 adet
Model 296 2 adet
Model 298 1 adet
Model 300 1 adet
Model 302 1 adet
Model 304 1 adet
Model 306 1 adet
Model 308 1 adet
Model 310 1 adet
Model 312 2 adet
Model 314 1 adet (2 li set)
Model 316 1 adet
Model 318 1 adet
Model 320 1 adet
Model 322 1 adet
Model 324 1 adet
Model 326 2 adet
Model 328 1 adet
Model 330 1 adet
Model 332 1 adet
Model 334 3 adet
Model 336 1 adet












































































Handwritten signature



84-YARIM YÜZ GAZ MASKESİ

- ✓ -Çift filtreli tekrar kullanılabilir olmalıdır.
- ✓ -Termoplastik ön yüzü kullanıcının yüzüne tam uyacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- ✓ -Solunum cihazı, sert bir ön valf kapağına tutturulmuş olan kolay ve hızlı bir sabitleme sistemi içermelidir.
- ✓ -Solunum cihazı ile filtre arasındaki bağlantı, patentli çok hızlı ve güvenli bir bayonet sistemi ile yapılmış olmalıdır.koruyucu gözlük ve kasklarla çalışmak için düşük dış çizgisine sahip olmalıdır.

85-HASSAS TERAZİ

- ✓ -10 kilogram kapasiteye ve 0.5 gram tartım hassasiyetine sahip OLMALIDIR.
- ✓ -Kefe ölçüsü 16,5 x 18 cm olmalıdır.
- ✓ -Siyah arka planlı beyaz LED ışığına sahip bir ekranı bulunmalıdır.
- ✓ -Arka kısmında su terazisi bulunmalıdır.
- ✓ -cihazı sıfırlama veya darasını alma özelliği olmalıdır.
- ✓ -adet sayım modu bulunmalıdır.

86-TASARIM CIMBIZI SETİ

- ✓ -1 seti plastik olmalıdır.
- ✓ -7,5 cm boyunda olmalıdır.
- ✓ -tek model şeklinde 4 lü set olmalıdır.
- ✓ 1 seti paslanmaz çelikten olmalıdır.- 4 lü set halinde olmalıdır.
 - 1 x nokta uçlu Universal cımbız,
 - 1 x düz uçlu cımbız,
 - 1 x kitlenir çapraz cımbız,
 - 1 x eğri burun Universal cımbız

87-TEPSİ KULPU

- ✓ -Model 1. Görseldeki modelden olmalıdır.
- ✓ -192 mm lik ölçüden 26 adet gold,4 adet saten,4 adet siyah, 4 adet gümüş renginde
- ✓ -128 mm lik ölçüden 7 adet gold,4 adet saten,4 adet siyah, 4 adet gümüş renginde olmalıdır.



- ✓ **Model 2. Görseldeki modelden olmalıdır.**
- ✓ -192 mm lik ölçüden 4 adet gold, 4 adet siyah, 4 adet gümüş renginde
- ✓ -128 mm lik ölçüden 4 adet gold, 4 adet siyah, 4 adet gümüş renginde
- ✓ **Olmalıdır.**





88-RASPA BIÇAĞI


- ✓ 1 Adet raspa + 10+1 Yedek Bıçak
- ✓ 125 mm uzunluğunda olmalıdır.

89-SAAT MEKANİZMASI

- ✓ Akar Sessiz Duvar Saat Mekanizması
- ✓ model 1



For wall clocks
40/50cm




For wall clocks
60cm

- ✓ 22 mm shaft, askılı mekanizma
- ✓ 12,7 cm akrep, 23 cm yelkovan ebatlarında 10 adet siyah, 10 adet gold, 10 adet gümüş renklerinde olmalıdır.

- ✓ 14,6cm akrep, x 30 cm yelkovan ebatlarında 10 adet siyah, 10 adet gold, 10 adet gümüş renklerinde olmalıdır.



- ✓ model 2



- ✓ 16 mm şaft, askısız mekanizma
- ✓ 20 adet gold, 20 adet gümüş, 20 adet siyah renklerinde olmalıdır.

Model 3



- ✓ -22 mm şaft, askılı mekanizma
- ✓ -10 adet siyah, 10 adet gold, 10 adet gümüş renklerinde olmalıdır.

90-SİLİKON TABAKA

- ✓ 250 °C 'ye kadar olan ortamlarda bozulmadan rahatlıkla kullanılmalıdır.
- ✓ Şeffaf ve kokusuz olmalıdır.
- ✓ 300x170 metre ebatlarında 5 mm kalınlığında olmalıdır.

91-PEKSİ HARF VE RAKAM

- ✓ Yapışkanlı olmalıdır.
- ✓ Her modelin bütün ebatları 5 adeti gold,5 adeti gümüş, 5 adeti siyah olmalıdır. (yalnız 70 cm lik yuvarlak modelde 2 gold, 1 gümüş olmalıdır.)
- ✓ 29 harf düz yazı 5 cm 15 set,4 cm 15 set,3 cm 15 set,2 cm 15 set,1 cm 15 set
- ✓ 29 harf italik yazı 5 cm 15 set,4 cm 15 set,3 cm 15 set,2 cm 15 set,1 cm 15 set
- ✓ Saat rakamları düz 5 cm 15 set,4 cm 15 set,3 cm 15 set,2 cm 15 set,1 cm 15 set
- ✓ Saat rakamları italik 5 cm 15 set,4 cm 15 set,3 cm 15 set,2 cm 15 set,1 cm 15 set
- ✓ Roma rakamları 5 cm 15 set,4 cm 15 set,3 cm 15 set,2 cm 15 set,1 cm 15 set
- ✓ Yuvarlak birleşik roma rakamlı saat rakamları 70 cm çağında 3 adet, 50 cm çapında 15 adet,40 cm çapında 15 adet,30 cm çapında 15 adet
- ✓ Kenarları oval çubuk saat göstergesi 5 cm 15 set,4 cm 15 set,3 cm 15 set,2 cm 15 set, 1 cm 15 set

92-SU TERAZİSİ

- ✓ Dikdörtgen model 3 adet
- ✓ 1 adet 20 cm, 1 adet 40 cm, 1 adet 60 cm uzunluğunda
- ✓ Darbelere karşı dayanıklı ABS gövde
- ✓ 2 Mm/M Hassasiyet
- ✓ 3 Gözlü: Düşey, Yatay, 45°
- ✓ Yuvarlak mini küçük su terazisi
- ✓ Yuvarlak su torbası özel bir yöntemle ABS ve akrilik malzemelerden üretilmiştir.
- ✓ 15 mm boyut
- ✓ Baloncuk seviyesi yuvarlak



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



93-KALIP AYIRICI VAKS

- ✓ Yüksek parlaklık ve lekelenmeyen bir kalıp ayırıcıdır.
- ✓ 0.3 kg lık kutularda olmalıdır.
- ✓ Şeffaf renkte olmalıdır.

94-ŞİŞE AÇACAĞI APARATI

- ✓ Metal yuvarlak formundadır.
- ✓ 4 cm çapındadır.
- ✓ Yanında vidası bulunmalıdır.
- ✓ Gümüş rengindedir.

95-GRAVÜR SETİ

- ✓ Çalışma Voltajı: 220 V 50Hz - 130 W
Ayarlanabilir Hız Kademesi: 38000 rpm
Yer alan askı aparatı sayesinde kullanmadığınız zamanlar askıya asarak kaldırabilirsiniz.
Ürün Özellikleri:
Delme
Parlatma
Zımparalama
Aşındırma
350 Parçadan oluşmaktadır.
Spiral Uzatma
Teleskopik Masa Kenar Sabitleyicisi

96-TAKI KLİPSİ

- ✓ Papağan Klips
- ✓ Kararma yapmayan, paslanmaz çelik
- ✓ 300 adet gümüş, 300 gold renklerinde

97-TAKI HALKASI

- ✓ Yaklaşık 5 mm çapındadır.
- ✓ Tel kalınlığı 0,9 mm'dir.
- ✓ 2000 adet gold, 2000 adet gümüş renklerinde olmalıdır.

98-METAL KİSTİRMA

- ✓ 8x4 mm ebatlarında
- ✓ Kararma yapmayan
- ✓ 1000 adet gold, 1000 adet gümüş renklerinde olmalıdır.

99-LASTİKLİ MİSİNA

- ✓ Lastikli misina
- ✓ 0.8 mm kalınlığında- renkli misinalar 9 metrelik makaralar şeklinde olmalıdır, şeffaf olan 1000 metrelik makara şeklinde olmalıdır.
- ✓ 10 adet kahverengi, 10 adet açık yeşil, 10 adet yeşil, 10 adet sarı, 10 adet pembe, 10 adet turuncu, 10 adet mavi, 10 adet lacivert, 10 adet siyah, 10 adet kırmızı, 1 adet şeffaf renklerde olmalıdır.
- ✓ Normal misina
- ✓ 0.6 mm kalınlığında olmalıdır.
- ✓ 1000 metre uzunluğunda olmalıdır.
- ✓ Şeffaf olmalıdır.

100-AYARLANABİLİR YÜZÜK BOŞ KABAŞON

- ✓ Kabaşon çerçevesinin çapı yaklaşık 25 x 18 mm'dir ve halka boyutu ayarlanabilir olmalıdır.
- ✓ Malzeme: Paslanmaz çelik
- ✓ Halka çapı (Ayarlanabilir): Yaklaşık. 17 mm / 0,67 inç
- ✓ Kabaşon Çerçeve boyutu: Yaklaşık. 8 mm / 0,31 inç
- ✓ 100 adet gold, 100 adet gümüş

101-MASA VE SEHPA AYAĞI

- ✓ Konik Zigon Sehpa Ayağı
- ✓ Kayın ağacından 1. kalite işçilikle imal edilmiş olmalıdır.
- ✓ Plastik aparatıyla beraber olmalıdır.
- ✓ 12 adet 40 cm, 12 adet 45 cm, 12 adet 50 cm uzunluğunda
- ✓ Firkete tel masa ayakları
- ✓ Metalden yapılmış olmalıdır.
- ✓ 50 cm yüksekliğinde 10 adet gold, 10 adet metal, 10 adet siyah renklerinde
- ✓ Yuvarlak Orta Sehpa ayağı
- ✓ Malzeme Özelliği: 10 mm demir malzeme, ET Kalınlığı: 10 mm, Yükseklik: 50 cm, Genişlik: 60 cm
- ✓ Elektrostatik toz boya fırınında renklendirilmiş olmalıdır.
- ✓ 2 adet siyah, 2 adet gold renklerinde
- ✓ Metal Masa - Yemek Masası ayağı
- ✓ Genişlik: 55 cm; Yükseklik: 72 cm; Metal profil ölçüleri: 60x20 mm'dir. Profil et kalınlığı 1,2 mm dir.
- ✓ Keskin kenarlı ters u şeklindedir.
- ✓ Metal profiller elektrostatik tozboya fırınında renklendirilmiş olmalıdır.
- ✓ 4 adet siyah renkte olmalıdır.

102-ÇANTA KANCASI

- ✓ Metal olmalıdır.
- ✓ 2 cm genişliğinde 100 adet gold, 100 adet gümüş, 100 adet siyah renkte olmalıdır.
- ✓ 3 cm genişliğinde 20 adet gold, 20 adet gümüş, 20 adet siyah renkte olmalıdır.

103-TAKI ÇİVİSİ

- ✓ Halkalı takı ve tesbih çivisi
- ✓ Tel kalınlığı 0.7 mm, uzunluğu 4 cm 500 adet gümüş, 500 adet gold renklerinde
- ✓ Tel kalınlığı 0.7 mm, uzunluğu 2 cm 500 adet gümüş, 500 adet gold renklerinde
- ✓ Vidalı çivi
- ✓ 6x12mm'dir.
- ✓ 1000 adet gümüş, 1000 adet gold renklerinde

104-ÇANTA ZİNCİRİ

- ✓ Kaliteli kararmaz metalden (alüminyum) üretilmiş olmalıdır.
- ✓ 10 mm kalınlığında olmalıdır.
- ✓ 20 mt gold, 20 mt gümüş, 20 mt siyah renklerinde olmalıdır.

105-ZİNCİR

- ✓ 1.2 mm kıvrık kalın zincir 20 mt gold 20 mt gümüş renklerinde
- ✓ 4.4 mm kıvrık kalın zincir 20 mt gold, 20 mt gümüş renklerinde
- ✓ mm zincir 70 mt gold, 70 mt gümüş, 20 mt siyah renklerinde
- ✓ badem desenli 14 mm 20 mt gold, 20 mt gümüş renklerinde olmalıdır.

106-MİNİ KURABIYE KESİCİ ŞEKİL SETİ

- ✓ Paslanmaz çelik
- ✓ Metal saklama kutusunda
- ✓ Profesyonel 24 parçalı mini bisküvi kesici seti, 8 şekil, 24 adet
- ✓ 3 yıldız, 3 çiçek, 3 daire, 3 elips, 3 üçgen, 3 kare ve 3 dikdörtgen, 3 altıgen şekillerinde
- ✓ Her modelden küçük, orta, büyük şeklinde 3 boy vardır

107-ANAHTARLIK HALKASI

- ✓ Kalın, çift katlı halka
- ✓ Üçgen bağlantı aparatı bulunmalıdır.
- ✓ 30 mm halka, iç çapı 24 mm, zincir boyu 3 cm ölçülerinde olmalıdır.
- ✓ 500 adet gold, 500 adet nikel renklerinde olmalıdır.

108-KATLI KURABİYELİK- SUNUMLUK APARATI

- ✓ Halkalı 3 katlı servis kurabiyelik Aparatı.
- ✓ 20 adet gold, 20 adet gümüş renklerinde olmalıdır.
- ✓ Yaprak modeli 3 katlı Sunumluk Aparatı
- ✓ 10 adet gold, 10 adet gümüş renklerinde olmalıdır.
- ✓ Dal modeli 2 katlı dal sunumluk aparatı
- ✓ 10 adet gold, 10 adet gümüş renklerinde olmalıdır.
- ✓ Oval desenli model 3 katlı sunumluk aparatı
- ✓ 20 adet gold, 20 adet gümüş renklerinde olmalıdır.
- ✓ Japon gül detaylı tek katlı konik ayaklı sunumluk
- ✓ 50 adet gold renginde olmalıdır.

109-KRİSTAL EPOKSİ BANDI

- ✓ 5mt x 5,5 cm ebatlarında olmalıdır.

110-EPOKSİ ÇANTA KASASI

- ✓ Dikdörtgen epoksi çanta kalıbının kasesidir.
- ✓ Ölçüsü 19x11 cm
- ✓ 15 adet gold, 15 adet gümüş renginde olmalıdır.

111-ÇANTA FERMUARI

- ✓ 30 cm en, 6 cm genişlikte olmalıdır.
- ✓ Kenarları 1 er cm aralıklarla delikli olmalıdır. Örgüye ve dikime uygun olmalıdır.
- ✓ Derili olmalıdır.

114-EPOKSİ KÜPE APARATI

- ✓ 4 mm boyunda halkalı metal küpe kancası: metalden yapılmış, lak kaplama, kararmayan. 400 adet gold, 400 adet gümüş olmalıdır.
- ✓ 16 mm boyunda klasik metal küpe kancası: metalden yapılmış, lak kaplama, kararmayan. 400 adet gold, 400 adet gümüş renkte olmalıdır.
- ✓ Halkalı top başlı küpe çivisi: kararma yapmayan, kaplamalı olmalıdır. 3 mm gold renkte 50 adet, gümüş renkte 50 adet. 5 mm gold renkte 50 adet, gümüş renkte 50 adet olmalıdır. Kancalar küpe arkası silikon aparatlara sahip olmalıdır.
- ✓ Klasik Küpe Halkası: kaplamalı olmalı ve kararmamalıdır. 1.5 cm, 2 cm, 2.5 cm, 3 cm, 3.5 cm boylarının her birinde 20şer adet gold, 20şer adet gümüş renkte olmalıdır.
- ✓ Küpe Çivisi: 13 mm uzunluğunda, 0,7 mm kalınlığında, kaplamalı olmalıdır. Ucunda bulunan metal halka 4 mm çapındadır. Şeffaf silikon kapama ucu ile birlikte olmalıdır. 500 adet gold, 500 adet gümüş renkte olmalıdır.

115-TAKI TELİ

- ✓ 0,8 mm (80 micron) kalınlığında, bükülebilir bakır tel.
- ✓ Kararma, oksitlenme ve solma yapmamalıdır.
- ✓ El ile kolayca kıvrılabilir olmalı ve kıvrıldıktan sonra formunu koruyan yapıda olmalıdır.
- ✓ rulo şeklinde olmalı ve her rulo 5 mt, yaklaşık 35 gr ağırlığında olmalıdır.
- ✓ 10 adet gümüş, 10 adet altın renginde olmalıdır.

116-AYNA

- ✓ Epoksi silikon kalıplarından model 57, 140, 213,218 ve 235 e uygun olacak şekilde her biri için 30 ar adetten toplam 150 adet olacaktır.

117-FİLOGRAFİ ÇİVİSİ:

- ✓ *Top başlı olacak. Toplamda 160 kğ olacak (paslanmaz olmalıdır ve boyalı olmamalıdır. Parlak olmalıdır.)*
- ✓ *Sarı (kaplamalı)1.40x2 cm ebatında 50 kg olmalıdır.*
- ✓ *Bakır (kaplamalı)1.40x2 cm ebatında 30 kg olmalıdır.*
- ✓ *Gümüş (kaplamalı)1.40x2 cm ebatında 50 kg olmalıdır*
- ✓ *Siyah(kaplamalı)1.40x2 cm ebatında 30 kg olmalıdır.*

118-TORNAVİDA

- ✓ *Düz yıldız tornavida 6-10 cm olmalıdır*
- ✓ *30 adet olmalıdır.*

119-BİZ

- ✓ *8-10 cm olmalıdır.*
- ✓ *20 adet olmalıdır.*

120-PATİNA BOYASI

- ✓ *550 cc lik olacaktır. (30 adet) boya olacaktır.*
- ✓ *Lapis 5 adet*
- ✓ *Beyaz ekru 5 adet*
- ✓ *Oksit sarı 5 adet*
- ✓ *Yeşil 5 adet*
- ✓ *Küf yeşili 5 adet*
- ✓ *Vizon 5 adet*



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



121-SATEN AKRİLİK BOYA

- ✓ Sudan etkilenmeyen görüntüsü bozulmayan olmalıdır.
- ✓ Kurumuş boya yüzeyi, su ve sabun ile hafifçe silinebilecek ve yıkanarak temizlenebilir olmalıdır.
- ✓ Sıcak havada daha yumuşak soğuk havalarda esnekliği azalan olmalıdır.
- ✓ Adet 500 cc ölçüsünde olmalıdır.
- ✓ Beyaz 20
- ✓ Siyah 20
- ✓ Dantel 10
- ✓ Bordo 10
- ✓ Oxford yeşili 10
- ✓ Halikarnas 5
- ✓ Kırmızı 10
- ✓ Turkuaz 7
- ✓ Kemik 7
- ✓ Sahra beji 7
- ✓ Açık kahverengi 10
- ✓ Kahverengi 15
- ✓ Kardelen 5
- ✓ Vizon 5
- ✓ Lila 5
- ✓ Bebek mavi 5
- ✓ Kum beji 7
- ✓ Alaçatı 5
- ✓ Yasemen 7
- ✓ Bordo 5
- ✓ Taba 10
- ✓ Yağ yeşili 10

122-METALİK BOYA

- ✓ Su bazlı olmalıdır.
- ✓ Sedefli görüntüsü olmalıdır
- ✓ 500 ml olmalıdır
- ✓ Antik altın 10 Aztek altın 10
- ✓ Bakır 10 Beyaz sedef 10
- ✓ Çikolata 5
- ✓ Gümüş 10
- ✓ Turkuaz 7
- ✓ Altın 10
- ✓ Mor 7
- ✓ Gülkurusu 7
- ✓ Antik bakır 5
- ✓ Mavi inci 5
- ✓ Elmas 5
- ✓ Platin 6
- ✓ Safir 6
- ✓ Siyah 10
- ✓ Kahverengi 6
- ✓ Lila barok 5
- ✓ Gold 10
- ✓ Mürdüm 6



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



123-MATKAP UCU

- ✓ Metal olmalıdır. Paslanmaz olmalıdır.
- ✓ 1-Vidalama seti (46 parça olmalıdır. Çantalı olmalıdır)
- ✓ -103 parçadan oluşmalı ve kutusunda olmalıdır.
- ✓ -19 adet HSS-Tin matkap ucu Ø 1,5 / 1,5 / 2 / 2 / 2 / 2,5 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 7 mm
- ✓ -5 adet taş beton matkap ucu Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- ✓ -9 adet ahşap matkap ucu Ø 3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
- ✓ -2 adet yassı freze matkap ucu Ø 16 / 22 mm
- ✓ -40 adet vidalama ucu, uzunluk 25mm, PH 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3, PZ 0/0/1/1/2/2/3/3/3, SL 4/4/6/6/7/7, T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40, HEX 3/4/5/6
- ✓ -13 adet vidalama ucu, uzunluk 50 mm, PH 0/1/2/3, SL 4/6, T 10/20/25
- ✓ -7 adet lokma anahtarı Ø 5/6/8/10/11/12/13 mm
- ✓ -1 adet havşa açıcı
- ✓ -1 adet üniversal manyetik tutucu
- ✓ -1 adet merkezleme uçlu panç bağlantı adaptörü
- ✓ -1 adet panç adaptörü için alyan anahtarı
- ✓ -4 adet delik açma testeresi (panç) Ø 32/38/44/54 mm

124-HIZLI YAPIŞTIRICI

- ✓ Sertleştirme süreci 5-10 sn olmalıdır.
- ✓ Siyono akrilattan oluşmuş olmalıdır.
- ✓ Viskozitesi 1200-1700 cps olmalıdır.
- ✓ Isı dayanımı 50 ila 80 cantigrad derece arası olmalıdır.

125-MAKAS

- ✓ 23 cm boyutunda 9 inç olmalıdır.
- ✓ Paslanmaz çelik olmalıdır.
- ✓ Rahat kullanım olmalıdır.
- ✓ Ergonomik ve dayanıklı olmalıdır.
- ✓ Çok fonksiyonel kullanım alanlarında kullanılan olmalıdır.

126-BOYA FIRÇASI

- ✓ Sentetik kıl,düz,kesik olmalıdır.
- ✓ 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 numaralarda her birinden 10 ar adet olmalıdır.
- ✓ İpek rulo fırça 10x3.5 cm 20 adet
- ✓ Polyamid rulo fırça 15 cm lik 5 adet,10 cm lik 10 adet, 5 cm lik 10 adet olmalıdır.
- ✓ Polyamid rulo fırça 30 cm lik uzun sapıyla beraber 2 adet olmalıdır.
- ✓ Polyamid rulo fırça yedek başlık 10 cm' lik 30 adet, 5 cm'lik 30 adet
- ✓ İnce nail art fırça 0, 00, 000 numaraların her birinden 10 ar adet.

127-RULO FIRÇA BOYA KABI

- ✓ Kırılmaz Dayanıklıdır.
- ✓ 1.Kalite Plastik Malzemedden Yapılmıştır.
- ✓ Yıkabilir
- ✓ Ürün Ölçüleri
- ✓ En : 32 cm
- ✓ Boy : 42,6 cm
- ✓ Yükseklik : 8,4 cm



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



128-ÇOKLU PRİZ

- ✓ Akım korumalı olmalıdır.
- ✓ Çocuk korumalı
- ✓ Led göstergeli olmalıdır
- ✓ ÇALIŞMA GERİLİMİ: 220V~; ANMA AKIMI: 16A; MAKSİMUM ÇALIŞMA GÜCÜ: 3500W; OLMALIDIR.
- ✓ KABLO UZUNLUĞU: 10 MT (2 ADET), 7 MT(1 ADET), 5 MT(2 ADET), 8 MT(1 ADET)
- ✓ TOPRAK HATLI OLMALIDIR.
- ✓ 5 GİRİŞLİ OLMALIDIR.

129-MIKNATIS

- ✓ Yuvarlak olmalıdır.
- ✓ 1.5 cm çapında 3 mm kalınlığında olmalıdır. (500 adet olmalıdır)
- ✓ 2.0 cm çapında 3 mm kalınlığında olmalıdır. (500 adet olmalıdır)
- ✓ 5 mm çapında 1.5 mm kalınlığında olmalıdır. (200 adet)

130-ZIMPARA KÂĞIDI

- ✓ 1-) 80 Kum RULO ZIMPARA BAND Parke Zımparası 1 mt
- ✓ 80 Kum RULO ZIMPARA BAND Parke Zımparası Kum Aralığı : 80 mm Boy : 20 cm
- ✓ Tip: Rulo
- ✓ Rengi: Kahve
- ✓ UGR Bant Rulo Zımpara Ahşap Metal Zımparası 100 Kum 1 m
- ✓ Rulo zımparalar ahşap, düşük alaşımlı çelik ve paslanmaz çeliklerin zımparalanmasında kullanılabilen kaliteli bir üründür.
- ✓ Rulo zımpara ile
- ✓ Kaynak dikişlerini düzeltebilir,
- ✓ Döküm parçalarını taşıyıp, temizleyebilir
- ✓ Kenar ve yüzey aşındırmaları yapabilir
- ✓ Düzeltme ve parlatma işlemleri yapabilirsiniz.
- ✓ 100 adet olmalıdır.
- ✓ 2-) 20 Adet 150 mm disk Sünger Parlatma Pedi
- ✓ 3-) 20 adet 150 mm disk Yün Tampon Pedi
- ✓ 4-) A4 kâğıt zımpara. 30 adet 220, 30 adet 400, 30 adet 600, 30 adet 800, 30 adet 1000 kum
- ✓ 5-) 180 kum süngerli zımpara kâğıdı. 25mtx115mm ebatlarında 2 adet rulo
- ✓ 6-) 80 kum süngerli zımpara kâğıdı. 25mtx115mm ebatlarında 2 adet rulo

131-METRE

- ✓ Starline 890X 8mtX25mm olmalıdır.
- ✓ Çelik Metre olmalıdır.

132-LATEKS ELDİVEN PUDRASIZ:

- ✓ M beden olmalıdır.
- ✓ Pudrasız olmalıdır.
- ✓ Bir paket te 100 adet olmalıdır.

133-PENSE:

- ✓ Yüksek kalite crv çeliğinden üretilmiştir.
- ✓ Ediksiyon ile sertleştirilmiş hassas kesici ağızlar Mat saten kaplama yüzeyler Çift malzemeli özel tasarlanmış ergonomik saplar olmalıdır.
- ✓ Düz karga burun pense 160 mm 20 adet
- ✓ İnce uçlu pense 125 mm uzunluğunda 5 adet
- ✓ Yuvarlak pense 105,7 mm boyunda 5 adet
- ✓ Kavisli ağızlıklı pense 120,2 mm boyunda 5 adet
- ✓ Tel kesici pense 102 mm mm boyunda 5 adet
- ✓ Düz ağızlıklı pense 117 mm boyunda 5 adet olmalıdır.

134-VERNİK:








- ✓ Yat vernik:30 adet sprey vernik:30 adet
- ✓ Su bazlı olmalıdır. Şeffaf ve renksiz olmalıdır.
- ✓ 500 ml olmalıdır. 400 ml olmalıdır.
- ✓ Parlak şeffaf ve renksiz olmalıdır.

135-FİLOGRAFİ TELİ:


- ✓ Bakır tel olmalıdır.03.00 mm olmalıdır.100 gr olmalıdır. Parlak olmalıdır. Paslanmamalı, kararmamalı ve boyası akmamalıdır. Toplamda 890 adet olmalıdır.
- ✓ Siyah 40 adet Açık bakır 50 adet
- ✓ Bakır 60 adet Gülkurusu 30 adet
- ✓ Kırmızı 30 adet Bayrak kırmızısı 50 adet
- ✓ Toz pembe 30 adet Menekşe 40 adet
- ✓ Pembe 30 adet Koyu kahve 40 adet
- ✓ Vişne 30 adet Lila 30 adet
- ✓ Bebek mavi 30 adet Bordo 60 adet
- ✓ Açık mavi 50 adet Turkuaz 30 adet
- ✓ Boncuk mavi 30 adet Kahverengi 50 adet
- ✓ Mürdüm 30 adet Parlak mor 50 adet
- ✓ Haki yeşil 40 adet Koyu yeşil 30 adet
- ✓ Zeytin yeşili 30 adet Parlak yeşil 30 adet
- ✓ Turucu 30 adet

136-STAND

- ✓ 1-) Resimde görülen setteki her bir modelden 1'er adet, G ve H modellerinden 3'er adet olmalıdır. Krem renginde olmalıdır. Gövdeleri ahşap olmalıdır.



- ✓ 2-) gözlük standı
✓ Şeffaf renkte, plastik, 5 katlı olmalıdır.
✓ 2 adet olmalıdır.
✓ 3-) çanta teşhir standı
✓ 5 katlı olmalıdır.
✓ 305*265*110 mm ölçülerinde olmalıdır.
✓ 4-)Tekli yükseklik ayarlı metal altın çanta askılığı.
✓ Ürünün yükseklik ayarlı oluşu çantalarınızı yerden yüksek bir görünümle kola asılmış görüntüsü vererek teşhir etmenizi sağlar.
✓ Üst kısmının oval oluşu çanta sapını omuzdaymış gibi durarak çatlamasını deforme olmasını önler.
✓ Ürün ölçüleri minimum 40 cm maksimum yükseklik 66 cm'dir.
✓ 2 adet olmalıdır.
✓ 5-)



- ✓ 2'si 1 Arada Şarjlı Döner Tabla Döner Takı Teşhir Standı, Uzaktan Kumandalı
- ✓ Kullanımı kolay olan uzun mesafeli çekimler için kullanılabilir olmalıdır.
- ✓ Sessiz dişli tasarımı, düşük gürültülü çekim Üç hız ayarı 8'dir sırasıyla saniye-15 saniye-30 saniye
- ✓ Saat yönünün tersine/saat yönünde panoramik ekran, ayarlanabilir yön
- ✓ Gidiş dönüş dönüş işlevini dönüş açısına ve gidiş dönüş dönüş açısına göre ayarlayın dönüş açısı sırasıyla 45-90-180 dereceye ayarlanabilir olmalıdır.
- ✓ 3 adet siyah 3 adet beyaz olmalıdır.
- ✓ Teknik Özellikler:
- ✓ Malzeme: ABS
- ✓ Uzaktan kumanda mesafesi: 5 metre
- ✓ Uzaktan kumanda pili: AAA pil (dahil değildir)
- ✓ Yük taşıma: yaklaşık 10 kg
- ✓ Yerleşik lityum pil: 18650 2200mAh
- ✓ Ağırlık: 420g
- ✓ Boyut: taban: 15x4cm, plaka: 15/22cm

137-ASKILIK

- ✓ Üçgen şeklinde olmalıdır.
- ✓ 2x1, (200 adet) 3x1.5 (100 adet) olmalıdır.
- ✓ Gizli çerçeve askısı 2.5x3.5 olmalıdır. çinko kaplama olmalıdır. (100 adet) olmalıdır.

138-VİDA

- ✓ 6 mm 10 mm, 15 mm, 20 mm, 4 mm ölçülerinde her biri 1000 lik paket te olmalıdır.
- ✓ Çinko kaplama olmalıdır.

139-CAM KIRIĞI VE DOĞAL TAŞ

- ✓ Kırık doğal taş sitrin, havlit, aytaşı, aventurin, ametist, pembe kuvars, akik, granat, lal taşı, amazonit, labradorit taşlarının her birinden 300 gr olmalıdır.
- ✓ Cam kırığı kalın ebatlı
- ✓ Sedefli zümrüt, sedefli siyah, baby pink, som altın, silver, gold, lila, gökyüzü mavi, granit, antik altın, sedefli rose, sedefli mor, sedefli mavi, sedefli beyaz, sedefli turkuaz, şampanya, şeffaf, açık mavi, açık mor, açık sarı, açık yeşil, amber, bronz, bakır, siyah, kırmızı, mor, mürdüm, inci, sedefli latte, sedefli kahve, çikolata, bordo sedefli, sedefli su yeşili, sedefli toz pembe, sedefli mavi, sedefli lacivert, sedefli antik turkuaz, sedefli pudra mor, sedefli pembe, sedefli şeker pembe, fuşya, sedefli toz pembe, taş rengi, siyah, açık siyah, zümrüt, koyu kırmızı, koyu kahve, koyu sarı, koyu mor, koyu mavi, koyu pembe, koyu siyah, koyu turuncu, turuncu, koyu vişne, koyu yeşil, sedefli antik altın, sedefli altın, sedefli gümüş, sedefli inci renklerinde olmalıdır.
- ✓ -1 kg lık kapaklı plastik kutularda olmalıdır.
- ✓ -her renkten 3 kg olmalıdır.
- ✓ -cam kırığı ince ebatlı
- ✓ -som altın, lila, sedefli zümrüt, gökyüzü mavi, granit, antik altın, sedefli siyah, sedefli rose, sedefli mor, sedefli mavi, sedefli beyaz, sedefli turkuaz, şampanya, şeffaf, baby pink, silver, gold, açık mavi, açık mor, açık sarı, açık yeşil, amber, bronz, bakır, siyah, kırmızı, mor, mürdüm, inci, sedefli latte, sedefli kahve, çikolata, sedefli bordo, sedefli su yeşili, sedefli toz pembe, sedefli mavi, sedefli lacivert, sedefli antik turkuaz, sedefli pudra mor, sedefli pembe, sedefli şeker pembe, fuşya, sedefli toz pembe, taş rengi, siyah, açık siyah, zümrüt, koyu kırmızı, koyu kahve, koyu sarı, koyu mor, koyu mavi, koyu pembe, koyu siyah, koyu turuncu, turuncu, koyu vişne, koyu yeşil, sedefli antik altın, sedefli altın, sedefli gümüş, sedefli inci renklerinde olmalıdır.
- ✓ -1 kg lık kapaklı plastik kutularda olmalıdır.
- ✓ -her renkten 3 kg olmalıdır.
- ✓ -tropik küçük midye kabuğu kırıkları
- ✓ -3 kg olmalıdır.
- ✓ -Cam Kırıkları Ayna Kırığı İnce ebatlı
- ✓ -3 kg olmalıdır.
- ✓ -Cam Kırıkları Ayna Kırığı kalın ebatlı
- ✓ 3 kg olmalıdır.
- ✓ -renkli midye kırıkları
- ✓ -açık pembe, mavi, koyu yeşil, fıstık yeşili, kırmızı, siyah, pembe, turuncu, turkuaz renklerinin her birinden 2 şer kg olmalıdır.
- ✓ -epoksi tasarım kumu 5 kg olmalıdır.
- ✓ -kalın taneli beyaz kum (minik çakıl taşı) 3 kg olmalıdır.
- ✓ -dekoratif cam boncuklar 1-2 mm ebatlarında, kahve- krem- sarı karışık renklerde 3 kg olmalıdır.
- ✓ Çok yönlüdür, elle veya polisaj makine uygulamaları için uygundur.

140-AKILLI KESME MAKİNESİ APARAT SETİ

- ✓ 9 parçadan oluşan set olacaktır.
- ✓ 1 cımbız 1 spatula 1 kazıyıcı 1 piercing 1 makas 1 paslanmaz çelik cetvel 30x60 cm makine matı, kalem aseptörü olacaktır.
- ✓ Akıllı kesme makinesi kalemi
- ✓ Kalemin özellikleri: ince uçlu kalem (0,4 gold,gümüş,siyah renklerinde) 10'ar adet.
- ✓ Simli jel kalem;
- ✓ Kalem özellikleri (1,0 gold,gümüş,siyah renklerinde) 10'ar adet olacaktır.
- ✓ Metalik keçeli kalem
- ✓ Kalemin özellikleri: (1,0 gold,gümüş,siyah renklerinde) 10'ar adet olacaktır.

141-İP FİTİL

- ✓ Pamuktan yapılmış olmalıdır.
- ✓ Parafin kaplamalı olmalıdır.
- ✓ Beyaz renkli olmalıdır.
- ✓ 50 mt 1,2 mm, 50 mt 1,4 mm kalınlığında, 50 mt 1,6 mm kalınlığında olmalıdır.

142-AHŞAP FİTİL

- ✓ Fitiller şömüne sesli olmalıdır.
- ✓ S Model Ahşap Mum Fitili 60 mm genişlik, 100 mm uzunluk, 0.5 mm kalınlıkta 50 adet
- ✓ S Model Ahşap Mum Fitili 20 mm genişlik, 100 mm uzunluk, 0.5 mm kalınlıkta 50 adet
- ✓ düz model ahşap mum fitili 15 x 1,5 x 0,1 cm ölçülerinde 200 adet olmalıdır

143-FİTİL TUTUCU

- ✓ Yapışkanlı fitil sehpa
- ✓ Boyutları: 15mm x 15mmx 15mm.dir.
- ✓ Metal olmalıdır.
- ✓ 300 adet olmalıdır.
- ✓ Yapışkanlı yuvarlak fitil tutucu
- ✓ Metal olmalıdır.
- ✓ 1.25 x 1.25 x 0,3 cm ebatlarında olmalıdır.
- ✓ 300 adet olmalıdır.



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



144-FİTİL SABİTLEYİCİ APARAT

- ✓ Metal mum fitil tutucu
- ✓ Ölçüleri: 10 cm x 2 cm x 1 cm
- ✓ Aparatın üzerinde üç adet dairesel 6 mm çapında birer delik ve bu dairesel deliklerin üzerinden açılan 1 mm eninde kanal mevcuttur.
- ✓ 20 adet olmalıdır.
- ✓ Beş Kanallı İp Fitil Tutucu
- ✓ 10 cm çap ölçüsünde bir kaba 1 ve 5 adet aralığında ip fitili üst yüzeyden tutturmak için kullanılmaktadır.
- ✓ Pla malzemeden üretilmiştir.
- ✓ Silindir biçimindedir. Silindir çapı 10 cm.dir. 10 cm ağız çapında dairesel bir kaba tam olarak oturma sağlar.
- ✓ 5 adet olmalıdır.
- ✓ Ahşap İp Fitil Tutucu
- ✓ ölçüleri: 14 cm x 1,8 cm x 0,2 cm. orta noktada 0,4cm ipi geçirme deliği mevcuttur.
- ✓ 20 adet olmalıdır.

145-HAMUR DAĞITICI

- ✓ Şeffaf Akriolik olmalıdır.
- ✓ Uzunluk: 185 mm, Çap: 110 mm
- ✓ 900 ml kapasiteli
- ✓ Çekmeli Tetik tasarımı ile kolay kullanım imkânı sunar. Tetiğe Tek Dokunuşla tek basısla, tek elle dağıtım özelliği
- ✓ Ölçekli olmalıdır.

146-DİJİTAL TERMOMETRE

- ✓ Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
- ✓ Dijital bölümü 9 cm, paslanmaz çelik bölümü 15 cm dir. Toplam boyu; 24 cm dir.
- ✓ Rengi siyahtır.
- ✓ Çalışma voltajı: 1.5 V.dır. Ölçüm sıcaklık Aralığı; -50 ~ + 300°C (-58°F ~ + 572°F) dir.
- ✓ Dijital ekran üzerinde yer alan tuşların işlevsel açıklaması:
- ✓ ON / OFF: Açma ve kapama
- ✓ C / F: Santigrat / Fahrenheit birim dönüşümü
- ✓ HOLD: Sıcaklık kilidi fonksiyonu, sıcaklık kilitli olduğunda düğmesine basın, sonra kaldırmak için kilit fonksiyonuna basın.
- ✓ MAX / MIN: Yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık belleği.

147-ÇELİK PASTA KREMASI DUY SETİ 24 TAKIM

- ✓ Paket içerisinde 24 adet duy bulunmaktadır.
- ✓ Duy modellerinin hepsi birbirinden farklıdır.
- ✓ Pasta üstlerini süslemek için kullanılır.
- ✓ Krema torbasının ucuna koyarak kullanılır.
- ✓ Büyük boy tasarımı ile geniş yüzeylerde rahatça kullanılmalıdır.
- ✓ kapaklı ve bölmeli kutu içerisinde olmalıdır.



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



148-PASTA KREMASI TORBASI

- ✓ 30 x 20 cm büyüklüğündedir
- ✓ Tek kullanımlık plastik poşetten yapılmış olmalıdır.

149-BOYA

- ✓ Granül mum boyası (yağ bazlı boya)
- ✓ 100 gr lık kutularda olmalıdır.
- ✓ Turuncu, mor, yeşil, pembe, siyah, mavi, gri, sarı, kırmızı, kahverengi renklerinin her birinden 2 adet olmalıdır.
- ✓ Sedefli toz mum boyası
- ✓ 10 gr lık kutularda olmalıdır.
- ✓ turkuaz, kahverengi, inci beyazı, terracotta, yeşil, mor, pembe, sarı, turuncu, pembe, siyah, mor renklerinden her birinden 10 adet olmalıdır.
- ✓ Epoksi sedefli toz pigment
- ✓ 50 gr lık kutularda olmalıdır.
- ✓ Canlı renklere sahip doğal ve organik olmalıdır.
- ✓ Renkler metalik olmalıdır.
- ✓ Fıstık yeşil, portakal, limon sarı, turuncu, siyah, şarabi pembe, flash metalik altın, açık kahverengi, gri, şeker pembe, inci beyaz, deniz mavisi, koyu mavi, açık mavi, çağla yeşili, kahve, zümrüt, mor, bronz, bakır, gold, flash metalik bakır, kırmızı, pembe, su yeşili, beyaz, kahverengi, yavru ağız, gümüş, lila, turkuaz, çivit mavi, nar çiçeği renklerinde olmalıdır.
- ✓ Altın, gümüş ve inci renklerinden 10, diğer renklerden 5 kutu olmalıdır.
- ✓ Opak Epoksi Boyası
- ✓ 20 ml lik şişelerde olmalıdır.
- ✓ turkuaz, kar beyaz, sarı, kahverengi, siyah, turuncu, kırmızı, magenta, parlament mavi, çimen yeşili, sedef bakır, mor, beyaz, gri, pembe, cam mavi renklerinde olmalıdır.
- ✓ Beyaz ve kar beyaz renklerinden 30'ar adet, diğer renklerden 10'ar adet olmalıdır.
- ✓ Şeffaf Epoksi Boyası
- ✓ 20 ml lik şişelerde olmalıdır.
- ✓ Mürdüm kırmızı, kızıl kahve, kırmızı, zümrüt yeşil, turuncu, turkuaz, hd turkuaz, parlament mavi, floresan kırmızı, violet mor, hellio yeşil, pembe, çivit mavi, floresan sarı, hellio mavi, floresan mavi, siyah, desenli yeşil, floresan yeşil, sarı, fuşya, beyaz renklerinde olmalıdır.
- ✓ Her renkten 10'ar adet olmalıdır.
- ✓ Fayans ve seramik boyası
- ✓ Reçine esaslı, solvent içermeyen zehirsiz ve kokusuz **iç mekanlarda** kullanıma uygun çok yüksek dayanımlı , iki bileşenli, zemin ve duvarlara uygulanabilen dönüşüm boyasıdır.
- ✓ 5 kg kutuda olmalıdır.
- ✓ 1 adet olmalıdır.
- ✓ Beyaz renkte olmalıdır.
- ✓ Zemin boyası
- ✓ Kaydırmaz pürüzlü zemin ve merdiven boyası olmalıdır.



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



- ✓ RAL 7009 (green grey) kodlu renkten olmalıdır.
- ✓ Kimyasal Yapı: Thermoplastik reçine esaslı
- ✓ 5 kg'lık kutularda olmalıdır.
- ✓ 5 adet olmalıdır.
- ✓ Mermer efekti sprej
- ✓ 275 ml lik şişede olmalıdır.
- ✓ Siyah renkte olmalıdır.
- ✓ 2 adet olmalıdır.
- ✓ Su Bazlı Saf Akrilik Boya
- ✓ Örtücülüğü çok yüksektir.
- ✓ Mükemmel su dayanımına sahiptir, bu sebeple uygulandığı yüzeyde su yalıtımı da sağlar.
- ✓ Yüksek kimyasal dirence sahiptir (sabun, temizlik deterjanı, seyreltilmiş çamaşır suyu vb).
- ✓ 1 lt lik kutularda olmalıdır.
- ✓ 4 adet vizon gri, 4 adet beyaz renkte olmalıdır.

150-MUM KALIBI

Silikon mum kalıbı

Model 1 2 adet

Model 3 2 adet

Model 5 2 adet

Model 7 2 adet

Model 9 2 adet

adet

Model 11 1 adet

Model 13 (üçlü set) 1 adet

Model 15 2 adet

Model 17 (çap 15 cm) 2 adet

Model 19 1 adet

Model 21 2 adet

Model 23 2 adet

Model 25 3 adet

Model 27 2 adet

Model 29 2 adet

Model 31 2 adet

Model 33 3 adet

Model 35 1 adet

Model 37 (üçlü set) 1 adet

Model 39 3 adet

Model 41 2 adet

Model 43 1 adet

Model 45 2 adet

Model 47 2 adet

Model 49 3 adet

Model 51 2 adet

Model 53 (7li set) 1 adet

Model 55 2 adet

adet

Model 57 2 adet

Model 2 2 adet

Model 4 2 adet

Model 6 3 adet

Model 8 3 adet

Model 10 (20x6 cm) 2

Model 12 2 adet

Model 14 2 adet

Model 16 2 adet

Model 18 2 adet

Model 20 1 adet

Model 22 1 adet

Model 24 2 adet

Model 26 2 adet

Model 28 2 adet

Model 30 2 adet

Model 32 2 adet

Model 34 2 adet

Model 36 2 adet

Model 38 2 adet

Model 40 2 adet

Model 42 2 adet

Model 44 2 adet

Model 46 3 adet

Model 48 2 adet

Model 50 1 adet

Model 52 2 adet

















Model 54 (pasta) 2 adet























Model 56 (mandalina) 4














Model 58 1 adet










Model 59 1 adet
Model 61 1 adet
Model 63 2 adet
Model 65 2 adet
Model 67 1 adet
Model 69 1 adet
Model 71 2 adet
Model 73 2 adet

Model 60 1 adet
Model 62 1 adet
Model 64 2 adet
Model 66 1 adet
Model 68 1 adet
Model 70 1 adet
Model 72 2 adet
Model 74 2 adet









- ✓ Polikarbon mum kalıbı
- ✓ Burgulu Mum Kalıbı 8.8x 6.3 cm, 16.5 x 8.6 cm, 11.6 x 6.5 cm, 9 x 8.6 cm
- ✓ Dik Çizgili 20x6 cm, 27 x 3.4 cm, 11.5 x 8.7 cm, 8 x 7 cm, 15 x 5 cm, 7.5 x 5 cm,
- ✓ Düz silindir 10x6 cm 9 x 8.7 cm, 13,5 x 8.7 cm, 11 x 10 cm, 11 x 6.5 cm, 15.5 x 5 cm, 8 x 5 cm
- ✓ Kare 9 x 6.7 cm, 11,6 x 7.7 cm, 12.5 x 5.7 cm
- ✓ 6 köşeli 15 x 6 cm, 9.3 x 5.5 cm
- ✓ Kule desenli dik çizgili 16.2 x 4.2 cm, 14 x 5 cm, 12.5 x 7 cm, 20 x 7 cm
- ✓ Kalp Şekilli 14.7 x 6.5 cm
- ✓ Sekiz köşeli 13 x 5.7 cm
- ✓ Ölçülerinden birer adet olmalıdır.

151-SPATÜL

- ✓ Metal spatül
- ✓ Ölçüler: 185x9 mm
- ✓ Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- ✓ Bir ucu düz, diğer ucu konik oluklu olmalıdır.
- ✓ 10 adet olmalıdır.

152-PLASTİK SPATÜL (LABORATUVAR KAŞIĞI)

- ✓ Yüksek kaliteli esnek polipropilenden üretilirler.
- ✓ Kalın ve kaynaksız üretim tekniği uzun kullanım garantisi verir.
- ✓ Pürüzsüz ve parlatılmış yüzeyleri kolay temizlik olanağı sağlar.
- ✓ Bir ucu düz, diğer ucu çukur kaşık şeklinde olmalıdır.
- ✓ 100 adet olmalıdır.
- ✓ 5'li plastik spatül seti
- ✓ Resim ve heykel için kullanılan plastik spatula olmalıdır.
- ✓ Esnek plastikten yapılmış olmalıdır.
- ✓ 5 farklı model ve ölçüde olmalıdır.
- ✓ Set halinde toplam 20 adet olmalıdır.
- ✓ Ahşap spatül (abeslang)
- ✓ 100 adetlik kutularda olacak şekilde toplam 1000 adet

153-DÜZENLEYİCİ KUTU

- ✓ Organizer İstiflenebilir Kapaklı Çok Amaçlı Saklama Kutusu
- ✓ (25 cm x 36 cm x 25 cm): 25 cm genişliğinde, 36 cm uzunluğunda ve 25 cm yüksekliğinde 6 adet
- ✓ (25 cm x 35 cm x 15 cm): 25 cm genişliğinde, 35 cm uzunluğunda ve 15 cm yüksekliğinde 6 adet

154-SİLİKON KALIP RAFI

- ✓ 3 dolabın dış ölçüleri aynı olmalıdır.
- ✓ 99 cm genişlik, 56 cm derinlik, 62 cm yükseklik olmalıdır.
- ✓ Beyaz kaplamalı mdfden yapılmış olmalıdır. 18 mm kalınlıkta olmalıdır.
- ✓ çekmece kulpları resimdeki modelden olmalıdır. Gold renginde olmalıdır.



- ✓ Kulplar 192 mm boyunda olmalıdır.
- ✓ Dolap 1
- ✓ En altta 25 cm'lik 1 çekmece olacak. Üst çekmeceler eşit yükseklikte 3 adet olacak şekilde toplam 4 çekmeceli dolap olacaktır.
- ✓ Dolap 2
- ✓ Bütün çekmeceler 5 cm yükseklikte olmalıdır.
- ✓ Dolap 3
- ✓ En alt 2 çekmece 10 cm yüksekliğinde, kalanları eşit yükseklikte olacak şekilde 5 adet çekmece olmalıdır. Bu dolapta toplam 7 çekmece olmalıdır.



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



155-PLASTİK ÇEKMECELİ KUTU

- ✓ Yan yana ve üstüste geçirilebilir olmalıdır.
- ✓ 197x297x100 mm
- ✓ Beyaz renkte
- ✓ 20 adet olmalıdır.

156-BOŞ MUM KABI

- ✓ Boş tealight mum kabı küçük
- ✓ 200 adet
- ✓ Yuvarlak Cam Mum Kâsesi
- ✓ 180 CC
- ✓ Çap:9 cm, yükseklik:4.5 cm
- ✓ 50 adet
- ✓ Cam mum kasesi
- ✓ 10 cm yükseklik, 15 cm genişlikte olmalıdır.
- ✓ Şeffaf, fûme, amber
- ✓ Her renkten 10 adet olmalıdır.
- ✓ 3'lü Dekoratif Cam Mumluk & Vazo
- ✓ Sette bulunan 8 cm çapındaki 3 adet cam vazo/mumluk, farklı yüksekliklerde (14 cm, 18 cm, 22 cm) tasarlanmıştır.
- ✓ Dayanıklı borosilikat camdan üretilmiştir ve ısıya dayanıklı özellik gösterir.
- ✓ 5 adet set olmalıdır.
- ✓ Amber Renk siyah kapaklı Cam Kavanoz
- ✓ 100 CC
- ✓ Çap:6, yükseklik:6.5 cm
- ✓ 50 adet
- ✓ Basic Mum Bardağı 250 CC
- ✓ Hacim: 250 CC - 280 CC, Yükseklik: 88 mm, Ağız Çapı: 74 mm
- ✓ Ortalama 200 gr mum dolun hacmi
- ✓ Kalitesi en yüksek otomatik makina boyasıdır
- ✓ Boya dayanıklılık seviyesi: 5/5
- ✓ Kumlu yeşil, kumlu bordo, soft amber, parlak siyah, mat siyah, antik beyaz
- ✓ Her renkten 20 adet olmalıdır.
- ✓ Buzlu Düz Cam Bardak
- ✓ Hacim:185 cc
- ✓ Ağız Çapı: 68.5 mm. 2 3/4"
- ✓ Taban Çapı: 63.5 mm. 2 1/2"
- ✓ Yükseklik: 80 mm. 3 1/4"
- ✓ beyaz, kırmızı, yeşil, fûme, kahverengi, turuncu, mor, lila, pembe, mavi
- ✓ her renkten 20 adet olmalıdır.
- ✓ Düz Cam Bardak
- ✓ Hacim:185 cc
- ✓ Ağız Çapı: 68.5 mm



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



- ✓ Taban Çapı: 63.5 mm
- ✓ Yükseklik: 80 cm
- ✓ Renk: Şeffaf, krem
- ✓ 30 adet şeffaf, 10 adet krem olmalıdır.
- ✓ İç Boyama Düz Cam Bardak
- ✓ Hacim:185 cc
- ✓ Ağız Çapı: 68.5 mm
- ✓ Taban Çapı: 63.5 mm
- ✓ Yükseklik: 80 cm
- ✓ siyah, beyaz, pastel kırmızı, Patel sarı, pastel pembe, pastel mavi, pastel turuncu, pastel mavi, pastel mor, pastel gri, çimen yeşili, pastel zümrüt yeşil
- ✓ Her renkten 10 adet olmalıdır.
- ✓ Dış Boyama Düz Cam Bardak
- ✓ Hacim:185 cc
- ✓ Ağız Çapı: 68.5 mm
- ✓ Taban Çapı: 63.5 mm
- ✓ Yükseklik: 80 cm
- ✓ Siyah, beyaz
- ✓ Her renkten 10 adet olmalıdır.
- ✓ Transparan Cam Bardak Mumluk
- ✓ Hacim: 250 cc
- ✓ Ağız Çapı: 68.5 mm
- ✓ Taban Çapı: 63.5 mm
- ✓ Yükseklik: 80 cm
- ✓ Kırmızı, mavi, bal sarısı, yeşil, gri, mor, sarı
- ✓ Her renkten 20 adet olmalıdır.

- ✓ Oval Şeffaf Cam Bardak
- ✓ Hacim: 220 cc
- ✓ Yükseklik: 59 mm
- ✓ Ağız Çapı: 83 mm
- ✓ Taban Çapı: 74 mm
- ✓ 30 adet olmalıdır.
- ✓ Buzlu Oval Cam Bardak
- ✓ Hacim: 220 cc
- ✓ Yükseklik: 59 mm
- ✓ Ağız Çapı: 83 mm
- ✓ Taban Çapı: 74 mm
- ✓ Beyaz
- ✓ 10 adet olmalıdır.
- ✓ Dış Boyama Oval Cam Bardak
- ✓ Hacim: 220 cc
- ✓ Yükseklik: 59 mm
- ✓ Ağız Çapı: 83 mm



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



- ✓ Taban Çapı: 74 mm
- ✓ Beyaz, siyah
- ✓ Her renkten 10 adet olmalıdır.
- ✓ İç Boyama Oval Cam Bardak
- ✓ Hacim: 220 cc
- ✓ Yükseklik: 59 mm
- ✓ Ağız Çapı: 83 mm
- ✓ Taban Çapı: 74 mm
- ✓ Beyaz, siyah, krem, gri
- ✓ Her renkten 10 adet olmalıdır.
- ✓ Kristal Desenli Cam Kapaklı Şekerlik
- ✓ Çap:8.5 cm
- ✓ Yükseklik:13 cm
- ✓ Renk: Şeffaf, yeşil
- ✓ Her renkten 10 adet olmalıdır.
- ✓ Cam Kare Cup Magnolia,tatlı Ve Dondurma Kasesi
- ✓ 10 adet olmalıdır.
- ✓ Şeffaf olmalıdır.
- ✓ Kristal desenli cam kase
- ✓ 180cc
- ✓ Şeffaf
- ✓ 30 adet olmalıdır.

157-MUM BAKIM SETİ

- ✓ Set içeriği: fitil makası, Fitol Düzeltici, söndürme aparatı ve Mum Aksesuar Tabakası mevcuttur.
- ✓ metalden yapılmış olmalıdır.
- ✓ renk: gold

158-MATKAP UCU SETİ

- ✓ 103 parçadan oluşmalı ve kutusunda olmalıdır.
- ✓ 19 adet HSS-Tin matkap ucu Ø 1,5 / 1,5 / 2 / 2 / 2 / 2,5 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 7 mm
- ✓ 5 adet taş beton matkap ucu Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- ✓ 9 adet ahşap matkap ucu Ø 3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
- ✓ 2 adet yassı freze matkap ucu Ø 16 / 22 mm
- ✓ 40 adet vidalama ucu, uzunluk 25mm, PH 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3 , PZ 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3, SL 4/4/6/6/7/7, T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40, HEx 3/4/5/6
- ✓ 13 adet vidalama ucu, uzunluk 50 mm, PH 0/1/2/3, SL 4/6, T 10/20/25
- ✓ 7 adet lokma anahtarı Ø 5/6/8/10/11/12/13 mm
- ✓ 1 adet havşa açıcı
- ✓ 1 adet üniversal manyetik tutucu
- ✓ 1 adet merkezleme uçlu pañç bağlantı adaptörü
- ✓ 1 adet pañç adaptörü için alyan anahtarı
- ✓ 4 adet delik açma testeresi (pañç) Ø 32/38/44/54 mm

Handwritten signature



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



159-PÜRMÜZ

Sıcaklık Derecesi: 1300 C

- ✓ Kaplama: Alüminyum Ve Plastik
- ✓ Ayarlanabilir Alevli
- ✓ Piezo Ateşlemeli
- ✓ Anti Flare System

160-ÇAKMAK GAZI

- ✓ 270 ml lik metal şişede olmalıdır.

161-ÇIRPICI

- ✓ Çelik olmalıdır.
- ✓ 25 cm olmalıdır.

162-EPOKSI ÖLÇÜ VE DÖKÜM KABI

- ✓ 1000 ml silikon ölçüm kabı 10 adet
- ✓ 500 ml silikon ölçüm kabı 10 adet
- ✓ 250 ml silikon ölçüm kabı 10 adet
- ✓ 225 ml lik silikon epoksi döküm kabı 2,3,4, ve 5 gözlü olmak üzere her birinden 3'er adet, toplam 12 adet olmalıdır.

163-REÇİNE ÇİÇEK PRES SETİ

- ✓ 23.5x23.5cm ebatlarında
- ✓ Alt ve üst ahşap plaka huş ağacındandır. Neme karşı yüksek dayanıklılık sağlayan Marin tipidir.
- ✓ 12mm kalınlığındadır.
- ✓ 8 civata sistemiyle donatılmıştır. 8 adetlik sıkıştırma noktası ile tüm yüzeyde eşit baskıyı rahatlıkla sağlar.
- ✓ Sıkıştırma civata seti: 8 adetlik settir. Tüm komponentler paslanmaz malzemedendir.
- ✓ Sırasıyla:
- ✓ Çalışma masanızın çizilmesini önleyen Eva sünger
- ✓ 9cm civata
- ✓ Sıkıştırma işlemi sırasında civatanın dönmemesini sağlayan tırtıklı pul
- ✓ Sabitleyici somun (Kurutulmuş çiçekler boşaltıldıktan sonra 9cm lik civata sabit kalsın, alttan düşmesin isterseniz bu somunu kullanabilirsiniz.)
- ✓ Geniş düz pul
- ✓ Kelebek somun
- ✓ Kurutucu Set :
- ✓ Katman ayırıcı sert karton. 2mm kalınlıkta ve yüksek sıkıştırma tekniği ile üretilmiştir (5 adet).
- ✓ Kurutma Kâğıtları: Çok yüksek emicilikte saf selülozdan yapılmıştır (8 adet)
- ✓ İpek Organze kumaş: Yüksek sıklıkta dokunmuş İpek Organze. Çiçeklerin kurutma kağıdı ile temasını keser. Yapışmasını önler. Tek elle

bile kolayca çiçeklerin çıkarılmasını sağlar. Cımbız kullanımına gerek kalmaz (8 adet).

164-METAL TEPŞİ

- ✓ Yuvarlak formda olmalıdır.
- ✓ Çelik olmalıdır.
- ✓ 37cm genişlik, 2.4 cm kenar yüksekliği; 3 adet gold, 2 adet gümüş, 2 adet siyah renklerinde olmalıdır.
- ✓ 30cm genişlik, 2.4 cm kenar yüksekliği; 3 adet gold, 2 adet gümüş, 2 adet siyah renklerinde olmalıdır.
- ✓ 25 cm genişlik, 2.4 cm kenar yüksekliği; 3 adet gold, 2 adet gümüş, 2 adet siyah renklerinde olmalıdır.

165-PLEKSİ

- ✓ 3 mm şeffaf pleksi 100x200 cm ebatlarında 2 adet
- ✓ 4 mm buzlu beyaz 100x100 cm 2 adet
- ✓ Yapışkanlı, 2 mm 100x200 cm ebatlarında 4 adet gold, 4 adet gümüş, 2 adet siyah, 4 adet rosegold, 2 adet füme, 3 adet bronz renkte olmalıdır.

166-PASTA CİLA SETİ

- ✓ Çok yönlüdür, elle veya polisaj makine uygulamaları için uygundur.
- ✓ Yüksek kaliteli olmalıdır.
- ✓ Çizik Giderici Krem Pasta Oto Pastası + Wax Cila Oto Cilasası
- ✓ 1 kg pasta ve 1 lt cila olmak üzere 2'li setler halinde olmalıdır.
- ✓ 20 adet set olmalıdır.

167-RULO ETİKET TUTUCU

- ✓ Bu tutucu, nakliye için kırılğan çıkartmalardan holografik etiket kağıdına ve etiket bandına kadar çeşitli etiket türlerini destekler.
- ✓ Rulo etiketler için maksimum dış çap 7 inçtir, fan katlama etiketlerinin maksimum uzunluğu 18,5 cm ve genişliği 10,9 cm'dir.
- ✓ 20uzunluk, 13.46 genişlik ve 15.24 cm yüksekliğindedir.
- ✓ Frekans: 50 Hz / 60 Hz
- ✓ Voltaj: 220 – 240 v
- ✓ 2 yıl garantili
- ✓ Pembe renkte

168-NOT TUTACAĞI KLİPSİ

- ✓ Timsah ağzı model olmalıdır.
- ✓ 10 cm boyunda olmalıdır.

169-SPATULA

- ✓ Boyacı spatulası olmalıdır,
- ✓ Yassı Lake Sap
- ✓ Esnek Zımparalanmış
- ✓ Ürün Ölçüsü: 40 ve 80 cm ölçülerinde
- ✓ Her iki ölçüden de 2 şer adet olmalıdır.

170-BULAŞIK MATI

- ✓ Silikon Bulaşık Kurutma Matı Tepsisi Mutfak Altlığı
- ✓ Ölçü: Yaklaşık 34 x 25 cm

171-CAM KESİCİ ELMAS SETİ 2'Lİ

- ✓ Profesyonel Metal Saplı kendinden yağlamalı Cam Kesici :
- ✓ Yüksek kaliteli çelik, dayanıklı,
- ✓ Kendinden yağlamalı, kullanımı kolay.
- ✓ Cam, Seramik mineral kesimine kullanılır.
- ✓ Kaymaz sap güvenlik ve rahat tutuş
- ✓ Ev veya professional kesim işleri için ideal bir araç.
- ✓ Metal saplı kolu
- ✓ Uzunluk: yaklaşık 160mm (10-20mm Kalınlıkta cam kesme)
- ✓ JOBO Cam Kesme Elması (6 Çeşit uclu) Kesici:
- ✓ Camcıların özellikle de profesyonel camcıların kullandığı bir üründür.
- ✓ 2 li set halinde olmalıdır.

172-EPOKSi

- ✓ -150 kg epoksi A olmalıdır.
- ✓ -75 kg epoksi B olmalıdır.
- ✓ -30 kg UV epoksi olmalıdır.
 - şeffaf olmalıdır.
- ✓ -Solvent ve uçucu madde içermemelidir.
 - kokusuz olmalıdır.
- ✓ -epoksi A 1 er kiloluk şişelerde olmalıdır.

173-SOYA WAX

- ✓ Yaprak soya wax olmalıdır.
- ✓ Soya Wax, soya fasulyesi yağından yapılan bitkisel bir balmumdur.
- ✓ Soya Wax'ın içeriğinde %100 hidrojenize edilmiş soya yağı mevcuttur.
- ✓ Kap içi mumlar ve aromaterapi mumları için uygundur.
- ✓ Yandığında is veya duman yapmaz.
- ✓ Soya Wax'ın erime derecesi 70°C'dur.
- ✓ Krem yada açık krem diyebileceğimiz renktedir.
- ✓ Kendine has hafif doğal soya kokusu vardır.

174-PARAFİN WAX

- ✓ Renk : Şeffaf – Beyaz
- ✓ Koku : Kokusuz
- ✓ Yağ Oranı : 0,5-1
- ✓ Erime : 56 °C
- ✓ Donma : 58 °C
- ✓ Kalıpta kullanım için uygun olmalıdır.
- ✓ Kırık kalıplar halinde olmalıdır.
Geleneksel mum yapımı için olmalıdır
- ✓ -epoksi B 500 gr lık şişelerde olmalıdır.
- ✓ -UV epoksi 250 gr lık şişelere olmalıdır.



175-STERAIN (STERAİK ASİT)

- ✓ Kimyasal formülü $C_{18}H_{36}O_2$
- ✓ Fiziksel yapısı tozdur
- ✓ Doymuş yağ asitidir

176-METAL TOKA

- ✓ Timsah ağızlı, ortası boş, oval bitişli
- ✓ 6.5x1.4 cm ebatlarında
- ✓ 40 adet gümüş, 40 adet gold renklerinde
- ✓ Timsah ağızlı, dikdörtgen formlu, ortasa boş
- ✓ 6x1.6 cm ebatlarında
- ✓ 40 adet gümüş, 40 adet gold, 40 adet siyah renklerinde
- ✓ Timsah ağızlı düz
- ✓ 6x1 cm ebatlarında
- ✓ 40 adet gümüş, 40 adet gold, 40 adet siyah renklerinde
- ✓ 4 cm boyunda
- ✓ 40 adet gümüş, 40 adet gold renklerinde
- ✓ Mini timsah ağızlı
- ✓ 2x0,6 cm ebatlarında
- ✓ 70 adet gümüş, 70 adet gold renklerinde
- ✓ Timsah ağızlı, oval bitişli
- ✓ 40 adet gümüş, 40 adet gold renklerinde
- ✓ Timsah ağızlı yaylı 5.4x2.8x2.2 ebatlarında
- ✓ 30 adet gümüş, 30 adet gold, 20 adet siyah renklerinde

(TEMİZLİK MALZEMELERİ)

177-ISLAK MENDİL (90'LI):

- ✓ 90 'li paketler olmalıdır.
- ✓ Pratik kapak aparatı olmalıdır.
- ✓ Hipoalerjenik olmalıdır.
- ✓ Günlük kullanıma uygun olmalıdır.
- ✓ Hassas Ciltlere uygun olmalıdır.
- ✓ Pamuk dokusu olmalıdır.
- ✓ Mikrobiyolojik ve Dermatolojik olmalıdır.
- ✓ Kokusu Güzel olmalıdır.
- ✓ Cildi tahriş etmeyecek paraben, alkol, alerjen ve boya maddesi bulunmayan olmalıdır.
- ✓ 200 Adet Olmalıdır.



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü



178-REÇİNE SÖKÜCÜ

- ✓ Yüzeye zarar vermeden , boyayı kaldırmadan zift ve reçine birikintilerini etkili bir şekilde çözen yapıda olmalıdır.
- ✓ 5 adet 750 ml sprej şişesinde olmalıdır.
- ✓ 10 adet 1000 ml lik kapaklı kutuda olmalıdır.

179-EPOKSİ TEMİZLEME MENDİLİ

- ✓ Epoksi temizleme mendilleri, epoksi kaplamaları temizlemek için kullanılan tek kullanımlık bezlerdir.
- ✓ Plastik kapaklı kutu şeklinde olmalıdır.
- ✓ Her bir kutuda 250 adet mendil bulunmalıdır.
- ✓ Yüksek kaliteli mikrofiber olmalıdır.

Vedat YILMAZ
Birim Sorumlusu

Habib İPAR
Şube Müdürü

HIRDAVAT VE TEMİZLİK MALZEMESİ MAL ALIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

- 1. Tekliflerin verileceği adres:** Bamyasuyu Mahallesi 154.Sok.No:2 HALİLİYE / ŞANLIURFA (Tekliflerin verileceği kurumun mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr (ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNASI 3.KAT Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü)
- 2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 09.04.2026 Saat:15:00**
- 3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
- 4.** Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **4 (DÖRT)** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
- 5.** Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte satın alma birim sorumlusu personelimiz sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
- 6.** Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
- 7.** Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
- 8.** Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
- 9.** Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
- 10.** İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
- 11. Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
- 12. Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
- 13.** Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
- 14.** Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, doğrudan teminin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla, aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
- 15.** En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
- 16.** Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
- 17.** İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
- 18.** İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
- 19. İLETİŞİM : NAİL YAVUZKOL: 0541 356 6263**