

	ANLIURFA BÜYÜK EH R BELED YES	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

S.NO	MALATIN C NS	B R M	M KTAR	MARKA	B R M F YATI	TUTARI
1.	TRAFOLU DUVAR T P HOPARLÖR	Adet	2			
2.	2X600WATT 4 OHM POWER AMPL F KATÖR	Adet	1			
3.	15" KAB N T P HOPARLÖR	Adet	2			
4.	HOPARLÖR KAB N SEHPASI	Adet	2			
5.	2*1,5 mm ² LIYCY HOPARLÖR KABLOSU	Metre	100			
6.	HEADSET TELS Z M KROFON SET	Adet	1			
7.	EL T P TELS Z M KROFON SET	Adet	1			
TOPLAM TUTAR						

Yazı ile :

	Teklif verme süresi 6.04.2026 14:00:00 'ne kadardır.
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, i çilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan do rudan temin i inin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve artları yazılı i i Teknik arnameye uygun olarak belirtti im fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKL F VEREN
(Ka e - mza)

SES SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-TRAFOLU DUVAR TİPİ HOPARLÖR / adet 2

- Hoparlör : 8 inç 16 cm 8 Ohm
- Tweeter : 1" Dome
- Trafo : 50W - 100V
- (5W / 10W / 25W / 50W Potans Kademeli)
- Duyarlılık: 91 Db
- Frekans Tepkisi : 90Hz - 16KHz
- Dış Ölçüler : 335 X 205 X 195 mm

2-2x600 WATT 4 OHM POWER AMPLİFİKATÖR / adet 1

- Built-in 600 watts power amplifier (Max) XLR TRS input jacks
- Digital reverb
- Variable digital delay
- 10 Balanced XLR mic. Input
- 8 Unbalanced line, 2 Gitar, ¼" TRS jacks input
- 10 CH Mp3
- Gain control
- Super musical 3 band EQ at mono channels
- Additional ¼" mono jack for external signal to use the built-in power amplifier and sending
- 4 x NL4FC speacon for speaker connection
- 3 Band EQ for all master control
- Master line out ¼" TRS jacks (mix out)
- Head phone
- Fan cooling
- Led indicator and Vu-meter
- Rock mountable CRAYZI
- USB-SD, BLUETOOTH

3-15" KABİN TİPİ HOPARLÖR / adet 2

- Magnet: 60 Oz
- Impedance: 8 Ohm
- Frequency Response: 40 Hz-18 kHz
- Sensitivity: 98 dB (+/-2dB)
- RMS Power: 800W

4- HOPARLÖR KABİN SEHPASI / adet 2

- 110cm-120cm vidalı ve pimli yükseklik ayarı
- Tripot makas ayaklı
- Metal gövde-Plastik aksam

Mahmut H. ATMANOĞLU
Meslek Yüksekokulu ve Eğitim
Şube Müdürü

- Renk: Elektrostatik Siyah Boyalı
- Taşıma Kapasitesi: 70Kg
- Ağırlık: 4Kg

5- 2*1,5 mm2 LIYCY HOPARLÖR KABLOSU / 100 metre

- Çalışma Gerilimi: 300 V
- Test Gerilimi: 2000 V
- Yalıtım Direnci: >100 MOhm x km
- Min. Bükme Yarıçapı: Sabit Tesis: 5 x Kalınlık Hareketli Tesis: 10 x Kalınlık
- Çalışma Sıcaklığı: Sabit: -25°C +70°C Hareketli: - 5°C..... 70°C

6- HEADSET TELSİZ MİKROFON SETİ / 1 adet

- Tür: Elektret kondenser
- Frekans Tepkisi: 60 Hz – 20 kHz
- Polar Pattern: Kardiod
- Çıkış Empedansı: 600 Ω @ 1 kHz, tipik
- Ses Çıkış Seviyesi: -50 dBV/Pa
- Sinyal/Gürültü Oranı: 66 dB @ 1 kHz
- Maksimum SPL: 145 dB, @ 1 kHz (1,000 Ω yük)
- Dinamik Aralık: 117 dB, @ 1 kHz (1,000 Ω yük)
- Çıkış Gürültüsü: 28 dB, tipik, A-ağırlıklı
- Güç Gereksinimleri: +5 V DC (nominal), 10 V maksimum (DC bias)
- Polarite: Diyafram üzerindeki pozitif basınç, pin 3'te pin 1'e göre pozitif voltaj üretir
- Kablo: 50" (1.3m) blx sm 31
- Konnektör: TA4F

7- EL TİPİ TELSİZ MİKROFON SETİ / 1 adet

- Bant başına kullanılabilir sistem: 12
- Seçilebilir Frekans: 150
- Otomatik Kurulum Özelliği: QuickScan
- Audio Reference Companding: Yok
- Erişim Alanı: 91 metre
- Kullanılabilir Frekanslar: 524-865 MHz
- Ses Aralığı: 50-15000 Hz
- Verici RF Çıkış Gücü: 10 mW, typical
- Pil Kullanım Süresi: Yaklaşık 14 saat
- Dinamik Aralık: 100 dB
- Hassasiyet (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa
- Ses Çıkış Seviyesi: -20 dBV max (0dB gain), -10 dBV max (-10 dB gain)
- Gain Ayarlama Aralığı: 10 dB
- RF Verici Çıkışı: 10 mW, typical
- Çıkış Empedansı: XLR konnektör; 200 Ω , 1/4" konnektör; 50 Ω
- RF Hassasiyeti: 105 dBm (12 dB SINAD)
- Image Rejection: >50 dB sm 58 kartuş

Tüm Sistemin 1 ayrı salona montaj kablo çekimleri ve bağlantıları yapıp yerinde çalışır vaziyette teslim edilecektir


Adnan Fuat ATMANOĞLU
Mesleki Sanat ve Eğitim
Şube Müdürü

SES SİSTEMİ MAL ALIM İŞİNE AİT

İDARİ ŞARTNAME

- 1. Tekliflerin verileceği adres:** Bamyasuyu Mah.154. Sokak No:2 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Binası Haliliye/Şanlıurfa Kat:3 Satınalma Birimi HALİLİYE/ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
- 2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 6.04.2026 saat: 14:00**
- 3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer:** ŞANLIURFA
- 4.** Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **4 (DÖRT)** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
- 5.** Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte satın alma birim sorumlusu personelimiz sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
- 6.** Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
- 7.** Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
- 8.** Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
- 9.** Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
- 10.** İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
- 11. Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
- 12. Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
- 13.** Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
- 14.** Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, doğrudan teminin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla, aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
- 15.** En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
- 16.** Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
- 17.** İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
- 18.** İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.

İLETİŞİM : ABDULHAKİM ÇİFTÇİ – 0532 3898163