

	ANLIURFA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

S.NO	MALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	TORKLU MATKAP	ADET	1			
2.	ARJLI MATKAP	ADET	2			
3.	CİRCİRLİ ANAHTAR TAKIMI	ADET	1			
4.	ÇEKMECEL ANAHTAR TAKIM TEZGAHI	ADET	1			
5.	MENGENE	ADET	1			
6.	KÜÇÜK LOKMA TAKIMI	ADET	1			
7.	KAYNAK MAKİNESİ	ADET	1			
8.	ELEKTROT (NCE)	KUTU	10			
TOPLAM TUTAR						

Yazı ile :

Teklif verme süresi 6.04.2026 14:00:00 'ne kadardır.	
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan teminin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve fiyatları yazılı olarak Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKLİF VEREN
(Kaşe - Muz)

HIRDAVAT MALZEMELERİ ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMESİ

1. Tekliflerin verileceği adres: Bamyasuyu Mh.154.Sk.No:2 Haliliye / Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 3. Kat Satın alma birimi (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; **06.04.2026 saat: 14:00**
3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: **ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **8 (SEKİZ)** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM: OSMAN KUYUCU – 0506 690 17 78 .



T.C

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü



TORKLU MATKAP ŞARTNAMESİ

1. Boşta Devir: 0-2.900 Devir/Dk olacak.
2. Darbe Sayısı: 0-3.500 Darbe/Dk olacak.
3. Güç Kapasitesi: 18V/5.0Ah/Li-ion olacak.
4. Kaba Dişli Vida (Uzunluk): 22-125mm olacak.
5. Makina Vidası: M4-M8 olacak.
6. Maksimum Tork: 165N.m olacak.
7. Net Ağırlık: 1.3KG olacak.
8. Standart Cıvata: M5-M16 olacak.
9. Yüksek Germeli Cıvata: M5-M12 olacak.
10. Takım çantalı olacak.
11. Garanti süresi 2 yıl olacak.
12. 2 Yedek batarya olacak.
13. Ürünler Ambalajlı Kutu içerisinde çevre sağlığı ve ilaçlama şube müdürlüğüne teslim edilecektir.

ŞARJLI MATKAP ŞARTNAMESİ

1. 18V 3.0 Ah 3 Akülü
2. 2 Kademeli Manuel hız özelliğine sahip olacak.
3. Devir Ayar özelliğine sahip olacak.
4. Sağ ve sol dönüş özelliğine sahip olacak.
5. Anahtarsız (otomatik) mandrenli olacak.
6. 16 Hız ayarlı tork ayar özelliğine sahip olacak
7. Elektrik fren sistemine sahip olacak.
8. 1 Adet Şarj Cihazı ve Taşıma Çantası olacak.
9. Güç Kapasitesi / Batarya Tipi : 18,0 Volt / 3,0 Amp / Li-ion olacak.
10. Çelik delme kapasitesi 13 mm olacak.
11. Ahşap delme kapasitesi 36 mm olacak.
12. Boşta Devir : 0-400 / 1.300 Devir / Dakika olacak.
13. Maksimum TorkGücü : 27 / 42 Nm olacak.
14. Net Ağırlık 1,7 Kg Akü olacak.
15. Ürünler Ambalajlı Kutu içerisinde çevre sağlığı ve ilaçlama şube müdürlüğüne teslim edilecektir



T.C

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü



CIRCIRLI ANAHTAR TAKIMI ŞARTNAMESİ

1. Malzeme türü Krom Vanadyum olacak.
2. Mat krom kaplamalı olacak.
3. 72 dişli toz metalürji çarkı olacak.
4. 12 Adet cıvata anahtarı olacak.
5. Anahtar Boyutları 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 olacak.
6. Çalışma açısı 5 ° olacak.
7. Tork dişli uç Min. %20 standardın üzerinde olacak.
8. Torkaçık ağız uç Min. %20 standardın üzerinde olacak.
9. ISO 1711-1 standardına uygun olacak.
10. Ürünler Ambalajlı Kutu içerisinde çevre sağlığı ve ilaçlama şube müdürlüğüne teslim edilecektir.

ÇEKMECELİ ANAHTAR TAKIM TEZGÂHI ŞARTNAMESİ

1. 7 çekmeceli abs plastik üst tabla olacak.
2. 2 sabit 2 hareketli frenli tekerlekler olacak.
3. %100 açılabilir teleskobik raylar olacak.
4. Merkezi kilit olacak.
5. Devrilme Emniyet Sistemi olacak.
6. 35 Kg çekmece taşıma kapasitesi olacak.
7. Dolap Boy 670 – Yükseklik 1010 – Genişlik 470 mm olacak.
8. Sacdan imal edilmiş olacak.
9. Fırın boya olacak.
10. Ürünler Ambalajlı Kutu içerisinde çevre sağlığı ve ilaçlama şube müdürlüğüne teslim edilecektir.



T.C

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü



DEMİR KAYNAK MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kaynak makinesi en az 200 Amper volt gücünde olmalıdır.
2. Kaynak makinesi ağırlık olarak 4,5-6 kğ aralığında olmalıdır.
3. Örtülü elektrot kaynak makineleri (1 faz) kolay taşınabilen ve 4.00 mm'ye kadar elektrot kaynağı yapabilen DC kaynak invertörü olmalıdır.
4. 1 faz 230 V aralığında herhangi bir voltaj ile çalışır ve jeneratör ile beslenmeye uygun olmalıdır.
5. Uzun şebeke ve kaynak kabloları ile performans kaybı olmadan kaynak yapabilmelidir.
6. Açık havada kullanıma uygun olmalı ve IP 23S koruma sınıfına uygun olmalıdır.
7. Hafif ama Sağlam bir yapıya sahip olmalı ve Fan ile soğutmalı aşırı ısınmaya karşı koruması olmalıdır.
8. Topraklama pensesi ve kablosu K301100203 (16mm kalınlığında ve 2-3 m uzunluğunda) olmalıdır.
9. Toplama ve ambalajsız ürün kabulü yapılmayacaktır.
10. Orijinal ve ambalajlı ürün teslim alınacaktır.
11. En az 2 yıl garantili olacaktır.
12. Şanlıurfa sınırları içerisinde yetkili servisi olacak.
13. Ürünler Ambalajlı Kutu içerisinde Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğüne teslim edilecek.

İNCE ELEKTROK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Elektrotlar rutil (R) karakterli örtüye sahip, TS EN ISO 2560-A standardına uygun olmalıdır
2. Elektrot çapı (2 mm, 2,5 mm, 3 mm) ölçülerinde (talebe göre) ve boyu en az 300-350 mm aralığında olmalıdır.
3. Alternatif akım (AC) ve doğru akımda (DC-) rahatlıkla çalışabilmeli, arkı kolay tutuşmalıdır.
4. Tüm pozisyonlarda (dik, tavan, yatay) kaynak yapmaya uygun olmalıdır.
5. İnce sacların (karbon çeliği) kaynağında düşük akımda dahi kararlı bir ark sağlamalı, cüruf temizliği kolay olmalıdır.
6. Rutil karakterli olmalıdır.
7. AC ve DC (Pozitif + veya Negatif -) akımda çalışabilmeli.
8. Kolay ark tutuşmalı ve tekrar tutuşma (re-strike) özelliği yüksek olmalı.
9. Cüruf kolayca temizlenebilir, örtü telden ayrılmamış olmalı.
10. Tel boyunca düzgün, eksantrik (merkezden kaçık) olmamalı.
11. Üretici firma, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi'ne sahip olmalı ve ürünlerin sertifikalarını sunabilmelidir.
12. Ürünler Ambalajlı Kutu içerisinde Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğüne teslim edilecek.
13. Elektrotlar nemden etkilenmeyecek şekilde orijinal kutularında, uygun miktarda paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.
14. Ürünler Ambalajlı Kutu içerisinde Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğüne teslim edilecek.



T.C

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü



MENGENE ŞARTNAMESİ

1. Büyük Boy Masa Mengenesi 150 Mm olacak.
2. Mengene ağız genişliği 12,5 cm olacak.
3. Ürünler Ambalajlı Kutu içerisinde çevre sağlığı ve ilaçlama şube müdürlüğüne teslim edilecektir.

KÜÇÜK LOKMA TAKIMI ŞARTNAMESİ

1. Malzeme: yüksek karbonlu çelik olacak.
2. 46 parça olacak.
3. Çiçekler Hex: T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 olacak.
4. İç düz kafa hex: H3 / H4 / H5 / H6 / H7 / H8 olacak.
5. Oluklu: SL4 / SL5.5 / SL7 olacak.
6. Phillips: PH1 / PH2 / PH3 olacak.
7. M kelime: PZ1 / PZ2 / PZ3 olacak.
8. 13x1/4 "DR prizler: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14MM olacak.
9. 3 x altıgen anahtar anahtarlar: 1.5/2.0/2.5MM olacak.
10. 1x1/4 "DR evrensel ortak olacak.
11. 1x1/4 "X2" uzatma çubuğu olacak.
12. 1x1/4 "X4" uzatma çubuğu olacak.
13. 1x1/4 "X6" esnek uzatma olacak.
14. 1x1/4 "DR kayar T bar olacak.
15. 1x1/4 "hızlı cırcır kolu olacak.
16. 1x6 "spinner kolu olacak.
17. 1 x bit adaptörü olacak.
18. 1 x darbe olacak.
19. Ürünler Ambalajlı Kutu içerisinde çevre sağlığı ve ilaçlama şube müdürlüğüne teslim edilecektir.

Mehmet ESMER

Satın Alma Sorumlusu

Nezih TÜRKDİLİ

Şube Müdürü