
	<b>ANLIURFA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ</b>	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

S.NO	MALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	ENDÜSTRİYEL BULANIK MAKİNELER	Adet	6			
<b>TOPLAM TUTAR</b>						

Yazı ile : .....

	<b>Teklif verme süresi 4.05.2026 15:00:00 'ne kadardır.</b>
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan teminin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve fiyatları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim. ....../...../2026

TEKLİF VEREN  
(Kaşe - Muz)

TEKNİK ŞARTNAME  
**TEKNİK ŞARTNAME**

**SET ALTI BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ**

*Kapasite: 500 tabak/saat*

**1. Genel Özellikler**

1. Cihaz, profesyonel mutfaklarda kullanıma uygun set altı tip bulaşık yıkama makinesi olacaktır.
2. Cihazın dış gövdesi ve yıkama haznesi paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
3. Cihaz; tabak, bardak, servis ekipmanı ve benzeri mutfak gereçlerinin hijyenik şekilde yıkanmasına uygun olacaktır.
4. Cihazda ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi sağlayan yıkama sistemi bulunacaktır.
5. Cihazda drenaj pompası standart olarak bulunacaktır.
6. Cihazda deterjan ve parlatici pompası bulunacaktır.
7. Cihazda manyetik kapak güvenlik sensörü bulunacaktır.
8. Cihazda paslanmaz çelik rezistanslar kullanılacaktır.

**2. Program ve Yıkama Özellikleri**

9. Cihazda 90 / 120 / 180 saniye olmak üzere en az 3 farklı yıkama programı bulunacaktır.
10. Cihazın yıkama kapasitesi 500 tabak/saat olacaktır.
11. Cihazda kullanılan basket ölçüsü 500 × 500 mm olacaktır.
12. Cihazda yıkanabilecek maksimum tabak çapı 320 mm olacaktır.
13. Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C aralığında olacaktır.
14. Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C aralığında olacaktır.

**3. Teknik Özellikler**

Özellik	Değer
Cihaz tipi	Set altı bulaşık yıkama makinesi
Kapasite	500 tabak/saat
Program süreleri	90 / 120 / 180 saniye
Basket ölçüsü	500 × 500 mm
Maksimum tabak çapı	320 mm
Yıkama suyu sıcaklığı	55-60°C
Durulama suyu sıcaklığı	80-85°C
Motor gücü	0,55 kW - 2800 d/dk
Yıkama tankı ısıtıcı gücü	2,5 kW
Durulama boyler ısıtıcı gücü	5 kW
Çalışma esnasında maksimum güç	5,55 kW
Ebatlar	590 × 700 × 820 mm
Ağırlık	64 kg

Bu teknik şartname marka/model belirtmeksizin ürün teknik özelliklerini tanımlar.

  
**Fatih LEVENTOĞLU**  
Teknik Personel

## TEKNİK ŞARTNAME

Net hacim	0,33 m <sup>3</sup>
-----------	---------------------

### 4. Güvenlik ve Kullanım Şartları

15. Cihazda kapak açıldığında çalışmayı durduracak manyetik kapak güvenlik sensörü bulunacaktır.
16. Cihaz profesyonel yoğun kullanıma uygun yapıda olacaktır.
17. Su tahliyesi için drenaj pompası cihaz üzerinde standart olarak bulunacaktır.
18. Deterjan ve parlatıcı dozajlaması cihaz üzerindeki pompalar aracılığıyla yapılacaktır.
19. Cihazın iç ve dış yüzeyleri hijyenik kullanıma uygun, kolay temizlenebilir paslanmaz çelik malzemeden olacaktır.

### 5. Teslimat, Garanti ve Servis

20. Cihaz çalışır durumda ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.
21. Cihazla birlikte kullanım kılavuzu ve garanti belgesi verilecektir.
22. Cihaz üretim ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır.
23. Servis ve yedek parça desteği Türkiye genelinde sağlanabilir olacaktır.

## GENEL HÜKÜMLER

1. Alımı yapılacak bulaşık makinesi yeni, kullanılmamış, ambalajlı, kusursuz ve birinci kalite olacaktır. Teşhir ürünü veya yenilenmiş (refurbished) ürün kabul edilmeyecektir.
2. Bulaşık makinesi, teknik şartname ve eklerinde belirtilen tüm teknik özelliklere uygun ve eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik, fazla veya şartnameye aykırı ürün teslimi kabul edilmeyecektir.
3. Ürün, sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 5 (beş) gün içinde teslim edilecektir. Nakliye, yükleme, boşaltma, kurulum, montaj, yerleştirme, çalışır halde teslim ve sigorta giderleri yükleniciye aittir. Ürün idarenin belirleyeceği yere kurulumu yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
4. Teslim edilen bulaşık makinesi idare tarafından miktar, model ve teknik özellikler yönünden kontrol edilecektir.
5. Kusurlu, hasarlı, eksik, çalışmayan veya teknik şartnameye aykırı olduğu tespit edilen ürün, yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir.
6. Kesin kabul işlemi, ürünün teknik şartnameye uygunluğunun tespiti ve çalışır durumda teslim edilmesinden sonra yapılacaktır.
7. Ödeme, ürünün teslimi, kurulumu ve kesin kabul işlemlerinin tamamlanmasını müteakip düzenlenecek fatura karşılığında gerçekleştirilecektir.
8. Bulaşık makinesi en az 2 (iki) yıl üretici veya satıcı firma garantili olacaktır. Garanti süresi teslim tarihinden itibaren başlayacaktır.
9. Garanti süresi içerisinde üretim ve imalat hatalarından kaynaklanan her türlü arıza, performans düşüklüğü, parça arızası, elektronik aksam arızası, motor arızası, su kaçırma, paslanma ve benzeri kusurlar yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecek; gerektiğinde ürün yenisi ile değiştirilecektir.
10. Garanti süresi içinde değiştirilmesi gereken her türlü yedek parça, ekipman ve işçilik ücretsiz olacaktır.
11. Yüklenici, teslim edilen bulaşık makinesinden kaynaklanabilecek her türlü ayıp ve gizli kusurdan sorumludur.
12. Teslim süresinin aşılması veya şartnameye aykırı ürün teslim edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
13. Teslim edilen üründen kaynaklanabilecek her türlü sağlık, güvenlik ve kalite sorunlarından yüklenici sorumludur.

Bu teknik şartname marka/model belirtmeksizin ürün teknik özelliklerini tanımlar.

**Fatih LEVENTOĞLU**  
Teknik Personel

#### TEKNİK ŞARTNAME

14. İdarenin yapacağı kesin kabul kontrolünde uygunsuzluk tespit edilen ürün ücretsiz olarak yeniden sağlanacaktır.
15. Şartname hükümlerine aykırı malzeme, ekipman veya işçilik idare tarafından kabul edilmeyecektir.
16. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda idarenin yazılı talimatları geçerli olacaktır.
17. Teknik şartnamenin uygulanmasında doğabilecek anlaşmazlıklarda idarenin yorumu esas alınacaktır.
18. Garanti kapsamında yapılacak onarım veya değişim işlemleri idareye hiçbir bedel yansıtılmadan gerçekleştirilecektir.
19. Bulaşık makinesi Tezgah altı boyda olacaktır. Tezgah altına kullanılacaktır.
20. Kurulum yüklenici firmaya ait olacak, bunun için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

İletişim: Fatih LEVENTOĞLU: 0507 342 76 23

**Fatih LEVENTOĞLU**  
Teknik Personel

# ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ MAL ALIM İŞİNE AİT

## İDARİ ŞARTNAME

- Tekliflerin verileceği adres:** Bamyasuyu Mah.154. Sokak No:2 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Binası Haliliye/Şanlıurfa Kat:3 Satınalma Birimi HALİLİYE/ŞANLIURFA (mail adresi: [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr))
- Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 04.05.2026 saat: 15:00**
- İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer:** ŞANLIURFA
- Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **2 (İKİ)** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
- Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr) gönderilen teklifler ilan edilen saatte satın alma birim sorumlusu personelimiz sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
- Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
- Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
- Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
- Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
- İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
- Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
- Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
- Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
- Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, doğrudan teminin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla, aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
- En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
- Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
- İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
- İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.

**İLETİŞİM :FATİH LEVENTOĞLU – 0507 3427623**