
	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

Devreden Toplam						
S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
29.	Trafik Zabıta Keten Pantolon (Erkek Kışlık)	Adet	16			
30.	Trafik Zabıta Keten Pantolon (Bayan Kışlık)	Adet	2			
31.	Zabıta Motorize Pantolon (Kışlık)	Adet	1			
32.	Ayakkabı Kışlık Erkek	Çift	68			
33.	Ayakkabı Kışlık Bayan	Çift	11			
34.	Zabıta Motorize Bot	Çift	1			
35.	Zabıta Bere (Kışlık)	Adet	62			
36.	Trafik Zabıta Bere (Kışlık)	Adet	18			
37.	Zabıta Palaska (Siyah)	Adet	62			
38.	Trafik Zabıta Palaska (Beyaz)	Adet	18			
39.	Zabıta Yelek	Adet	62			
40.	Trafik Zabıta Yelek	Adet	18			
41.	Eldiven	Çift	1			
42.	3D Arma (1 Takım: iki adet Göğüs, iki adet Kol, 2 adet omuz)	Takım	160			
Sayfa Toplamı						
TOPLAM TUTAR						

Yazı ile :

	Teklif verme süresi 5.05.2026 16:00:00 'ne kadardır.
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek tarafı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

**RESMİ KIYAFET (YAZLIK -KIŞLIK) MAL ALIMİ
İŞİNE İDARİ ŞARTNAMESİ**

1. Tekliflerin verileceği adres: Bamyasuyu Mah.154 sok.no:2 Haliliye/Şanlıurfa Kat3 satınalma birimi (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; **05.05.2026 saat: 16:00**
3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: **ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **3(Üç)** nolu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmede; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM: A.KADİR KANDUZA 0542 818 97 90



T.C.

**ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

**ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI EMRİNDE GÖREV YAPAN
ZABITA PERSONELİNE ALINACAK
YAZLIK RESMİ GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

İstenilen Numune Cins ve Miktarları:

- 1 Adet Zabıta Tişört Yazlık
- 1 Adet Motorize Tişört Yazlık
- 1 Adet Turizm Zabıta Tişört Yazlık
- 1 Adet Trafik Zabıta Tişört Yazlık
- 1 Adet Zabıta Keten Pantolon Erkek Yazlık
- 1 Adet Zabıta Keten Pantolon Bayan Yazlık
- 1 Adet Trafik Zabıta Pantolon Erkek Yazlık
- 1 Adet Trafik Zabıta Pantolon Bayan Yazlık
- 1 Adet Motorize Pantolon Yazlık
- 1 Çift Ayakkabı Erkek Yazlık
- 1 Çift Ayakkabı Bayan Yazlık
- 1 Çift Motorize Ayakkabı Yazlık
- 1 Adet Zabıta Kep Yazlık
- 1 Adet Trafik Zabıta Kep Yazlık
- 1 Adet Palaska (SİYAH)
- 1 Adet Palaska (BEYAZ)
- 1 Çift Motorize Yarım Parmak Eldiven
- 1 Takım Zabıta arması ve rütbeleri

**2026 ZABITA RESMİ, MOTOSİKLETLİ ZABITA, TURİZM ZABITA VE TRAFİK ZABITA YAZLIK
KIYAFETLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

GENEL ESASLAR

MADDE 1. KONU

Madde 1.1. Bu şartname Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığımızda görevli personel için 2026 yılında satın alınacak kıyafetlerin; genel istek ve teknik özellikleri, numune alma şeklini, ambalajlama, teslimat, kontrol ve muayene metotlarını içerir.

MADDE 2. KAPSAM

Madde 2.1. Söz konusu iş için aşağıdaki listede belirtilen kıyafetler, yüklenici tarafından şartnameye ve şahit numunelere uygun imal edilecektir. Yüklenici firma beden ölçülerini idarenin belirlediği Şanlıurfa il sınırları içerisinde 1 noktada personelin üzerinden bire bir alacaktır. Yüklenici firma; kıyafetlerin, tüm personel tarafından rahat ve ergonomik kullanılabilirliğini sağlayacaktır.

MADDE 3. MİKTARLAR

Madde 3.1. Satın alınacak malzemelerin adı, birimi ve miktarı Mal-Hizmet-Yapım Talep Listesi tablosunda yer almaktadır.

MADDE 4. RESMİ YAZLIK ZABITA KIYAFETİ ÖZELLİKLERİ

4.1. Zabıta Tişört Yazlık

1-) 1.sınıf 5 Kanallı dry touch kappa örme kumaştan üretilmiş olacaktır. Kumaş ağırlığı en az 145 gr/m²+-%10 (artı eksi yüzde on) gr olacaktır. Kumaş %100 Polyester olacaktır. Tişört yapımında idare tarafından uygun görülür ise likra kullanılması da istenebilir. Likralı istenilen kumaşta likra oranı %2-3 oranında olmalıdır.

2-) Kanallı lifleri ile nem ve hava transferini kolaylaştıracak, havanın dışarıdan içeriye, nemin ise içeriden dışarıya kolayca atılmasını sağlayacak kalitede olacaktır.

3-) Sağ kol üzerinde idarenin belirleyeceği Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arması ve sol kol üzerinde kalem cebi üzerine Türk Bayrağı **BD** dikabartmalı olacak şekilde, sökölüp takılabilir özellikte cırtlı (velcro) sistemle uygulanacaktır.

Recep SEMAĞ
B. Zabıta Başkanı

Yazı İşleri Birim Başkanı

- 4-) Sağ ve sol göğüs üzerine genel Zabıta Brövesi, Zabıta Arması, Zabıta Rütbesi 3D Baskı Boyutunda cırt cırtlı olacaktır. Ayrıca Sağ ve sol omuz üzerinde rütbede belirtilen şartlara uygun apolet verilecektir.
- 5-) Tişörtlerin sırt kısmında oval olacak şekilde “**BÜYÜKŞEHİR**” ve düz şekilde “**ZABITA**” yazısı yazılacaktır.
- 6-) Tişörtler kısa kollu olacaktır. İdare uygun görmesi halinde uzun kolluda alabilecektir. Tişört modeli ve rengi idaremiz tarafından belirlenecektir.
- 7-) Tişörtler birinci sınıf kalite ve işçilikte yapılacaktır. Tişört yaka kısmı Polo yaka ve patlı üç düğmeli olacaktır. Kanserojen madde içeren kimyasal kullanılmamış olacaktır. Kol ucu ve bat kısmı solmayan lacivert kumaştan dikilecek.
- 8-) Rengi ve şekli mühürlü numunesindeki gibi olacaktır. Şekil, renk değiştirme yetkisi idarede olacaktır.
- 9-) Teslimi sırasında yırtık deforme olmuş Tişört teslim alınmayacaktır.
- 10-) Tişörtlerin bir örneği idareye sunulup onay alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
- 11-) Sırt kısmında belirtilen şekil ve ibareler üzerinde değişiklik yapma hakkı birimiz tasarruf ve yetkisinde olacaktır.

4.2 Zabıta Motorize Tişört Yazlık

- 1-) 1.Sınıf 5 Kanallı dry touch kappa örme kumaştan üretilmiş olacaktır. Kumaş ağırlığı en az 145 gr/m olacaktır.
- 2-) Lacivert renk tonlarından kumaştan, uzun kol olacaktır.
- 3-) Bisiklet (sıfır) yaka olacaktır. Kanserojen madde içeren kimyasal kullanılmamış olacaktır.
- 4-) Kanallı lifleri ile nem ve hava transferini kolaylaştıracaktır, havanın dışarıdan içeriye, nemin ise içeriden dışarıya kolayca atılmasını sağlayacak kalitede olacaktır.
- 5-) Sırt kısmında işlenmiş oval şekilde “**BÜYÜKŞEHİR**” ve düz şekilde “**ZABITA**” ibareleri olacaktır.
- 6-) Sağ ve sol göğüs üzerine genel Zabıta Brövesi, Zabıta Arması, Zabıta Rütbesi 3D Baskı Boyutunda cırt cırtlı olacaktır. Ayrıca Sağ ve sol omuz üzerinde rütbede belirtilen şartlara uygun apolet verilecektir.
- 7-) Sağ kolunda yüzeyine belediye şehir amblemi cırt cırt yapışkanlı 3D özellikli olacaktır.
- 8-) Sol kolun yüzeyine Türk Bayrağı Dikdörtgen cırt cırt yapışkanlı 3D özellikli olacaktır.
- 9-) Rengi ve şekil mühürlü numunesindeki gibi olacaktır.

4.3 Turizm Zabıta Tişört Yazlık

1. sınıf 5 Kanallı dry touch kappa örme kumaştan üretilmiş olacaktır. **Üst kısmı Beyaz, alt kısmı lacivert iki renk kumaş kullanılacaktır.** Kumaş ağırlığı en az 145 gr/m +/-%10 (artı eksi yüzde on) gr olacaktır. Kumaş %100 Polyester olacaktır.
- Tişört yapımında idare tarafından uygun görülür ise likra kullanılması da istenebilir. Likralı istenilen kumaşta likra oranı %2-3 oranında olmalıdır.
- Kanallı lifleri ile nem ve hava transferini kolaylaştıracak, havanın dışarıdan içeriye, nemin ise içeriden dışarıya kolayca atılmasını sağlayacak kalitede olacaktır.
- Sağ kol üzerinde idarenin belirleyeceği Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arması ve sol kol üzerinde kalem cebi üzerine Türk Bayrağı, 3D kabartmalı olacak şekilde, sökülüp takılabilir özellikte cırtlı (velcro) sistemle uygulanacaktır.
- Sağ ve sol göğüs üzerine genel Zabıta Brövesi, Zabıta Arması, Zabıta Rütbesi 3D Baskı Boyutunda cırt cırtlı olacaktır. Ayrıca Sağ ve sol omuz üzerinde rütbede belirtilen şartlara uygun apolet verilecektir. Sağ ve sol omuz üzerinde apoletlik yeri olacak
- Tişörtlerin sırt kısmında oval olacak şekilde “**BÜYÜKŞEHİR**” ve düz şekilde “**ZABITA**” yazısı yazılacaktır.
- Tişörtler kısa kollu olacaktır. İdare uygun görmesi halinde uzun kolluda alabilecektir. Tişört modeli ve rengi idaremiz tarafından belirlenecektir.
- Tişörtler birinci sınıf kalite ve işçilikte yapılacaktır. Tişört yaka kısmı Polo yaka ve patlı üç düğmeli olacaktır. Kanserojen madde içeren kimyasal kullanılmamış olacaktır. Kol ucu ve bat kısmı solmayan lacivert kumaştan dikilecek.
- Şekil, renk değiştirme yetkisi idarede olacaktır.
- Rengi ve şekli mühürlü numunesindeki gibi olacaktır
- Teslimi sırasında yırtık deforme olmuş Tişört teslim alınmayacaktır.
- Tişörtlerin bir örneği idareye sunulup onay alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
- Sırt kısmında belirtilen şekil ve ibareler üzerinde değişiklik yapma hakkı birimiz tasarruf ve yetkisinde olacaktır.

4.4 Trafik Zabıta Tişört Yazlık

1. sınıf 5 Kanallı dry touch kappa örme kumaştan üretilmiş olacaktır. **Üst kısmı neon yeşil, alt kısmı lacivert iki renk kumaş kullanılacaktır.** Kumaş ağırlığı en az 145 gr/m +/-%10 (artı eksi yüzde on) gr olacaktır. Kumaş %100 Polyester olacaktır.
- Tişört yapımında idare tarafından uygun görülür ise likra kullanılması da istenebilir. Likralı istenilen kumaşta likra oranı %2-3 oranında olmalıdır.
- Kanallı lifleri ile nem ve hava transferini kolaylaştıracak, havanın dışarıdan içeriye, nemin ise içeriden dışarıya kolayca atılmasını sağlayacak kalitede olacaktır.

KANDUZA
Yeni İşleri Sorumlusu



Recep SEMAİH
B. Zaim



4. Sağ kol üzerinde idarenin belirleyeceği “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi” arması ve sol kol üzerinde kalem cebi üzerine Türk Bayrağı dikilecektir.
5. Sağ ve sol göğüs üzerine genel Zabıta Brövesi, Zabıta Arması, Zabıta Rütbesi 3D Baskı Boyutunda cırt cırtlı olacaktır. Ayrıca Sağ ve sol omuz üzerinde rütbede belirtilen şartlara uygun apolet verilecektir. Sağ ve sol omuz üzerinde apoletlik yeri olacak
6. Tişörtlerin sırt kısmında oval olacak şekilde “BÜYÜKŞEHİR” ve düz şekilde “ZABITA” yazısı yazılacaktır.
7. Tişörtler kısa kollu olacaktır. İdare uygun görmesi halinde uzun kolluda alabilecektir. Tişört modeli ve rengi idaremiz tarafından belirlenecektir.
8. Tişörtler birinci sınıf kalite ve işçilikte yapılacaktır.
9. Tişört yaka kısmı Polo yaka ve patlı üç düğmeli olacaktır. Kanserojen madde içeren kimyasal kullanılmamış olacaktır. Kol ucu ve bat kısmı solmayan lacivert kumaştan dikilecek.
10. Şekil, renk değiştirme yetkisi idarede olacaktır.
11. Rengi ve şekli mühürlü numunesindeki gibi olacaktır
12. Teslimi sırasında yırtık deforme olmuş Tişört teslim alınmayacaktır.
13. Tişörtlerin bir örneği idareye sunulup onay alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
14. Sırt kısmında belirtilen şekil ve ibareler üzerinde değişiklik yapma hakkı birimiz tasarruf ve yetkisinde olacaktır.

4.5 Zabıta Ketan Pantolon Yazlık Erkek

- 1-) Yazlık Ketan pantolon Cordura 600 denyemembran kaplamalı olarak üretilen dayanıklı kumaştan imal edilecektir. Yazlık mevsimine uygun olacaktır
- 2-) Pantolonun arkasında ve her iki yan bölgesinde birer kapaklı cırcırlı cep olacaktır. Yan Ceplerin üstüne “ZABITA” yazısı yazılacaktır.
- 3-) Esnek kumaştan Rahat kesim olarak imal edilecek ve plesiz olacaktır.
- 4) Rengi Koyu lacivert, renk atmayan 1. Sınıf kumaş ve işçilikle imal edilecektir. % 63 pes/%33 penye pamuk /%4 elastan ve Kumaş olacaktır. Hammadde; % 50 (yüzde elli) polyester, % 50 (yüzde elli) yün olacaktır. Tolerans; \pm % 10 (artı veya eksi yüzde on) olacaktır.
- 5-) Gramaj: 220 Gr/m2. Tolerans; \pm %10 (artı veya eksi yüzde on) olacaktır.
- 6-) Hava şartlarına karşı, Ticari ve ev tipi yıkamaya karşı renk haslığı akmada en az 4 (dört), solmada en az 4 (dört) olacaktır.
- 7-) Tere karşı renk haslığı (Asidik ve Bazik) akmada en az 4 (Dört), solmada en az 4 (dört) olacaktır.
- 8-) Teslimi sırasında yırtık deforme olmuş Ketan pantolon teslim alınmayacaktır.
- 9-)Pantolon paçaları çırçırlı olacak.
- 10-)Pantolonların bir örneği idareye sunulup onay alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
- 11-) Pantolonlar personelin beden ölçülerine göre dikilmiş olacaktır.

Madde 4.5.1. Pantolon Dikim Özellikleri:

- 1) Pantolon kemer genişliği $6 \pm 0,3$ cm olacaktır. Genişliği $2 \pm 0,5$ cm olan köprülerden numunesinde olduğu gibi 7 (yedi) adet olacaktır
- 2) Pantolonun sağ ve sol yanlarında birer adet mühürlü numunesinde olduğu gibi yan cep bulunacaktır. Cep ağzı genişliği 16 ± 1 cm olacaktır.
- 3) Köprülerin alt uçları kemerin altında kalacaktır. Köprü uzunluğu $7 \pm 0,5$ cm olacaktır.
- 4) Cep başlangıç ve bitimlerinde, ön patletin alt uç kısmında, köprü alt ve üst uçlarına punteriz dikişi atılacaktır. Köprü alt ucundaki punteriz dikişi gizli olacaktır. Ayrıca pantolon ağının birleştiği noktaya içten gizli bir şekilde punteriz atılacaktır.
- 5) Pantolonun önü fermuarlı, iki adet (sağda ve solda) ilik-düğmeli ve paslanmaz kanca koca olacaktır.
- 6) Pantolonun hem sağ hem de sol arkada $7 \pm 0,5$ cm boyunda sason dikişi olacaktır. Paça ucu açık ve üç ip overlok çevrilmiş olup, paça genişliği en az 18 cm (onsekiz) olacaktır. Beden numarasına göre $1 \pm 0,2$ cm arttırılacaktır.
- 7) Kemer astarının sağ arka cep torbasıyla kesiştiği yerde beden etiketi olacaktır.
- 8) İlik boyları $2 \pm 0,4$ cm olacaktır.
- 9) Pantolon arkası tek dikişli olacaktır. Yan cep ile kemer arasında iç ve dış kısmında iki yönde lastik (lastik eni 4cm) olacaktır.
- 10)Pantolon iç kısmında yıkama talimatlarını gösteren etiket dikili olacaktır.
- 11)Mühürlü numunesindeki şekil, kalite ve dokuda olacaktır.

Abduikadir KANDUZA

Yan İşleri Sorumlusu



Recep SEMAHI

B. Zabıta Memuru



4.6. Zabıta Keten Pantolon Yazlık Bayan

- a) Zabıta Keten Pantolon Yazlık Erkek kumaş ve dikim özellikleri ile aynı olup, ancak **bayan kesim olacaktır.**
- b) Arkası cepsiz olacaktır.

4.7 Trafik Zabıta Keten Pantolon Yazlık Erkek

- 1-) Yazlık Keten pantolon Cordura 600 denyemembran kaplamalı olarak üretilen dayanıklı kumaştan imal edilecektir. Yazlık mevsimine uygun olacaktır
- 2-) Yönetim tarafından sayısı belirlenecek olan **Trafik Zabıta Pantolonun sağ bacak diz kapağı üstünde 3 (üç) adet fosforlu şerit 5x17 cm ebadında, sol ve sağ diz kapağı yanlarında ise fosfor yeşili gri parçalı fosforlu şeritler ise 7x35 cm ebadında olacaktır.**
- 3-) Pantolonun arkasında ve her iki yan bölgesinde birer kapaklı cırcırlı cep olacaktır. Yan Ceplerin üstüne neon yeşil renginde "TRAFİK" yazısı yazılacaktır.
- 4-) Esnek kumaştan Rahat kesim olarak imal edilecek ve pilesiz olacaktır.
- 5) Rengi Koyu lacivert, renk atmayan 1. Sınıf kumaş ve işçilikle imal edilecektir. % 63 pes/%33 penye pamuk /%4 elastan ve Kumaş olacaktır. Hammadde; % 50 (yüzde elli) polyester, % 50 (yüzde elli) yün olacaktır. Tolerans; \pm % 10 (artı veya eksi yüzde on) olacaktır.
- 6-) Gramaj: 220 Gr/m². Tolerans; \pm %10 (artı veya eksi yüzde on) olacaktır.
- 7-) Hava şartlarına karşı, Ticari ve ev tipi yıkamaya karşı renk haslığı akmada en az 4 (dört), solmada en az 4 (dört) olacaktır.
- 8-) Tere karşı renk haslığı (Asidik ve Bazik) akmada en az 4 (Dört), solmada en az 4 (dört) olacaktır.
- 9-) Teslimi sırasında yırtık deforme olmuş Keten pantolon teslim alınmayacaktır.
- 10-)Pantolon paçaları çırçırılı olacak.
- 11-)Pantolonların bir örneği idareye sunulup onay alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
- 12-) Pantolonlar personelin beden ölçülerine göre dikilmiş olacaktır.

Madde 4.7.1. Pantolon Dikim Özellikleri:

- 1) Pantolon kemer genişliği $6 \pm 0,3$ cm olacaktır. Genişliği $2 \pm 0,5$ cm olan köprülerden numunesinde olduğu gibi 7 (yedi) adet olacaktır
- 2) Pantolonun sağ ve sol yanlarında birer adet mühürlü numunesinde olduğu gibi yan cep bulunacaktır. Cep ağzı genişliği 16 ± 1 cm olacaktır.
- 3) Köprülerin alt uçları kemerin altında kalacaktır. Köprü uzunluğu $7 \pm 0,5$ cm olacaktır.
- 4) Cep başlangıç ve bitimlerinde, ön patletin alt uç kısmında, köprü alt ve üst uçlarına punteriz dikişi atılacaktır. Köprü alt ucundaki punteriz dikişi gizli olacaktır. Ayrıca pantolon ağının birleştiği noktaya içten gizli bir şekilde punteriz atılacaktır.
- 5) Pantolonun önü fermuarlı, iki adet (sağda ve solda) ilik-düğmeli ve paslanmaz kanca koca olacaktır.
- 6) Pantolonun hem sağ hem de sol arkada $7 \pm 0,5$ cm boyunda sason dikişi olacaktır. Paça ucu açık ve üç ip overlok çevrilmiş olup, paça genişliği en az 18 cm (onsekiz) olacaktır. Beden numarasına göre $1 \pm 0,2$ cm arttırılacaktır.
- 7) Kemer astarının sağ arka cep torbasıyla kesiştiği yerde beden etiketi olacaktır.
- 8) İlik boyları $2 \pm 0,4$ cm olacaktır.
- 9) Pantolon arkası tek dikişli olacaktır. Yan cep ile kemer arasında iç ve dış kısmında iki yönde lastik (lastik eni 4cm) olacaktır.
- 10)Pantolon iç kısmında yıkama talimatlarını gösteren etiket dikili olacaktır.
- 11)Mühürlü numunesindeki şekil, kalite ve dokuda olacaktır.

4.8. Trafik Zabıta Keten Pantolon Yazlık Bayan

- a) Erkek pantolon kumaş ve dikim özelliğinde ancak bayan kesim olacaktır.
- b) Arkası cepsiz olacaktır.

4.9 Zabıta Motorize Pantolonu Yazlık

Kumaş özeliği

1. Kumaş gramajı en az 240 gr/m² (iki yüz kırk) olup, 500 D NYLON Bez ayağı dokuma kumaştan olacaktır%100 Poliamid 6.6
2. Kumaş gerilme mukavemeti; çözüde en az 1800 N, atkında en az 1200 N olacaktır.
3. Kumaşın TS EN ISO 4674-1:2016 testinde yırtılma dayanımı; çözüye dik yönde en az 230N ,atkıya dik yönde en az 240N olacaktır.
4. Kumaşın TS EN 530:2011 (EN 530:2010) testinde aşınma dayanımı sonucu 6.000 devirde kopma olmayacaktır.
5. Kumaşın sürtmeye karşı renk haslığı; kuruda en az 4 (dört) yaşta en az 4(dört) olacaktır.

Abdulkadir KANDUZA
Yazı İşleri Sorumlusu

Recep SEMAŞ
B. Zabıta Memuru

6. Kumaşın TS EN ISO 105 X 12:2016 testinde sürtme haslığı; en olarak en az 4 (dört), boy en az 4 (dört) olacaktır.

DİKİM ÖZELLİĞİ

1. Dikişler kumaş kalitesine uygun iplikten ve dayanaklı olacaktır.
2. Çok amaçlı kullanım özellikleri ile kullanıcıya rahatlık sağlayacaktır.
3. Bel bölümünde ayar bantları olacaktır. Üç adet köprü olacak yanlarda ayarlanabilir tokalı cırt olacaktır.
4. Pantolonun iki yanında fermuarlı cep olacaktır. Fermuar ustu flato cep olacak kemer kısmında lastik olacaktır. Pantolon ön fermuarında flatolu kapatma kopçalı olacaktır.
5. Dizdeki sürtünme bölgelerinde sürtülmeye dayanaklı kumaştan güçlendirilmiş bölgeler bulunacaktır.
6. Dizlerde sürtünmeye dayanaklı 500D NYLON kumaş olacaktır. Sağ ve sol bacak üç sıra reflektör olacaktır.
7. Pantolonun arka kısmında motor üzerinde kaymayı engelleyen bölümler olacaktır.
8. Pantolonun diz bölümlerinde yükseklik ayarlama özelliğı ile koruyucu yerlerinde CE standartlarına en uygun EN 1621:2 sertifikalı diz koruyucuları olacaktır.
9. Rahat kesim olarak imal edilecek pantolon diz seviyesinde yan paça bölümde kadar fermuarlı genişletme ve daraltma özelliğine sahip olacaktır. Pantolon ön ve arka tarafında havalandırmalı astar olacaktır.
10. Paçasında reflektörlü yan fermuar ve sıkırtma bantları bulunacaktır. İç kısmı tamamen file astar olacak Sağ ve sol bacakta üçer sıra reflektör olacaktır.
11. Dış katmanın içi kolay hava akışını destekleyen file yapıda olacaktır. Paçanın yan tarafında reflektör ve mavi şerit olacak.
12. Rengi siyah ve koyu lacivert tonlarında olacaktır.

4.10. Ayakkabı Yazlık Erkek-Bayan

1. Ayakkabılar siyah renkli üstten bağcıklı olacaktır.
2. Ayakkabının üst ve iç yüzey nefes alabilen malzemeden yapılacaktır.
3. Ayakkabının ön ve arka tarafında kullanılan sertleştiricinin iyi kalitede ve en az 1.5 mm. Kalınlığında olması gerekmektedir.
4. İç taban mostrası 2,5 mm kalınlığında ortopedik özelliğe sahip olmalıdır.
5. Taban bölgesinde phylon olacak ve ayak hareketine uyum sağlayıp darbeleri minimuma indirecek ve yüksek aşınma direnci, hafiflik ve esnek yapıya sahip TPU ayakkabı tabanı kullanım esnasında konfor ve ergonomik olacaktır. SRC kaymazlık standardına uygun olacaktır.
6. Les insole teknolojisi içeren ayakkabı, içindeki nem ve teri en aza indirgeyebilmek için vücut ağırlığının eşit dağılmasını amaçlayan özel olarak işlenip oluşturulan iç ayakkabı malzeme yapısına sahip olacaktır.

4.11. Motorize Yazlık Ayakkabı

1. Nefes alabilir hakiki dana derisinden olacaktır.
2. Terletmez, nefes alabilir teri çabuk buharlaştıran iç astar olacaktır. Nitril kauçuk taban olacaktır.
3. Kaydırmaz taban (sertleştirilmiş, kaydırmazlığı aratılmış) olacaktır. Sünger ve yumuşatılmış deri ile desteklenmiş ön ve arka körukler olacaktır.
4. Bilek kemiğı koruması arka tarafta reflektif bölümü olacaktır. Mid. Cut Vibram taban olacaktır.
5. PU sünger ile takviye edilmiş ayak bileği koruması olacaktır.
6. Tpu vites değıştirme koruması olacaktır.
7. Topuk bölgesinde gece sürüşü sağlayacak reflektif olacaktır.
8. Rengi siyah ve şekil mühürlü numunesin gibi olacaktır.

4.12. Zabıta Kep – Trafik Zabıta Kep Yazlık

- 1) Zabıta kepi 6 (altı) parçadan oluşacaktır.
- 2) Kepte kullanılan kumaş elbiselik kumaşla aynı renk ve özellikte olacaktır.
- 3) Ön parça hariç diğer (yan ve arka) dilimler üzerinde numunesinde olduğu gibi file kumaşından olacak, birer adet metal kuşgözü olacaktır.
- 4) Kepin arkasında diğı-erkek cırtlı kep ayarı bulunmalı ve üzerinde mühürlü numunesinde olduğu gibi "ZABITA" ibaresi bulunmalıdır. Kepin arkası kep kumaşına uygun renkte lacivert biye ile çevrilmiş olmalıdır.
- 5) Kepin tepe noktasında numunesinde olduğu gibi zımbalı düğme basılmış olacaktır. Kepin ön kısmına numunesinde olduğu gibi zabıta arması sasonu ortalayarak düzgün bir şekilde dikilmiş veya yapıştirilmiş olacaktır.
- 6) Kep kumaşına numunesinde olduğu gibi süngerli astar yapıştirilmiş olup içten diğış yerleri astarla aynı renkte biye ile temiz kapatılmış olacaktır.

Abdulkerim KANDUZA
Zabıta İşleri Sorumlusu

Recep SEMAH

B. Zabıta Memuru

- 7) Kepin siperlik kısmında katlandığında kırılmayan ve verilen şekil kalıcı olan nitelikte plastik siperlik kullanılacaktır.
- 8) Siper üzerinde 1,4 + 0,1 cm genişliğinde numunesinde olduğu gibi lacivert ve mavi renk ve desende sakındırak siperin her iki ucunda zabıta amblemlerle metal rozet düğmelerle tutturulmuş olacaktır. Ayrıca Trafik Zabıta Kep siperi Beyaz renkte olacaktır.
- 9) Zabıta kepi plastik şerit dikili polyester krogrenle çevrilmiş olmalıdır. k- Rengi ve şekli numunesi gibi olacaktır.
- 10) Zabıta ve Trafik Zabıta Kepleri farklılık göstereceğinden, renkleri idare tarafından belirlenecektir.

4.13. Zabıta Palaska, Trafik Zabıta Palaska

- 1-) Palaska genişliği 5-6 cm boyunda en az 130 cm olacaktır.
- 2-) Palaska yapımında kullanılan kumaş atkı çözgü en az 10 tel/cm olmalıdır.
- 3-) Bu kumaş altına sıvama ile tela kumaş lamine edilmiş olmalıdır. Lamine işlemi sağlam, mukavim, pürüzsüz yapılmış olmalıdır.
- 4-) Palaska içinde kullanılan evayada dengi malzeme 1,5 2 mm kalınlığında olmalıdır.
- 5-) Kullanılan evayada dengi malzemenin iki tarafı da dokusuz kumaş ile lamine edilmiş olacaktır. Dokusuz kumaş gamajı en az 110g/m² olmalıdır.
- 6-) Palaska dokuma kumaş arkasına PVC, evayada film kaplamsı ile yapılan malzemedan imal edilmiş olmalıdır.
- 7-) Kemer dikilecektir. (Dar, uzun olan bu kumaş kemerin tam ortasına gelecek ve enine dikilecektir.)
- 8-) Üründe kullanılan bütün aksesuar ve kumaş renkleri birbirine ton olarak ve estetik olarak uyumlu ve uygun olacaktır. Canlı parlak ve estetik olacaktır. Mat ve Solgun olan renkler ve kaliteler kabul edilmeyecektir.
- 9-) Palaska orta kısmına Büyük harflerle ZABITA yazılı olacaktır. Türk Bayraklı ve plastik geçirmeli olacaktır.
- 10-) Palaskanın bir örneği idareye sunulup onay alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
- 11-) İdarenin talebi doğrultusunda Trafik Zabıta ile Zabıta palaskası renk (siyah-beyaz) farklılığı olabilir.

4.14. TRAFİK ZABITA VE ZABITA YELEĞİ

1. Zabıta yeleği Koyu lacivert renkte olacaktır.
2. Trafik zabıta yeleği neon yeşili renkte olacaktır
3. Bondisıvamlı kumaştan olup %100 polyester olacaktır.
4. Dış yüzü %100 polyester 180 gr/M2 bonding su itici özellikli kumaştan iç yüzü %100 polyester kumaştan ve fileli olacaktır.
5. Ayaklı yaka olacaktır.
6. Zabıta Personeli için Arka sırt bölgesinde "BÜYÜKŞEHİR ZABITA yazılacaktır. Ön göğüste solda Zabıta Arması, sağda rütbe arma yeri olacaktır. (Yelekler armalar ile beraber verilecektir.)
7. Trafik Zabıta İçin Arka kısmında "TRAFİK ZABITA" yazısı olacaktır. Ön göğüste solda Trafik Zabıta arması sağ göğüste Türk Bayrağı arması olacaktır. (Yelekler armalar ile beraber verilecektir.)
8. Fermuarları boydan boya olacaktır.
9. Yeleğin iç tarafında fermuarlı 1 adet cep olacaktır.
10. 2 tane yan cep olacaktır.
11. Kumaş İşçilik birinci sınıf olacaktır.
12. İdarenin talebi doğrultusunda Trafik Zabıta ile Zabıta yelekleri renk farklılığı gösterebilir.

4.15. Motorize Yarım Parmak Eldiven

1. Ellerin etkili bir şekilde daha iyi bir tutuş sağlayan tasarımıda olacaktır.
2. Parmaklarda havalandırma delikleri olacaktır.
3. Nefes alabilen malzemedan üretilmiş olacaktır.
4. Kalınlaştırılmış avuç içi koruyucu ped ve mafsal pedi olacaktır.
5. Bilekte hızlı bağlanan bantlar olacaktır.

4.16. Zabıta Arması ve Rütbe Özellikleri

- 1-Zabıta Memuru, Zabıta Amiri ve Komiseri armaları Zabıta Yönetmenliğe uygun yapılacaktır. Rütbeli personel sayısı, sözleşme imzalandıktan sonra en geç 3 (üç) gün içerisinde İdare tarafından yükleniciye bildirilecektir.
- 2-Yüklenici firma; işe başlamadan önce kullanılacak zabıta arması ve rütbelikleri İdareye onaylatacağıdır.
- 3- Zabıta Armaları **3D kabartmalı formatında** olacaktır.
- 4- Zabıta Memuru, Zabıta Amiri ve Komiseri armaları Zabıta Yönetmenliğe uygun Omuzlara takılmak üzere 1 çift apolet verilecektir.

Belediye Tanıtım Amblemi Özellikleri

- 1-Belediye tanıtım amblemi kullanılacaktır.
- 2-Belediye tanıtım amblemi 8 ±0,3 cm en ve 10 ±0,3 cm boy ölçülerinde sol kola dikili olacaktır.
- 3-3D kabartmalı olacaktır.


B. Zabıta Memuru

Recep SEMAH
B. Zabıta Memuru

GENEL HUSUSLAR

- 1-Malların teslimi sözleşmede belirtilen işe başlama tarihinden itibaren **30 (Otuz) takvim günü** içinde yapılacaktır.
- 2-Yüklenici, personellerin kıyafet beden ölçülerine uygun şekilde imal edip, giyilebilecek, tam ve sağlam durumda olacaktır.
- 3- Kıyafetler; Zabıta Daire Başkanlığına tam ve eksiksiz teslim edilecektir.
- 4- Yüklenici, şartnamede belirtilen teknik şartlara uymakla **yükümlüdür**. Kıyafet dikiminde kullanılacak dikiş iplikleri, numunesindeki renk ve kalitede olacaktır. Teknik şartnamede belirtilmeyen renk, kalite, biçim, içerik, doku şekli, tuşe, işçilik ve görünüş bakımından numunesi kalitesinde olacaktır. İstekliler tarafından sunulan numunelerin renk ton farklılığı, numunelere göre olacaktır.
- 5-İdarenin göstereceği yere düzgün bir şekilde istiflenecektir. Kolilerde ve ambalajlarda yırtılma, bozulma ve dağılma olmayacaktır.
- 6- Kullanılmış kıyafetler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 7-Yüklenici,malzemelerin garanti süresi 1 (bir) yıl boyunca % 20 oranında tedarik garantisi vermekle yükümlüdür.
- 8-Malzemelerde; yasaklı maddeler kullanılmayacaktır.
- 9-Numuneye uygun gelmeyen Giyim malzemeleri teslim alınmayacaktır. Bütün sorumluluk Yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 10-İdare gerek gördüğü takdirde numune ve teslim edilecek giyim ürünleri **kamu veya özel laboratuvarlarda ürünleri test ettirme hakkına sahiptir. Yüklenici; test masraflarını ödemekle yükümlüdür.**
- 11- Katılımcı firmalar teknik şartnameye uygun numune getirecektir. Aksi halde numune getirmeyen ve uygun olmayan numunelerin, teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 12-Yüklenici personelin beden ölçülerini aldıktan sonra işe başlayacaktır. Ölçülere uygun gelmeyen ürünler teslim alınmayacaktır.
- 13- Yüklenici; İdarenin belirteceği yere teslimat yapılacağından idareyle irtibata geçilecek olup ürün numunesini (tüm gruplarda kıyafetlerden) hazırlayarak idareye sunmak ve onaylatmak zorundadır.
- 14- Yüklenici, iş kapsamında taahhüt edilen fiyat dışında idareye hiçbir ek ücret çıkarmayacağını, her türlü problemin kendisi tarafından giderileceğini peşinen kabul eder.
- 15- Yüklenici; İdarenin belirttiği, teknik şartları, teslim sürelerini, üretim kalitesini aynen yerine getirmekle mükelleftir.
- 16- Ürünler garanti kapsamında yüklenici firmadan alınarak ve hatalı malzemelerin birebir ücretsiz değişimi yapılacaktır. Gönderim esnasındaki nakliye masrafları yükleniciye aittir.
- 17- Hatalı ürün (tüm malzeme grubunda) (renk uyumsuzluğu, kesim hatası, parça eksikliği, defolu malzeme ve idarece belirtilen ölçülere uymama) yüklenici firmaya gönderilir ve birebir ücretsiz değişim yapılır.
- 18-İdarece belirtilecek adrese nakliye (indirme, yükleme ve taşıma) esnasında ambalajı parçalanan, tahrip olan, çizilen, v.b. durumlar meydana gelen ürünler kabul edilmeyecektir. Yüklenici tahrip olan ürün sayısı kadar idareye yeni ürün teslim etmek zorundadır.
- 19- Malların taşıma, nakliye, hamaliye her türlü giderleri yükleniciye aittir.
- 20- Malzemelerin tamamı tek seferde teslim edilecektir.
- 21-Tüm ürünlerden kanserojen, alerjik etkili boyalar ile yasaklı maddeler bulunmayacaktır.
- 22- İdare gerek gördüğünde kıyafetlerin renk, şekil, modelini değiştirme hakkına sahiptir.
- 23-Yüklenici firma kıyafetleri, personel ismine göre paketleyip kişiye özel poşet içerisine koyacaktır. **Poşetin üzerine personel adı soyadı yazılacaktır.**
- 24-Zabıta Resmî kıyafetlerine ait her türlü **Arma ve işaretler 3D olup**, yüklenici firma tarafından karşılanacak; tüm giyim malzemeleri standartlara uygun 1.sınıf kaliteli, Belediye Zabıta Yönetmeliğindeki kıyafet şekilleri ile birebir aynı olacaktır.
- 25-Trafik, Turizm ve Motorize Zabıta personeli giyim ürünlerinde idarenin şekil, model ve renk değiştirme yetkisi olacaktır.
- 26- Sözleşme yapıldıktan sonra Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri apoletleri adetleri yüklenici firmaya bildirilecek ve Zabıta yönetmenliğine uygun temin edilecektir.
- 27- Giyim malzemeleri, idarenin isteği doğrultusunda ısmarlama (ölçüler alınarak) veya hazır giyim olarak kabul edilecektir. Kıyafetlerdeki uygunsuzluklar, (Dar, geniş, uzun, kısa vb.) yüklenici firma tarafından giderilecektir.
- 28- Yüklenici firma belli olduktan sonra idare tarafından giyim ve ayakkabı ölçüleri verilecek olup ona göre yüklenici tarafından sipariş verilecektir.
- 29- **Talep edilen ile teslim alınan malzeme arasında fark oluşması halinde, Teslim alınan malzeme tutarı faturalandırılıp ödeme yapılacaktır.**

Testler, Muayene ve Kabul İşlemleri

1. Numuneler esnetilmeden serbest halde gözle, duyusal olarak ve uygun bir ölçü aleti ile ölçülür. Teknik şartnamede istenilen değerleri karşılayıp karşılamadığına bakılır. Görülebilecek hatalar yüklenici firmaya ait olup, hatanın 10 (on) gün içinde düzeltilmesi veya ürünün değiştirilmesi firma tarafından sağlanır.

Abdulkerim KANDUZA
Yazı İşleri Sorumlusu

Recep SEMAH
B. Zabıta Amiri

2. Muayene sonucu uygun bulunmadığı için kabul edilmeyen giysi eşyaları için yüklenici firma aksi yönde bir görüş bildirirse, bu konuda yapılacak her türlü masraf ve giderler yüklenici firmaya ait olacaktır.
3. 4734 sayılı kanunun mal alımları denetim muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik esasları çerçevesinde muayene ve kabulü yapılacaktır.
4. İş bu şartname 7 sayfadan ibarettir.

Cezai Müeyyide ve Kesintiler

1-Yüklenici firma daha önceden idareden yazılı izin almadan bu şartnamede var olan ürünlerden hiçbirinin muhtevasını, niteliklerini, verilecek ürünlerin miktarını ve kalitesini değiştiremez.


2-İdare, Yüklenici firmanın bu Şartname hükümlerindeki işi süresinde bitirmediği veya işi niteliğine uygun yapmadığını tespit ettiği takdirde, gecikilen ve/veya uygun yapılmayan işler teknik şartname, en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak yerine getirilmeyen ürünler için her takvim günü için ihale bedelinin %0,005 (binde beş) oranında gecikme ve/veya uygun yapılmama cezasına tabi olacaktır.

Ancak, işin niteliği gereği bu gecikmenin ve/veya uygun yapılmamanın 10 (on) günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme idare tarafından tek taraflı fesih edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.


3- Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklarda Şanlıurfa Mahkemeleri yetkilidir.

4- İşbu Şartname 6 (Altı) sayfadan ibarettir. Şartnamelerde birbiri ile çelişen hususlarda İDARE lehine olanlar dikkate alınır.

Abdulkadir KANDUZA
Yazı İşleri Sorumlusu



Recep SEMAH
B. Zabıta Memuru





T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KIŞLIK RESMİ GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İstenilen Numune Cins ve Miktarları:

- 1 Zabıta Kaban (Kadın-Erkek)
- 1 Zabıta Mont (Kadın-Erkek)
- 1 Zabıta Sweatshirt (Kışlık)
- 1 Motorize Zabıta Sweatshirt (Kışlık)
- 1 Trafik Zabıta Sweatshirt (Kışlık)
- 1 Turizm Zabıta Sweatshirt (Kışlık)
- 1 Zabıta Pantolon (Kışlık)
- 1 Motorize Zabıta Pantolon (Kışlık)
- 1 Ayakkabı (Kışlık)
- 1 Motorize Zabıta Ayakkabı
- 1 Zabıta Kışlık Bere
- 1 Motorize Zabıta Eldiven
- 1 Takım 3D Arma (1 Takım: iki adet Göğüs, iki adet Kol)

2026 ZABITA RESMİ, MOTOSİKLETLİ ZABITA, TURİZM ZABITA VE TRAFİK ZABITA KIŞLIK KİYAFETLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ESASLAR

MADDE 1. KONU

Madde 1.1. Bu şartname Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığımızda görevli personel için 2026 yılında satın alacak kıyafetlerin; genel istek ve teknik özellikleri, numune alma şeklini, ambalajlama, teslimat, kontrol ve muayene metotlarını içerir.

MADDE 2. KAPSAM

Madde 2.1. Söz konusu iş için aşağıdaki listede belirtilen kıyafetler, yüklenici tarafından şartnameye ve şahit numunelere uygun imal edilecektir. Yüklenici firma beden ölçülerini idarenin belirlediği Şanlıurfa il sınırları içerisinde 1 noktada personelin üzerinden bire bir alacaktır. Yüklenici firma; kıyafetlerin, tüm personel tarafından rahat ve ergonomik kullanılabilirliğini sağlayacaktır.

MADDE 3. MİKTARLAR

Madde 3.1. Satın alınacak malzemelerin adı, birimi ve miktarı Mal-Hizmet-Yapım Talep Listesi tablosunda yer almaktadır.

1. ZABITA KABAN (KADIN-ERKEK)

•Kumaş ve Renk Özellikleri:

Kabanlar lacivert renkte, dış yüzeyi %100 softshell kumaştan üretilen olacaktır. Üç katmanlı yapıya sahip olup; üst katmanda su geçirmez membran laminasyon, ara katmanda destek kumaş ve iç katmanda uyumlu astar bulunacaktır. Kumaşlar klor, ağartıcıya ve güneş ışığına dayanıklı olacak; yıkama sonrası renk solması olmayacaktır.

• Model ve Kesim Özellikleri:

Kabanlar diz üstü uzunlukta, robalı ve fermuarlı modelde olacak; çift yönlü, kalın dişli fermuar alt kısımda boşluk bırakılarak uygulanacaktır. Ön pat 9 cm eninde olacak ve eşit aralıklarla 4 adet çitçit içerecektir.

• Cep ve Fonksiyonellik:

Kabanın ön kısmında iki, iç kısmında fermuarlı iki olmak üzere toplam dört adet cep bulunacaktır. Kabanlara, gerektiğinde kullanılabilir şekilde fermuarlı takılıp çıkarılabilen kapüşon eklenecektir.

Abdulkadir KANDUZA
Yazı İşleri Sorumlusu

Recep SEMAH
B. Zabıta Memuru

• **Yaka, Kol ve Manşet Detayları:**

Kol manşetleri ayarlanabilir cırt bantlı olacak, iç kısmında gizli ribana büzgü lastik yer olacaktır. Bu lastik dışarıdan görünmeyecek şekilde astara dikilecektir.

• **Arma ve Apoletler:**

Sağ ve sol göğüs ile kol bölgelerinde arma yerleri cırt bantlı olacak; her iki omuzda çitçitla monte edilen apoletler bulunacaktır.

• **Kurumsal İşaretleme:**

Kabanın arka kısmında yer alacak "BÜYÜKŞEHİR ZABITA" yazısı körüklü ve gizlenebilir şekilde tasarlanacaktır.

• **Kadın Model Detayı:**

Kadın zabıta kabanları, kumaş, renk ve yardımcı malzemeler yönünden aynı olup yalnızca model açısından kadınlara uygun şekilde (iliklenme yönü vb.) üretilecektir.

2. ZABITA MONT (KADIN-ERKEK)

• **Kumaş ve Yapı Özellikleri:**

Montlar lacivert renkte olup, dış kumaşı 3 katmandan oluşan softshell yapıdadır: üst katman elastan kaplamalı polyester, orta katman nefes alabilir PU veya polyester membran, iç katman ise fermuarlı çıkarılabilir polar içliktir. Su ve rüzgâr geçirmez, ses yapmayan, kir tutmayan yapıdadır. İç kısmı vücut ısısını dengeleyici yumuşak polar astarla desteklenmiştir.

• **Model ve Fermuar Özellikleri:**

Montlar boydan boya, çift yönlü (çift kursörlü) fermuarlı olacaktır. Fermuar şeritleri üzerine poliüretan film laminasyonu uygulanacaktır. Kadın modeli, iliklenme yönü hariç kumaş, renk ve yardımcı malzeme yönünden erkek modeliyle aynı olacaktır.

• **Cep ve Ayar Detayları:**

Montların her iki yanında yaklaşık 18x15 cm ebatlarında fermuarlı cepler yer alacaktır. Etek ucunda her iki yanda ayar stoperi ve daraltma bandı bulunacaktır. Kol ağızları ayarlanabilir cırt bantlı olacaktır.

• **Apolet ve Güçlendirme Detayları:**

Her iki omuzda, omuz dikişinden yaka dikişine kadar uzanan, cırt bant veya çitçit ile tutturulabilen apolet bulunacaktır (bağlantı tipi idarenin onayı ile belirlenecektir). Her iki kolda, dirsek ile kol arasında güçlendirme parçaları bulunacaktır.

• **Kurumsal Arma ve İşaretleme:**

Sol göğüste Zabıta Arması, sağ göğüste rütbe arması, sol kolda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Zabıta Arması dikili olacaktır. Tüm arma ve rütbelere dikili olarak teslim edilecektir. Montun sırt kısmında reflektif baskıyla "BÜYÜKŞEHİR ZABITA" yazısı bulunacak, "BÜYÜKŞEHİR" kelimesi oval biçimde yazılacaktır.

• **Renk:**

Renk ve model tasarımı idare tarafından belirlenecektir. Montlar güneş ışığında solmaz, klora ve ağartıcılara karşı dayanıklıdır. Yıkama sonrasında renk atması ve solma olmayacaktır.

• **Cinsiyete Göre Modelleme:**

Kadın zabıta montları; kumaş, renk ve malzeme açısından aynı olup, yalnızca iliklenme yönü kadınlara uygun şekilde üretilmiş olacaktır.

3. UZUN KOLLU KIŞLIK SWEATSHIRT (KADIN-ERKEK)

• **Kumaş Özellikleri:**

Sweatshirt yapımında kullanılacak kumaş; %100 pamuk, %80 pamuk + %20 polyester, %100 viskon (CV) veya %94-98 CV + elastan karışımı olabilir. Eğer solmazlık için karışımı iplik tercih edilirse, harman karışımı (santos) olmalıdır. Pamuk iplikler penye ring olacaktır. Kumaş yapısı ter emici, nefes alabilir ve yumuşak tuşelidir.

• **Kumaş Tipi ve Gramajı:**

Örgü tipi öncelikli olarak lakoste olacaktır; uygun görülürse interlok da kullanılabilir. Kumaş gramajı 235-260 g/m² arasında olmalıdır. Dolgun, yumuşak ve pürüzsüz bir hissiyat verecek şekilde dokunmuş olmalı; gözenekli görünüm olmamalıdır.

• **Likra Kullanımı:**

İdarenin uygun görmesi hâlinde kumaşta %2-3 oranında likra kullanılabilir.

• **Model ve Renk:**

Sweatshirt uzun kollu olacaktır. Renk ve model tasarımı idare tarafından belirlenecek olup, gerektiğinde şekil ve renk değişikliği yapılabilecektir.

• **Arma ve İşaretleme:**

- Sol göğüste zabıta kokardı,
- Sağ göğüste zabıta kanat işareti,

Abdulkadir KANDUZA

Yazı İşleri Sorumlusu



Recep SEMAN

B. Zabıta Memuru



- Sol kolda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arması,
- Sağ ve sol omuz üzerinde “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi” armaları,
- Sırt kısmında oval şekilde “BÜYÜKŞEHİR ZABITA” yazısı yer alacaktır.

• **Kalite ve Üretim Süreci:**

Ürünler birinci sınıf kalite ve işçilikle üretilecektir. Seri üretime geçilmeden önce örnek ürün idareye sunulacak, onay alındıktan sonra üretime başlanacaktır.

• **Teslimat ve Kabul Şartı:**

Teslim edilen ürünlerde yırtık, deformasyon veya hatalı üretim olması durumunda bu ürünler kabul edilmeyecektir.

Zabıta Arması ve Rütbe Özellikleri

- Mühürlü numunesindeki şekil, kalite ve dokuda olacaktır.
- Rütbeli personelin rütbeliklerinde; defne yaprağı üzeri yıldız, nakışlarında gümüş sim renkte iplik kullanılacaktır. Rütbeli personel sayısı, Amir 15 adet Komiseri 20 adet olacaktır.
- Arma ve rütbeliklerin çevresi düz nakış ile çevrelenecektir.
- Yüklenici firma; işe başlamadan önce kullanılacak zabıta arması ve rütbelikleri İdareye onaylatacaktır.

4. UZUN KOLLU MOTORİZE ZABITA SWEATSHIRT

• **Kumaş Özellikleri:**

Sweatshirt yapımında kullanılacak kumaş; %100 pamuk, %80 pamuk + %20 polyester, %100 viskon (CV) veya %94-98 CV + elastan karışımı olabilir. Eğer solmazlık için karışımı iplik tercih edilirse, harman karışımı (santos) olmalıdır. Pamuk iplikler penye ring olacaktır. Kumaş yapısı ter emici, nefes alabilir ve yumuşak tuşelidir.

• **Kumaş Tipi ve Gramajı:**

Örgü tipi öncelikli olarak lakoste olacaktır; uygun görülürse interlok da kullanılabilir. Kumaş gramajı 235–260 g/m² arasında olmalıdır. Dolgun, yumuşak ve pürüzsüz bir hissiyat verecek şekilde dokunmuş olmalı; gözenekli görünüm olmamalıdır.

• **Likra Kullanımı:**

İdarenin uygun görmesi hâlinde kumaşta %2–3 oranında likra kullanılabilir.

• **Model ve Renk:**

Sweatshirt uzun kollu olacaktır. Renk ve model tasarımı idare tarafından belirlenecek olup, gerektiğinde şekil ve renk değişikliği yapılabilecektir.

• **Arma ve İşaretleme:**

- Sol göğüste zabıta kokardı,
- Sağ göğüste zabıta kanat işareti,
- Sol kolda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arması,
- Sağ ve sol omuz üzerinde “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi” armaları,
- Sırt kısmında oval şekilde “BÜYÜKŞEHİR ZABITA” yazısı yer alacaktır.

• **Kalite ve Üretim Süreci:**

Ürünler birinci sınıf kalite ve işçilikle üretilecektir. Seri üretime geçilmeden önce örnek ürün idareye sunulacak, onay alındıktan sonra üretime başlanacaktır.

• **Teslimat ve Kabul Şartı:**

Teslim edilen ürünlerde yırtık, deformasyon veya hatalı üretim olması durumunda bu ürünler kabul edilmeyecektir.

Zabıta Arması ve Rütbe Özellikleri


- Mühürlü numunesindeki şekil, kalite ve dokuda olacaktır.
- Rütbeli personelin rütbeliklerinde; defne yaprağı üzeri yıldız, nakışlarında gümüş sim renkte iplik kullanılacaktır.
- Arma ve rütbeliklerin çevresi düz nakış ile çevrelenecektir.
- Yüklenici firma; işe başlamadan önce kullanılacak zabıta arması ve rütbelikleri İdareye onaylatacaktır.

5. UZUN KOLLU TRAFİK ZABITA SWEATSHIRT

• **Kumaş Özellikleri:**

Sweatshirt yapımında kullanılacak kumaş; %100 pamuk, %80 pamuk + %20 polyester, %100 viskon (CV) veya %94-98 CV + elastan karışımı olabilir. Eğer solmazlık için karışımı iplik tercih edilirse, harman karışımı (santos) olmalıdır. Pamuk iplikler penye ring olacaktır. Kumaş yapısı ter emici, nefes alabilir ve yumuşak tuşelidir.


Recep SEMAH
B. Zabıta Sorumlusu


Recep SEMAH
B. Zabıta Sorumlusu

• **Kumaş Tipi ve Gramajı:**

Örgü tipi öncelikli olarak lakoste olacaktır; uygun görülürse interlok da kullanılabilir. Kumaş gramajı 235–260 g/m² arasında olmalıdır. Dolgun, yumuşak ve pürüzsüz bir hissiyat verecek şekilde dokunmuş olmalı; gözenekli görünüm olmamalıdır.

• **Likra Kullanımı:**

İdarenin uygun görmesi hâlinde kumaşta %2–3 oranında likra kullanılabilir.

• **Model ve Renk:**

Sweatshirt uzun kollu olacaktır. Renk ve model tasarımı idare tarafından belirlenecek olup, gerektiğinde şekil ve renk değişikliği yapılabilecektir.

• **Arma ve İşaretleme:**

- Sol göğüste zabıta kokardı,
- Sağ göğüste zabıta kanat işareti,
- Sol kolda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arması,
- Sağ ve sol omuz üzerinde “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi” armaları,
- Sırt kısmında oval şekilde “BÜYÜKŞEHİR ZABITA” yazısı yer alacaktır.

• **Kalite ve Üretim Süreci:**

Ürünler birinci sınıf kalite ve işçilikle üretilecektir. Seri üretime geçilmeden önce örnek ürün idareye sunulacak, onay alındıktan sonra üretime başlanacaktır.

• **Teslimat ve Kabul Şartı:**

Teslim edilen ürünlerde yırtık, deformasyon veya hatalı üretim olması durumunda bu ürünler kabul edilmeyecektir.

Zabıta Arması ve Rütbe Özellikleri

- a) Mühürlü numunesindeki şekil, kalite ve dokuda olacaktır.
- b) Rütbeli personelin rütbeliklerinde; defne yaprağı üzeri yıldız, nakışlarında gümüş sim renkte iplik kullanılacaktır.
- c) Arma ve rütbeliklerin çevresi düz nakış ile çevrelenecektir.
- ç) Yüklenici firma; işe başlamadan önce kullanılacak zabıta arması ve rütbelikleri İdareye onaylatacaktır.

6. UZUN KOLLU TURİZM ZABITA SWEATSHIRT

• **Kumaş Özellikleri:**

Sweatshirt yapımında kullanılacak kumaş; %100 pamuk, %80 pamuk + %20 polyester, %100 viskon (CV) veya %94-98 CV + elastan karışımı olabilir. Eğer solmazlık için karışımı iplik tercih edilirse, harman karışımı (santos) olmalıdır. Pamuk iplikler penye ring olacaktır. Kumaş yapısı ter emici, nefes alabilir ve yumuşak tuşelidir.

• **Kumaş Tipi ve Gramajı:**

Örgü tipi öncelikli olarak lakoste olacaktır; uygun görülürse interlok da kullanılabilir. Kumaş gramajı 235–260 g/m² arasında olmalıdır. Dolgun, yumuşak ve pürüzsüz bir hissiyat verecek şekilde dokunmuş olmalı; gözenekli görünüm olmamalıdır.

• **Likra Kullanımı:**

İdarenin uygun görmesi hâlinde kumaşta %2–3 oranında likra kullanılabilir.

• **Model ve Renk:**

Sweatshirt uzun kollu olacaktır. Renk ve model tasarımı idare tarafından belirlenecek olup, gerektiğinde şekil ve renk değişikliği yapılabilecektir.

• **Arma ve İşaretleme:**

- Sol göğüste zabıta kokardı,
- Sağ göğüste zabıta kanat işareti,
- Sol kolda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arması,
- Sağ ve sol omuz üzerinde “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi” armaları,
- Sırt kısmında oval şekilde “BÜYÜKŞEHİR ZABITA” yazısı yer alacaktır.

• **Kalite ve Üretim Süreci:**

Ürünler birinci sınıf kalite ve işçilikle üretilecektir. Seri üretime geçilmeden önce örnek ürün idareye sunulacak, onay alındıktan sonra üretime başlanacaktır.

• **Teslimat ve Kabul Şartı:**

Teslim edilen ürünlerde yırtık, deformasyon veya hatalı üretim olması durumunda bu ürünler kabul edilmeyecektir.

Recep SEMAH
B. Zabıta Memuru

Abdulkadir KANDUZA
Yaz İşleri Sorumlusu

Zabıta Arması ve Rütbe Özellikleri

- a) Mühürlü numunesindeki şekil, kalite ve dokuda olacaktır.
- b) Rütbeli personelin rütbeliklerinde; defne yaprağı üzeri yıldız, nakışlarında gümüş sim renkte iplik kullanılacaktır.
- c) Arma ve rütbeliklerin çevresi düz nakış ile çevrelenecektir.
- ç) Yüklenici firma; işe başlamadan önce kullanılacak zabıta arması ve rütbelikleri İdareye onaylatacaktır.

7. ZABITA KETEN PANTOLON KIŞLIK (ERKEK)

Pantolon Kumaşı Özellikleri:

- a) Kumaş, 2/2 dimigabardin soft kumaş özellikte olacaktır.
- b) Kumaş birinci kalite ve top boyama olacaktır.
- c) Hammadde; % 55 (yüzde elli) polyester, % 5 (yüzde beş) likralı ve % 40 (yüzde kırk) yün olacaktır. Tolerans; \pm % 10 (artı veya eksi yüzde on) olacaktır.
- ç) Su iticiliği orijinal halde en az 3-4 olacaktır.
- d) Gramaj: 220 Gr/m². Tolerans; \pm %10 (artı veya eksi yüzde on) olacaktır.
- e) Çözgü sıklığı: En az 50 Tel/cm (elli) olacaktır.
- f) Atkı sıklığı: En az 35 Tel/cm (otuzbeş) olacaktır.
- g) Hava şartlarına karşı renk haslığı: En az 3-4 (üç-dört) olacaktır.
- h) Kuru temizlemeye karşı renk haslığı: En az 3-4 (üç-dört) olacaktır.
- ı) Ticari ve Ev Tipi Yıkama Haslığı: En az 3-4 (üç-dört) olacaktır.
- i) Boncuklanma Direnci: En az 3-4 (üç-dört) olacaktır.
- j) Kopma Mukavemeti: Çözgü ve atkıda en az 40 Kgf (kırk) olacaktır.
- k) Renk; koyu lacivert olacaktır.

Pantolon Dikim Özellikleri:

- a) Kemerde 6 köprülü ve köprü ebadı 6 cm olacaktır.
- b) Pantolonun sağ ve sol yanlarında birer yan cep bulunacaktır.
- c) Pantolonun arkasında ve her iki yanında birer kapaklı cırt cırtlı cep olacaktır. Yan Ceplerin üstüne "ZABITA" yazısı yazılacaktır.
- d) Pantolon pilesiz olacaktır.
- e) Pantolonun önü fermuarlı ve düğmeli olacaktır.
- f) Pantolonun hem sağ hem de sol arkada $7 \pm 0,5$ cm boyunda cep olacaktır. Paça ucu açık olacaktır.
- g) Pantlonda beden etiketi olacaktır.
- h) Dikim ve İşçilik 1. Sınıf olacaktır.
- ı) Kadın Pantolonlar, Erkek pantolon kumaş ve dikim özelliğinde ancak bayan kesim olacaktır. Fermuar ve düğme yönü erkek pantolona göre ters yönde olacaktır.
- j) Kadın Pantolonların Arkası cepsiz olacaktır.

8. ZABITA KETEN PANTOLON KIŞLIK (BAYAN)

- a) Zabıta Keten Pantolon Yazlık Erkek kumaş ve dikim özellikleri ile aynı olup, ancak bayan kesim olacaktır.
- b) Arkası cepsiz olacaktır.

9. TRAFİK ZABITA KETEN PANTOLON KIŞLIK (ERKEK)

Pantolon Kumaşı Özellikleri:

- a) Kumaş, 2/2 dimigabardin soft kumaş özellikte olacaktır.
- b) Kumaş birinci kalite ve top boyama olacaktır.
- c) Hammadde; % 55 (yüzde elli) polyester, % 5 (yüzde beş) likralı ve % 40 (yüzde kırk) yün olacaktır. Tolerans; \pm % 10 (artı veya eksi yüzde on) olacaktır.
- ç) Su iticiliği orijinal halde en az 3-4 olacaktır.
- d) Gramaj: 220 Gr/m². Tolerans; \pm %10 (artı veya eksi yüzde on) olacaktır.
- e) Çözgü sıklığı: En az 50 Tel/cm (elli) olacaktır.
- f) Atkı sıklığı: En az 35 Tel/cm (otuzbeş) olacaktır.
- g) Hava şartlarına karşı renk haslığı: En az 3-4 (üç-dört) olacaktır.
- h) Kuru temizlemeye karşı renk haslığı: En az 3-4 (üç-dört) olacaktır.
- ı) Ticari ve Ev Tipi Yıkama Haslığı: En az 3-4 (üç-dört) olacaktır.
- i) Boncuklanma Direnci: En az 3-4 (üç-dört) olacaktır.
- j) Kopma Mukavemeti: Çözgü ve atkıda en az 40 Kgf (kırk) olacaktır.
- k) Renk; koyu lacivert olacaktır.

Pantolon Dikim Özellikleri:

- a) Kemerde 6 köprülü ve köprü ebadı 6 cm olacaktır.

Recep SEMAH

B. Zabıta Memuru

Abdulkadir KANDUZA

Yazı İşleri Sorumlusu

- b) Pantolonun sağ ve sol yanlarında birer yan cep bulunacaktır.
- c) Pantolonun arkasında ve her iki yanında birer kapaklı cırt cırtlı cep olacaktır. Yan Ceplerin üstüne neon yeşili renginde “TRAFİK” yazısı yazılacaktır.
- d) Pantolon pilesiz olacaktır.
- e) Pantolonun önü fermuarlı ve düğmeli olacaktır.
- f) Pantolonun hem sağ hem de sol arkada $7 \pm 0,5$ cm boyunda cep olacaktır. Paça ucu açık olacaktır.
- g) Pantolonda beden etiketi olacaktır.
- h) Dikim ve İşçilik 1. Sınıf olacaktır.
- ı) Kadın Pantolonlar, Erkek pantolon kumaş ve dikim özelliğinde ancak bayan kesim olacaktır. Fermuar ve düğme yönü erkek pantolona göre ters yönde olacaktır.
- j) Kadın Pantolonların Arkası cepsiz olacaktır.

10. TRAFİK ZABITA KETEN PANTOLON KIŞLIK (BAYAN)

- a) Zabita Keten Pantolon Yazlık Erkek kumaş ve dikim özellikleri ile aynı olup, ancak **bayan kesim olacaktır.**
- b) Arkası cepsiz olacaktır.

11. MOTORİZE PANTOLON KIŞLIK (Motorize Ekibi için)

- a) Kışlık, su ve hava geçirmez Cordura 600 denyemembran kaplamalı olarak üretilen dayanıklı kumaştan imal edilecektir. Kışlık olacaktır.
- b) Çok amaçlı kullanım özellikleri ile kullanıcıya rahatlık sağlayacaktır.
- c) Birinci sınıf kumaş ve işçilikte yapılacaktır.
- ç) Pantolonun iki yanında dik olarak yerleştirilmiş kapaklı cep ve normal iki yanda da cep olacaktır.
- d) Dizdeki sürtünme bölgelerinde sürtünmeye dayanıklı kumaştan güçlendirilmiş bölgeler bulunacaktır.

12. AYAKKABI KIŞLIK

•Genel Özellikler ve Model:

Kışlık yarım botlar siyah renkte, 1. sınıf kalite olup, bağcıklı veya bağciksiz (idarenin tercihi doğrultusunda), fermuarlı ve kaydırmaz tabanlı olacaktır. Kadın modeli renk, şekil ve özellik olarak aynı, yalnızca modele göre kadınlara uygun tasarlanacaktır.

• Taban ve Malzeme:

Taban enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu olarak üretilen; dış taban kauçuk, orta taban poliüretan veya kauçuk malzemeden imal edilecektir.

• Deriler ve İç Astar:

Saya derileri yanık, çürük, çatlak, yaralı veya ateş damgalı olmayacak; sırcalı yüzeyi dışa gelecek şekilde kullanılacaktır. İç tabanlılık deri olacak, iç astar kaliteli malzemeden imal edilecektir. Mostra, sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılarak üretilen olacaktır.

• Bağcıklar ve Sabitleme:

Bağcıklar saya rengine uygun, minimum 120 cm uzunluğunda, sert ve sıkı örme, sentetik elyaftan olacak; uçları plastik malzeme ile zımbalanacak ve kolay açılmayacaktır. Dil kısmında bağcık sabitleme kolunu bulunacaktır.

• Numaralandırma ve Teslimat:

Ayakkabı numaraları tabanda gösterilecek, ayakkabılar personelin numarasına göre kutu içinde teslim edilecektir.

• Kalite ve İşçilik:

Ürünler küflü, ıslak, deforme veya kötü koku içermeyecek; birinci sınıf işçilikle, falçata kesik ve işçilik hataları olmadan üretilen olacaktır.

• Onay Süreci:

Üretimden önce bir örnek ürün idareye sunulacak, onay sonrası seri üretime geçilecektir.

• Kadın Model Detayı:

Kadın ayakkabısı, tüm özellik ve renkler bakımından aynı olup, model olarak kadınlara uygun şekilde üretilen olacaktır.

13. KIŞLIK MOTORİZE BOT

- a) Ayakkabılar idarenin belirleyeceği şekilde olacaktır.
- b) Kullanılan kumaş, deri vb. tüm malzemeler birinci sınıf olacaktır.
- c) Tabanı, motosiklet kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış kaymaz kauçuk taban olacaktır.
- ç) İşçilik 1. Sınıf olacaktır.

14. ZABITA BERE

- a) %100 polyester 280 gr antipling polardan üretilmiş olacaktır.
- b) Bere önü Zabita logosu olacaktır.

Recep SEMAH

B. Za. Metb. Şu

Abdulkadir KANDUZA

Yazı İşleri Sorumlusu

- c) Zabıta beresi Lacivert renk olacaktır.
- d) Sık dokunmuş hava geçirgenliği minimum olan bere tercih edilecektir.
- e) Trafik Zabıta bere için kullanılacak logo "TRAFİK ZABITA" logosu olacaktır.
- f) Trafik Zabıta beresi beyaz renk olacaktır.

Zabıta Palaska, Trafik Zabıta Palaska

- 1-) Palaska genişliği 5-6 cm boyunda en az 130 cm olacaktır.
- 2-) Palaska yapımında kullanılan kumaş atkı çözgü en az 10 tel/cm olmalıdır.
- 3-) Bu kumaş altına sıvama ile tela kumaş lamine edilmiş olmalıdır. Lamine işlemi sağlam, mukavim, pürüzsüz yapılmış olmalıdır.
- 4-) Palaska içinde kullanılan evayada dengi malzeme 1,5 2 mm kalınlığında olmalıdır.
- 5-) Kullanılan evayada dengi malzemenin iki tarafı da dokusuz kumaş ile lamine edilmiş olacaktır. Dokusuz kumaş gamajı en az 110g/m² olmalıdır.
- 6-) Palaska dokuma kumaş arkasına PVC, evayada film kaplamsı ile yapılan malzemedan imal edilmiş olmalıdır.
- 7-) Kemer dikilecektir. (Dar, uzun olan bu kumaş kemerin tam ortasına gelecek ve enine dikilecektir.)
- 8-) Üründe kullanılan bütün aksesuar ve kumaş renkleri birbirine ton olarak ve estetik olarak uyumlu ve uygun olacaktır. Canlı parlak ve estetik olacaktır. Mat ve Solgun olan renkler ve kaliteler kabul edilmeyecektir.
- 9-) Palaska orta kısmına Büyük harflerle ZABITA yazılı olacaktır. Türk Bayraklı ve plastik geçirmeli olacaktır.
- 10-) Palaskanın bir örneği idareye sunulup onay alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
- 11-) İdarenin talebi doğrultusunda Trafik Zabıta ile Zabıta palaskası renk (siyah-beyaz) farklılığı olabilir.

15. MOTORİZE ZABITA ELDİVEN (KIŞLIK)

- a) Ellerin etkili bir şekilde daha iyi bir tutuş sağlayan tasarımda olacaktır.
- b) Parmaklarda havalandırma delikleri olacaktır.
- c) Nefes alabilen malzemedan üretilmiş olacaktır.
- d) Kalınlaştırılmış avuç içi koruyucu ped ve mafsal pedi olacaktır.
- e) Bilekte hızlı bağlanan bantlar olacaktır.

16. TRAFİK ZABITA VE ZABITA YELEĞİ KIŞLIK

- 1. Zabıta yelek Koyu lacivert renkte olacaktır.
- 2. Trafik Zabıta yelekleri neon yeşili olacaktır.
- 3. Bondisıvamlı kumaştan olup %100 polyester olacaktır.
- 4. Dış yüzü %100 polyester 180 gr/M2 bonding su itici özellikli kumaştan iç yüzü %100 polyester kumaştan ve fileli olacaktır.
- 5. Ayaklı yaka olacaktır.
- 6. Zabıta Personeli için Arka sırt bölgesinde "BÜYÜKŞEHİR ZABITA" yazılacaktır. Ön göğüste solda Zabıta Arması olacaktır. Sağda rütbe arması olacaktır.
- 7. Trafik Zabıta İçin Arka kısmında "TRAFİK ZABITA" yazısı olacaktır. Ön göğüste solda Trafik Zabıta arması sağ göğüste Trafik arması olacaktır.
- 8. Fermuarları boydan boya olacaktır.
- 9. Yeleğin iç tarafında fermuarlı 1 adet cep olacaktır.
- 10. 2 tane yan cep olacaktır.
- 11. Kumaş İşçilik birinci sınıf olacaktır.
- 12. Yeleklerin içi polar kumaş olacaktır.
- 13. İdarenin talebi doğrultusunda Trafik Zabıta ile Zabıta yelekleri renk farklılığı gösterebilir.

17. ZABITA ARMASI VE RÜTBE ÖZELLİKLERİ

- 1- Zabıta Memuru, Zabıta Amiri ve Komiseri armaları Zabıta Yönetmenliğe uygun yapılacaktır. Rütbeli personel sayısı, sözleşme imzalandıktan sonra en geç 3 (üç) gün içerisinde İdare tarafından yükleniciye bildirilecektir.
- 2-Yüklenici firma; işe başlamadan önce kullanılacak zabıta arması ve rütbelikleri İdareye onaylatacaktır.
- 3- Zabıta Armaları **3D kabartmalı formatında** olacaktır.
- 4- Zabıta Memuru, Zabıta Amiri ve Komiseri armaları Zabıta Yönetmenliğe uygun Omuzlara takılmak üzere 1 çift apolet verilecektir.

Belediye Tanıtım Amblemi Özellikleri

- 1-Belediye tanıtım amblemi kullanılacaktır.
- 2-Belediye tanıtım amblemi 8 ±0,3 cm en ve 10 ±0,3 cm boy ölçülerinde sol kola dikili olacaktır.
- 3-**3D kabartmalı** olacaktır.


Abdulcadir KANDUZA
Yazı İşleri Sorumlusu

Recep SEMAİH
B. Zabıta Memuru

GENEL HUSUSLAR

- 1-Malların teslimi sözleşmede belirtilen işe başlama tarihinden itibaren **30 (Otuz) takvim günü** içinde yapılacaktır.
- 2-Yüklenici, personellerin kıyafet beden ölçülerine uygun şekilde imal edip, giyilebilecek, tam ve sağlam durumda olacaktır.
- 3- Kıyafetler; Zabıta Daire Başkanlığına tam ve eksiksiz teslim edilecektir.
- 4- Yüklenici, şartnamede belirtilen teknik şartlara uymakla **yükümlüdür**. Kıyafet dikiminde kullanılacak dikiş iplikleri, numunesindeki renk ve kalitede olacaktır. Teknik şartnamede belirtilmeyen renk, kalite, biçim, içerik, doku şekli, tuşe, işçilik ve görünüş bakımından numunesi kalitesinde olacaktır. İstekliler tarafından sunulan numunelerin renk ton farklılığı, numunelere göre olacaktır.
- 5-İdarenin göstereceği yere düzgün bir şekilde istiflenecektir. Kolilerde ve ambalajlarda yırtılma, bozulma ve dağılma olmayacaktır.
- 6- Kullanılmış kıyafetler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 7-Yüklenici, malzemelerin garanti süresi 1 (bir) yıl boyunca % 20 oranında tedarik garantisi vermekle yükümlüdür.
- 8-Malzemelerde; yasaklı maddeler kullanılmayacaktır.
- 9-Numuneye uygun gelmeyen Giyim malzemeleri teslim alınmayacaktır. Bütün sorumluluk Yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 10-İdare gerek gördüğü takdirde numune ve teslim edilecek giyim ürünleri **kamu veya özel laboratuvarlarda ürünleri test ettirme hakkına sahiptir. Yüklenici; test masraflarını ödemekle yükümlüdür.**
- 11- Katılımcı firmalar teknik şartnameye uygun numune getirecektir. Aksi halde numune getirmeyen ve uygun olmayan numunelerin, teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 12-Yüklenici personelin beden ölçülerini aldıktan sonra işe başlayacaktır. Ölçülere uygun gelmeyen ürünler teslim alınmayacaktır.
- 13- Yüklenici; İdarenin belirteceği yere teslimat yapılacağından idareyle irtibata geçilecek olup ürün numunesini (tüm gruplarda kıyafetlerden) hazırlayarak idareye sunmak ve onaylatmak zorundadır.
- 14- Yüklenici, iş kapsamında taahhüt edilen fiyat dışında idareye hiçbir ek ücret çıkarmayacağını, her türlü problemin kendisi tarafından giderileceğini peşinen kabul eder.
- 15- Yüklenici; İdarenin belirttiği, teknik şartları, teslim sürelerini, üretim kalitesini aynen yerine getirmekle mükelleftir.
- 16- Ürünler garanti kapsamında yüklenici firmadan alınarak ve hatalı malzemelerin birebir ücretsiz değişimi yapılacaktır. Gönderim esasındaki nakliye masrafları yükleniciye aittir.
- 17- Hatalı ürün (tüm malzeme grubunda) (renk uyuşmazlığı, kesim hatası, parça eksikliği, defolu malzeme ve idarece belirtilen ölçülere uymama) yüklenici firmaya gönderilir ve birebir ücretsiz değişim yapılır.
- 18-İdarece belirtilecek adrese nakliye (indirme, yükleme ve taşıma) esnasında ambalajı parçalanmış, tahrip olan, çizilen, v.b. durumlar meydana gelen ürünler kabul edilmeyecektir. Yüklenici tahrip olan ürün sayısı kadar idareye yeni ürün teslim etmek zorundadır.
- 19- Malların taşıma, nakliye, hamaliye her türlü giderleri yükleniciye aittir.
- 20- Malzemelerin tamamı tek seferde teslim edilecektir.
- 21-Tüm ürünlerden kanserojen, alerjik etkili boyalar ile yasaklı maddeler bulunmayacaktır.
- 22- İdare gerek gördüğünde kıyafetlerin renk, şekil, modelini değiştirme hakkına sahiptir.
- 23-**Yüklenici firma kıyafetleri, personel ismine göre paketleyip kişiye özel poşet içerisine koyacaktır. Poşetin üzerine personel adı soyadı yazılacaktır.**
- 24-Zabıta Resmi kıyafetlerine ait her türlü **Arma ve işaretler 3D olup**, yüklenici firma tarafından karşılanacak; tüm giyim malzemeleri standartlara uygun 1.sınıf kaliteli, Belediye Zabıta Yönetmeliğindeki kıyafet şekilleri ile birebir aynı olacaktır.
- 25-Trafik, Turizm ve Motorize Zabıta personeli giyim ürünlerinde idarenin şekil, model ve renk değiştirme yetkisi olacaktır.
- 26- Sözleşme yapıldıktan sonra Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri apoletleri adetleri yüklenici firmaya bildirilecek ve Zabıta yönetmenliğine uygun temin edilecektir.
- 27- Giyim malzemeleri, idarenin isteği doğrultusunda ısmarlama (ölçüler alınarak) veya hazır giyim olarak kabul edilecektir. Kıyafetlerdeki uygunsuzluklar, (Dar, geniş, uzun, kısa vb.) yüklenici firma tarafından giderilecektir.
- 28- Yüklenici firma belli olduktan sonra idare tarafından giyim ve ayakkabı ölçüleri verilecek olup ona göre yüklenici tarafından sipariş verilecektir.
- 29- **Talep edilen ile teslim alınan malzeme arasında fark oluşması halinde, Teslim alınan malzeme tutarı faturalandırılıp ödeme yapılacaktır.**

Abdulkadir KANDUZA
Yaz İşleri Sorumlusu


Recep SEMAH
B. Zabıta Memuru


Testler, Muayene ve Kabul İşlemleri

1. Numuneler esnetilmeden serbest halde gözle, duyuşsal olarak ve uygun bir ölçü aleti ile ölçülür. Teknik şartnamede istenilen değerleri karşılayıp karşılamadığına bakılır. Görülebilecek hatalar yüklenici firmaya ait olup, hatanın 10 (on) gün içinde düzeltilmesi veya ürünün değıştirilmesi firma tarafından sağlanır.
2. Muayene sonucu uygun bulunmadığı için kabul edilmeyen giysi eşyaları için yüklenici firma aksi yönde bir görüş bildirirse, bu konuda yapılacak her türlü masraf ve giderler yüklenici firmaya ait olacaktır.
3. 4734 sayılı kanunun mal alımları denetim muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik esasları çerçevesinde muayene ve kabulü yapılacaktır.
4. İş bu şartname 7 sayfadan ibarettir.

Cezai Müeyyide ve Kesintiler


1-Yüklenici firma daha önceden idareden yazılı izin almadan bu şartnamede var olan ürünlerden hiçbirinin muhtevasını, niteliklerini, verilecek ürünlerin miktarını ve kalitesini değıştiremez.

2-İdare, Yüklenici firmanın bu Şartname hükümlerindeki işi süresinde bitirmediği veya işi niteliğine uygun yapmadığını tespit ettiği takdirde, gecikilen ve/veya uygun yapılmayan işler teknik şartname, en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak yerine getirilmeyen ürünler için her takvim günü için ihale bedelinin %0,005 (binde beş) oranında gecikme ve/veya uygun yapılmama cezasına tabi olacaktır.

Ancak, işin niteliği gereği bu gecikmenin ve/veya uygun yapılmamanın 10 (on) günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme idare tarafından tek taraflı fesih edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

3- Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklarda Şanlıurfa Mahkemeleri yetkilidir.

4- İşbu Şartname 7 (YEDİ) sayfadan ibarettir. Şartnamelerde birbiri ile çelişen hususlarda İDARE lehine olanlar dikkate alınır.

ADU... DUZA
Yazılı İhtar Sorumlusu


Recep SEMAH
B. Zabıta Memuru
