

	ANLIURFA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

S.NO	MALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	Roll Up	Adet	20			
2.	Kırlangıç Bayrak	Adet	60			
3.	Yelken Bayrak	Adet	20			
4.	Türk Bayrağı (Gönderi Bayrağı) 70x105 cm	Adet	100			
5.	Sanliurfa Büyükşehir Belediye Bayrağı (Gönderi bayrağı) 70x105 cm	Adet	100			
6.	Kurumsal Bayrak 150x225	Adet	20			
7.	Her türlü bayrakları	Metre	500			
8.	Sopalı Türk Bayrakları	Adet	2000			
9.	Branda	M ²	100			
TOPLAM TUTAR						

Yazı ile :

	Teklif verme süresi 12.05.2026 14:00:00 'ne kadardır.
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve fiyatları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKLİF VEREN
(Kaşe - Muz)



**T.C ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ Gençlik ve Spor Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı
Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü**



ŞARTNAME

1) ROLLUP:

85x200 cm ölçülerinde olacak ürün; dijital baskıya uygun, yüksek çözünürlüklü baskı kalitesine sahip, baskı malzemesi en az 440 gr/m² kalınlığında, dayanıklı ve uzun ömürlü, baskı yüzeyi dikişsiz tek parça ve düzgün yüzeyli, görseli mekanizma içerisinde sarılabılır özellikte, mekanizması yaylı ve makaralı sistemli olup kolay açılıp kapanabilir, ürün gövdesi tamamen alüminyum malzemeden üretilmiş, sağlam ve dengeli yapıda, devrilmeyi önleyici ayak sistemine sahip, kurulumu ek ekipman gerektirmeden pratik ve hızlı şekilde yapılabilir, taşınabilir yapıda ve ürün ile birlikte taşıma çantalı, hafif, dayanıklı ve uzun süreli kullanıma uygun olacaktır.

2) KIRLANGIÇ BAYRAK:

75x200 cm ölçülerinde olacak ürün; Rashel kumaştan üretilmiş, en az 160 gr/m² ağırlığında kristal saten kumaş özelliklerine sahip, dijital süblime baskı tekniği ile yüksek çözünürlükte baskıya sahip, solmaz özellikte, alt kısmı keskin/ters V şeklinde kesimli, kenarları sağlam ve dayanıklı dikişlerle güçlendirilmiş, plastik boru/topuzlu askı aparatına sahip, dış hava koşullarına (yağmur, rüzgar vb.) dayanıklı, uzun ömürlü ve kullanışlı yapıda olmalıdır.

3) YELKEN BAYRAK:

Genellikle dış mekan şartlarına dayanıklı, 1.sınıf raşel kumaştan üretilmiş, 75x300 cm istenilen ebatta tek yönlü dijital bağlantı, paslanmaz alüminyum direk ve rulmanlı demir/kauçuk ayak sistemleri bulunmalıdır. Rüzgara dayanıklı, hızlı kurulabilir ve canlı renk kalitesine sahip olmalıdır.

4) TÜRK BAYRAĞI:

70x105 cm ölçülerinde Türk bayrağı Çift katlı üretilmelidir. Bayrak 1. sınıf çift kat raşel kumaş üzerinde dış mekan dijital baskı tekniği ile yapılmalıdır. Türk Bayrağı TSE standartlarında belirlenmiş özelliklerde üretilmelidir. Bayrağın sol tarafında uçurluk bulunmalıdır. Uçurluğun iki ucunda direğe asılabilmesi için ip bulunmalıdır. Göndere çekilebilmesi için uçkur kısımlarındaki ağızlarında dikiş olmamalıdır. Dış etkenlere ve hava koşullarına (güneş, ısı, yağmur, rüzgar vs.) karşı dayanıklı olmalıdır. Işığa, suya, yıkamaya, rüzgâra karşı renk ve kumaş hassasiyeti olmalıdır. 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na uygun olmalıdır.

5) ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAYRAĞI:

70*105 cm ölçülerinde Çift katlı üretilmelidir. Bayrak 1. sınıf çift kat raşel kumaş üzerinde dış mekan dijital baskı tekniği ile yapılmalıdır. Türk Bayrağı TSE standartlarında belirlenmiş özelliklerde üretilmelidir. Bayrağın sol tarafında uçurluk bulunmalıdır. Uçurluğun iki ucunda direğe asılabilmesi için ip bulunmalıdır. Göndere çekilebilmesi için uçkur kısımlarındaki ağızlarında dikiş olmamalıdır. Dış etkenlere ve hava koşullarına (güneş, ısı, yağmur, rüzgar vs.) karşı dayanıklı olmalıdır. Işığa, suya, yıkamaya, rüzgâra karşı renk ve kumaş hassasiyeti olmalıdır.

6) TÜRK BAYRAĞI :

150*225 cm ölçülerinde Çift katlı üretilmelidir. Bayrak 1. sınıf çift kat raşel kumaş üzerinde dış mekan dijital baskı tekniği ile yapılmalıdır. Türk Bayrağı TSE standartlarında belirlenmiş özelliklerde üretilmelidir. Bayrağın sol tarafında uçurluk bulunmalıdır. Uçurluğun iki ucunda asılabilmesi için ip bulunmalıdır. Dış etkenlere ve hava koşullarına (güneş, ısı, yağmur, rüzgar vs.) karşı dayanıklı olmalıdır. Işığa, suya, yıkamaya, rüzgâra karşı renk ve kumaş hassasiyeti olmalıdır. 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na uygun olmalıdır.

7)ŞERİT BAYRAKLAR:

Birinci kalite Raşel (Rachel) kumaştan üretilmiş olacak ürün; hava şartlarına (yağmur, güneş, rüzgar vb.) dayanıklı, solmaz ve yıkanabilir özellikte olacak, Raşel kumaş üzerine dijital baskı veya serigrafî baskı tekniği uygulanmış, baskısı canlı ve renkleri akmaz özellikte olacak, bayrakların kenarları iplik atmayacak şekilde kesim izi bırakılmadan dikişli olarak kapatılmış, her bir bayrak 20x30 cm standart dikdörtgen ölçülerinde olacak, bayraklar kesilmeye ve kopmaya dayanıklı beyaz veya kırmızı renkli şerit (kolon) üzerine belirli aralıklarla (10-15 cm) dikişli olarak sabitlenmiş olacak, şerit üzerinde bayraklar düzenli ve rüzgarda dolaşmayacak şekilde yerleştirilmiş olacak, Türk bayrağı bulunan şeritlerde zemin kırmızı, ay-yıldız beyaz olacak ve ay-yıldız oranları uygun şekilde basılmış olacak, ürünler rulo halinde veya düzgün katlanmış şekilde, ambalajı deforme olmayacak biçimde paketlenmiş olacak ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na uygun olacaktır.

8) SOPALI TÜRK BAYRAĞI:

40×60cm ölçülerinde törenlerde, okul etkinliklerinde, milli bayram kutlamalarında, kortej yürüyüşlerinde ve kurumsal organizasyonlarda kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş, elde sallanabilir olmalıdır. Raşel kumaş ve TS1 onaylı kumaş parlak görünümü, hafifliği ve rüzgârda estetik dalgalanma sahip olmalıdır. Bayrak kenarları tiftiklenmez, uzun süre formunu korur ve kullanım ömrü uzun olmalıdır. Sopa geçme bölümünde yer alan özel uçkurlu dikişi, bayrağın sopaya sıkı bir şekilde oturmasını sağlamalıdır. Dayanıklı plastik sopalara, hafifliği ve sağlamlığıyla uzun süreli elde taşımaya uygun olmalıdır.

9) BRANDA (ALMAN VİNİL BASKI)

Kullanılacak malzeme PVC esaslı vinil branda olmalıdır ve Alman (Avrupa) vinil kalitesinde olmalıdır. Branda gramajı en az 400 gr/m², tercihen 440-510 gr/m² olmalıdır. Malzeme polyester dokuma taşıyıcı üzerine PVC kaplama yapısında olmalıdır. Yüzey mat veya parlak olmalıdır. Branda su geçirmez, UV ışınlarına dayanıklı, yırtılmaya ve gerilmeye karşı mukavemetli ve dış hava koşullarına uygun olmalıdır. Branda dış mekân kullanımına uygun olmalıdır ve rüzgâr, yağmur ve güneş ışığına karşı dayanıklı olmalıdır. Uzun süreli kullanımda deformasyon göstermemeli, esnek yapıda olmalı ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Ürünler temiz, hasarsız ve kullanıma hazır şekilde teslim edilmelidir. Baskı hatası, renk kayması, yırtık veya benzeri kusurlar bulunmamalıdır. İdare gerekli gördüğü takdirde numune talep edebilmelidir. Tasarım idare tarafından verilmeli veya yüklenici tarafından hazırlanmalıdır. Renk uyumu için prova baskı yapılmalıdır ve yüklenici baskı ile malzeme kalitesinden sorumlu olmalıdır. Branda idare tarafından belirlenecek ölçülerde olacaktır.

NOT: Malzemeler, numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir.

Ömer ASLAN

Şube Müdürü.



İDARİ ŞARTNAMESİ

BASKILI GÖRSEL MALZEMESİ ALIMI

- Tekliflerin verileceği adres:** BAMYASUYU MAHALLESİ 154. SOKAK NO:2 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALİLİYE/ŞANLIURFA
(mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
- Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 12.05.2026 SAAT:14:00**
- İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
- Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **(8) SEKİZ** *no lu teklif kutusuna atılacaktır.
- Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
- Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
- Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
- Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
- Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
- İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
- Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
- Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
- Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
- Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
- En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
- Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
- İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
- İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
- Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM : MURAT ERCAN 0542 468 78 90