

	<b>ANLIURFA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ</b>	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

S.NO	MALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	300X9X1,5 cm AH AP LAMBR	PAKET	30			
2.	BORDO RENKLİ VE DESENLİ İNGİL	PAKET	15			
3.	YEŞİL RENKLİ VE DESENLİ İNGİL	PAKET	25			
4.	300X9X4 cm AH AP KERESTE (Emprenyeli)	ADET	400			
5.	300X7X4 cm AH AP KERESTE (Emprenyeli)	ADET	400			
6.	7'lik SUNTA V DASI	PAKET	90			
7.	7,5'Luk AH AP V DASI	PAKET	90			
8.	ÇİFT YÖNLÜ KAPIMENTE ES	ADET	200			
9.	MAVZER KAPISÜRGÜSÜ VE V DASI	ADET	100			
10.	ZIMBA TABANCASI	ADET	2			
11.	1'lik KOMPAKT V DASI	PAKET	10			
12.	DARBELİ MATKAP (Vidalama)	ADET	1			
13.	18 mm BEYAZ MDF	TABAKA	30			
14.	18 mm HAM MDF	TABAKA	30			
15.	5 mm ARKALIK	TABAKA	15			
16.	OTURMA BANKI AH ABİ (Emprenyeli)	ADET	700			
<b>TOPLAM TUTAR</b>						

Yazı ile : .....

Teklif verme süresi 2.06.2026 14:00:00 'ne kadardır.	
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan teminin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve fiyatları yazılı olarak Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim. ....../...../2026

TEKLİF VEREN  
(Kaşe - Muz)

## AHŞAP KENT DONATILARI ONARIM MALZEMELERİ MAL ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMESİ

1. **Tekliflerin verileceği adres:** Bamyasuyu Mh.154.Sk.No:2 Haliliye / Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 3. Kat Satın alma birimi (mail adresi: [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr))
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 02.06.2026 saat: 14:00**
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **1 ( BİR )** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr) gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

**İLETİŞİM: İSA POLAT – 0544 566 63 98.**



T.C.  
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI  
PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



**Park Yapım Bakım ve Onarımı Şube Müdürlüğü**

**TEKNİK ŞARTNAME**

**1. 300x9x1,5 cm Ahşap Lambri**

- Lambriler, 1.sınıf sarıçam ve emprenyeli kereste olmalıdır. 1 metrede en fazla 3 veya 4 adet olmakla birlikte kuşgözü büyüklüğünde(3-4 mm) budak kabul edilebilecektir.
- Ahşap Lambri, pürüzsüz ve düzgün yapıda olmalıdır.
- Lambrilerde, nem, ıslaklık, rutubet, eğrilik, çatlak veya kırıklık olmamalıdır.
- Lambriler, 35 paketten oluşmalı ve her paket 10 adetli olmalıdır.

**2. Bordo Renkli ve Desenli Shingle (Şingil)**

- Shingle 1. Sınıf kalitede sağlam olmalıdır.
- Kopma mukavemeti en az 800 N / 5 cm derecesinde olmalıdır. Yumuşama noktası ise en az 105 °C olmalıdır.
- Shingle desenli ve bordo renkte olmalıdır.
- Esnek ve kırılmaz olmalıdır.
- Su geçirmez olmalıdır.
- Rulo şeklinde 10 m x 100 cm ebatlarında ve paketli olmalıdır. Paketler, düşük ve yüksek sıcaklıklardan ve nemden korunmuş olmalıdır.

**3. Yeşil Renkli ve Desenli Shingle (Şingil)**

- Shingle 1. Sınıf kalitede sağlam olmalıdır.
- Kopma mukavemeti en az 800 N / 5 cm derecesinde olmalıdır. Yumuşama noktası ise en az 105 °C olmalıdır.
- Shingle desenli ve yeşil renkte olmalıdır.
- Esnek ve kırılmaz olmalıdır.
- Su geçirmez olmalıdır.
- Rulo şeklinde 10 m x 100 cm ebatlarında ve paketli olmalıdır. Paketler, düşük ve yüksek sıcaklıklardan ve nemden korunmuş olmalıdır.

**4. 300x9x4 cm Ahşap Kereste**

- Keresteler, 1.sınıf sarıçam ve emprenyeli kereste olmalıdır. 1 metre Sarıçam kerestede en fazla 3 veya 4 adet olmakla birlikte kuşgözü büyüklüğünde(3-4 mm) budak kabul edilebilecektir.
- Keresteler pürüzsüz ve düzgün yapıda olmalıdır
- Kerestelerin yüzeyi temiz ve dört tarafı oval freze yapılmış olmalıdır.



T.C.  
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI  
PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



**Park Yapım Bakım ve Onarımı Şube Müdürlüğü**

- Kerestelerde nem, ıslaklık, rutubet, eğrilik, çatlak veya kırıklık olmamalıdır.
- Kerestelerin sayısı 500 adet olmalıdır. Kahverengi (ceviz eskitme) emprenyeli olacak.

**5. 300x7x4 cm Ahşap Kereste**

- Keresteler, 1.sınıf sarıçam ve emprenyeli kereste olmalıdır. 1 metre Sarıçam kerestede en fazla 3 veya 4 adet olmakla birlikte kuşgözü büyüklüğünde(3-4 mm) budak kabul edilebilecektir.
- Keresteler pürüzsüz ve düzgün yapıda olmalıdır
- Kerestelerin yüzeyi temiz ve dört tarafı oval freze yapılmış olmalıdır.
- Kerestelerde nem, ıslaklık, rutubet, eğrilik, çatlak veya kırıklık olmamalıdır.
- Kerestelerin sayısı 500 adet olmalıdır. Kahverengi (ceviz eskitme) emprenyeli olacak.

**6. 7'lik Sunta Vidası**

- Vida, Ø5 x 70 mm ölçüsünde olmalıdır.
- Yüksek kalitede sertleştirilmiş çelikten üretilmeli ve çinko kaplamalı olmalıdır.
- 100 paket olmalıdır. 1 pakette 200 adet vida olmalıdır.
- Yıldız başlı olmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.

**7. 7,5'luk Ahşap Vidası**

- Vida,75 mm ölçüsünde olmalıdır.
- Yüksek kalitede sertleştirilmiş çelikten üretilmeli ve çinko kaplamalı olmalıdır.
- 100 paket olmalıdır. 1 pakette 200 adet vida olmalıdır.
- Altıgen başlı olmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.

**8. Kapı Menteşesi**

- Çift yönlü kelebek yaylı kapı menteşesi olmalıdır.
- Uzunluğu 10 cm olmalıdır.
- 200 adet olmalıdır. Menteşe vidaları dahil olmalıdır.
- 1. Sınıf kaliteli ve sağlam malzemedен imal edilmiş olmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.



T.C.  
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI  
PARK VE BAĞÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



**Park Yapım Bakım ve Onarımı Şube Müdürlüğü**

**9. Mavzer Kapı Sürgüsü**

- Kompakt kapılar için kullanılabilir olmalıdır.
- Uzunluğu 11 cm ve karşılayıcısı olmalıdır.
- 100 adet olmalıdır. Vidaları dahil olmalıdır.
- 1. Sınıf kaliteli ve sağlam malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.

**10. Zimba Tabancası**

- TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- Kullanılabilir Zimba Teli Serileri:8004.8006.8008.8010.8012.8014.8016 serileri olmalıdır.
- Kullanılabilir Zimba Teli Ölçüleri:12,7mm\*16mm ölçüsünde olmalıdır.
- Kullanılabilir Kompresör Basıncı: Minimum 4 Bar - Maksimum 8 Bar kapasitede çalışabilmelidir.
- Makina Ağırlığı:0,89 kg ( $\pm 0.5-1$  kg) olmalıdır.
- Makina Ölçüleri:215\*50\*165mm( $\pm 0.5-1$  cm) ölçüsünde olmalıdır.
- Tel Kapasitesi:100 Adet olmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.

**11. 1'lik Kompakt Vidası**

- Kompakt kapılar için kullanılabilir olmalıdır.
- Krom malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.

**12. Darbeli Matkap (Vidalama)**

- Kapasitesi, çelik: 13 mm, Ahşap Vidası 76 mm, Tuğla:16 mm olmalıdır.
- Boşta devir, 0-550/2. 100 d/dk olmalıdır.
- Maksimum tork, 60/115 N.m olmalıdır.
- Kilitleme torku, 125 N.m olmalıdır.
- Net ağırlık 2.7 kg ( $\pm 0.5-1$  kg) olmalıdır.
- Güç kapasitesi 18V /5.0 Ah/Li-ion olmalıdır. Akü, BL1850/DC18RC olmalıdır.
- Mandren ½" olmalıdır.
- TSE standartlarına uygun olmalıdır.



T.C.  
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI  
PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



**Park Yapım Bakım ve Onarımı Şube Müdürlüğü**

**13. 18 mm Beyaz MDF**

- 210x280 cm ebatlarında olmalıdır.
- 18 mm kalınlığında olmalıdır.
- Mdf lam 1. Kalite olmalıdır.
- Beyaz renkte olmalıdır.
- Tabaka ağırlığı 76 kg olmalıdır.
- Odun lifli ve yonga levhası sentetik reçinelerle kaplanmış pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.
- Üretici firmanın MDF(Liv Levha)'ye ait TSE belgesi olmalıdır.

**14. 18 mm Ham MDF**

- 210x280 cm ebatlarında olmalıdır.
- 18 mm kalınlığında olmalıdır.
- Mdf lam 1. Kalite olmalıdır.
- Tabaka ağırlığı 76 kg olmalıdır.
- Odun lifli ve yonga levhası sentetik reçinelerle kaplanmış pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.
- Üretici firmanın MDF(Liv Levha)'ye ait TSE belgesi olmalıdır.

**15. 5 mm Arkalık**

- 210x280 cm ebadında, 5 mm kalınlığında olmalıdır.
- 1.sınıf kalitede olmalıdır.
- Beyaz renkte olmalıdır.
- Ürün üzerinde yada ürünün fabrikasyon ambalajında TSE veya CE yazısı olmalıdır.

**16. Oturma Bankı Ahşabı**

- Ahşap, 148x9 cm ve 4 mm ebadında olmalıdır.
- 1. sınıf sarıçam, emprenyeli olmalıdır.
- Ahşap, ceviz renginde olmalıdır. Dört tarafı oval ve yüzeyi pürüzsüz olacaktır.
- Her metrede sağlam kuşgözü diye tabir edilen 2 adet budak bulunabilir. Budak çapları toplam parça genişliğinin 1/8'ini geçmeyecektir. Çürük, özürlü, kısmen kaynamış ve düşmüş budaklar bulunmayacaktır.
- Kesesi damlayan, çeken reçine bulunmayacaktır.
- İç kabukta çürük ya da böcek deliği bulunmayacaktır.
- Burulma, her metretül uzunlukta 2 mm'yi geçmeyecektir



T.C.  
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI  
PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Park Yapım Bakım ve Onarımı Şube Müdürlüğü

**Diğer Hükümler**

- Ürünler, teslim öncesi numuneler **idare onayına** sunulmalıdır. **İdare onayı almayan** ürün teslim alınmayacaktır.
- Malzemelerde herhangi bir deformasyon veya hata olmamalıdır.
- Yüklenici, İdare'nin talep etmiş olduğu ve onayladığı malzemeleri Gürcütepe Fidanlığı'na teslim edecektir.
- İdare, gerek duyduğu takdirde teslim yerini değiştirebilir.
- Nakliye bedeli (yükleme, indirme, rafa istifleme, nakliye vb. her türlü işçilik) yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Şartnameye uygun malzeme getirilmelidir.
- İdare tarafından yapılan kontrollerde vasıflara uygun malzeme getirilmediği takdirde malzemenin kabulü yapılmayacaktır.
- 
- Malzemeler, TSE standartlarına uygun olmalıdır
- Teslim süresi 20 gündür.

**İsa POLAT**

Satın Alma Sorumlusu

**Şükrü KARACA**

Şube Müdürü