
	<b>ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ</b>	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	Zabıta Tişört (Yazlık)	Adet	110			
2.	Zabıta Motorize Tişört (Yazlık)	Adet	2			
3.	Zabıta Turizm Tişört (Yazlık)	Adet	12			
4.	Zabıta Trafik Tişört (Yazlık)	Adet	36			
5.	Zabıta Keten Pantolon (Erkek Yazlık)	Adet	55			
6.	Zabıta Keten Pantolon (Bayan Yazlık)	Adet	9			
7.	Trafik Zabıta Keten Pantolon (Erkek Yazlık)	Adet	13			
8.	Trafik Zabıta Keten Pantolon (Bayan Yazlık)	Adet	2			
9.	Zabıta Motorize Keten Pantolon (Yazlık)	Adet	1			
10.	Ayakkabı Yazlık Erkek	Çift	68			
11.	Ayakkabı Yazlık Bayan	Çift	11			
12.	Zabıta Motorize Ayakkabı	Çift	1			
13.	Zabıta Kep (Yazlık)	Adet	62			
14.	Trafik Zabıta Kep (Yazlık)	Adet	18			
15.	Zabıta Palaska (Siyah)	Adet	62			
16.	Trafik Zabıta Palaska (Beyaz)	Adet	18			
17.	Zabıta Yelek	Adet	62			
18.	Trafik Zabıta Yelek	Adet	18			
19.	Motorize Eldiven	Çift	1			
20.	3D Arma (1 Takım: iki adet Göğüs, iki adet Kol, 2 adet omuz)	Takım	160			
<b>TOPLAM TUTAR</b>						

Yazı ile : .....

	<b>Teklif verme süresi 8.06.2026 16:00:00 'ne kadardır.</b>
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek tarafı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim. ....../...../2026

TEKLİF VEREN  
(Kaşe - İmza)

## YAZLIK RESMİ KIYAFET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAMESİ

1. Tekliflerin verileceği adres: **Bamyasuyu Mah.154 sok.no:2Haliliye/Şanlıurfa Kat3** satınalma birimi (mail adresi: [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr))
2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; **08.06.2026 saat: 16:00**
3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: **ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **5(Beş)** nolu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr) gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

**İLETİŞİM:KEMAL KAYA 0542 560 64 15**



T.C.

**ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

**ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI EMRİNDE GÖREV YAPAN  
ZABITA PERSONELİNE ALINACAK  
YAZLIK RESMİ GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**İstenilen Numune Cins ve Miktarları:**

- 1 Adet Zabıta Tişört Yazlık
- 1 Adet Motorize Tişört Yazlık
- 1 Adet Turizm Zabıta Tişört Yazlık
- 1 Adet Trafik Zabıta Tişört Yazlık
- 1 Adet Zabıta Keten Pantolon Erkek Yazlık
- 1 Adet Zabıta Keten Pantolon Bayan Yazlık
- 1 Adet Trafik Zabıta Pantolon Erkek Yazlık
- 1 Adet Trafik Zabıta Pantolon Bayan Yazlık
- 1 Adet Motorize Pantolon Yazlık
- 1 Çift Ayakkabı Erkek Yazlık
- 1 Çift Ayakkabı Bayan Yazlık
- 1 Çift Motorize Ayakkabı Yazlık
- 1 Adet Zabıta Kep Yazlık
- 1 Adet Trafik Zabıta Kep Yazlık
- 1 Adet Palaska (SİYAH)
- 1 Adet Palaska (BEYAZ)
- 1 Çift Motorize Yarım Parmak Eldiven
- 1 Takım Zabıta arması ve rütbeleri

**2026 ZABITA RESMİ, MOTOSİKLETLİ ZABITA, TURİZM ZABITA VE TRAFİK ZABITA YAZLIK  
KIYAFETLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**GENEL ESASLAR**

**MADDE 1. KONU**

**Madde 1.1.** Bu şartname Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığımızda görevli personel için 2026 yılında satın alınacak kıyafetlerin; genel istek ve teknik özellikleri, numune alma şekli, ambalajlama, teslimat, kontrol ve muayene metotlarını içerir.

**MADDE 2. KAPSAM**

**Madde 2.1.** Söz konusu iş için aşağıdaki listede belirtilen kıyafetler, yüklenici tarafından şartnameye ve şahit numunelere uygun imal edilecektir. Yüklenici firma beden ölçülerini idarenin belirlediği Şanlıurfa il sınırları içerisinde 1 noktada personelin üzerinden bire bir alacaktır. Yüklenici firma; kıyafetlerin, tüm personel tarafından rahat ve ergonomik kullanılabilirliğini sağlayacaktır.

**MADDE 3. MİKTARLAR**

**Madde 3.1.** Satın alınacak malzemelerin adı, birimi ve miktarı Mal-Hizmet-Yapım Talep Listesi tablosunda yer almaktadır.

**MADDE 4. RESMİ YAZLIK ZABITA KIYAFETİ ÖZELLİKLERİ**

**4.1. Zabıta Tişört Yazlık**

1-) 1. sınıf 5 Kanallı dry touch kappa örme kumaştan üretilmiş olacaktır. Kumaş ağırlığı en az 145 gr/m +/-%10 (artı eksi yüzde on) gr olacaktır. Kumaş %100 Polyester olacaktır. Tişört yapımında idare tarafından uygun görülür ise likra kullanılması da istenebilir. Likralı istenilen kumaşta likra oranı %2-3 oranında olmalıdır.

2-) Kanallı lifleri ile nem ve hava transferini kolaylaştıracak, havanın dışarıdan içeriye, nemin ise içeriden dışarıya kolayca atılmasını sağlayacak kalitede olacaktır.

3-) Sağ kol üzerinde idarenin belirleyeceği Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arması ve sol kol üzerinde kalem cebi üzerine Türk Bayrağı, 3D kabartmalı olacak şekilde, sökülüp takılabilir özellikte cırtlı (velcro) sistemle uygulanacaktır.

Abdulkadir KANDUZA

Zabıta Şartnamesi

Recep SEMAH

B. Zabıta Memuru

- 4-) Sağ ve sol göğüs üzerine genel Zabıta Brövesi, Zabıta Arması, Zabıta Rütbesi 3D Baskı Boyutunda cırt cırtlı olacaktır. Ayrıca Sağ ve sol omuz üzerinde rütbede belirtilen şartlara uygun apolet verilecektir.
- 5-) Tişörtlerin sırt kısmında oval olacak şekilde “**BÜYÜKŞEHİR**” ve düz şekilde “**ZABITA**” yazısı yazılacaktır.
- 6-) Tişörtler kısa kollu olacaktır. İdare uygun görmesi halinde uzun kolluda alabilecektir. Tişört modeli ve rengi idaremiz tarafından belirlenecektir.
- 7-) Tişörtler birinci sınıf kalite ve işçilikte yapılacaktır. Tişört yaka kısmı Polo yaka ve patlı üç düğmeli olacaktır. Kanserojen madde içeren kimyasal kullanılmamış olacaktır. Kol ucu ve bat kısmı solmayan lacivert kumaştan dikilecek.
- 8-) Rengi ve şekli mühürlü numunesindeki gibi olacaktır. Şekil, renk değiştirme yetkisi idarede olacaktır.
- 9-) Teslimi sırasında yırtık deforme olmuş Tişört teslim alınmayacaktır.
- 10-) Tişörtlerin bir örneği idareye sunulup onay alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
- 11-) Sırt kısmında belirtilen şekil ve ibareler üzerinde değişiklik yapma hakkı birimiz tasarruf ve yetkisinde olacaktır.

#### **4.2 Zabıta Motorize Tişört Yazlık**

- 1-) 1.Sınıf 5 Kanallı dry touch kappa örme kumaştan üretilmiş olacaktır. Kumaş ağırlığı en az 145 gr/m olacaktır.
- 2-) Lacivert renk tonlarından kumaştan, uzun kol olacaktır.
- 3-) Bisiklet (sıfır) yaka olacaktır. Kanserojen madde içeren kimyasal kullanılmamış olacaktır.
- 4-) Kanallı lifleri ile nem ve hava transferini kolaylaştıracaktır, havanın dışarıdan içeriye, nemin ise içeriden dışarıya kolayca atılmasını sağlayacak kalitede olacaktır.
- 5-) Sırt kısmında işlenmiş oval şekilde “**BÜYÜKŞEHİR**” ve düz şekilde “**ZABITA**” ibareleri olacaktır.
- 6-) Sağ ve sol göğüs üzerine genel Zabıta Brövesi, Zabıta Arması, Zabıta Rütbesi 3D Baskı Boyutunda cırt cırtlı olacaktır. Ayrıca Sağ ve sol omuz üzerinde rütbede belirtilen şartlara uygun apolet verilecektir.
- 7-) Sağ kolunda yüzeyine belediye şehir amblemi cırt cırt yapışkanlı 3D özellikli olacaktır.
- 8-) Sol kolun yüzeyine Türk Bayrağı Dikdörtgen cırt cırt yapışkanlı 3D özellikli olacaktır.
- 9-) Rengi ve şekil mühürlü numunesindeki gibi olacaktır.

#### **4.3 Turizm Zabıta Tişört Yazlık**

1. 1.sınıf 5 Kanallı dry touch kappa örme kumaştan üretilmiş olacaktır. **Üst kısmı Beyaz, alt kısmı lacivert iki renk kumaş kullanılacaktır.** Kumaş ağırlığı en az 145 gr/m +-%10 (artı eksi yüzde on) gr olacaktır. Kumaş %100 Polyester olacaktır.
2. Tişört yapımında idare tarafından uygun görülür ise likra kullanılması da istenebilir. Likralı istenilen kumaşa likra oranı %2-3 oranında olmalıdır.
3. Kanallı lifleri ile nem ve hava transferini kolaylaştıracak, havanın dışarıdan içeriye, nemin ise içeriden dışarıya kolayca atılmasını sağlayacak kalitede olacaktır.
4. Sağ kol üzerinde idarenin belirleyeceği Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arması ve sol kol üzerinde kalem cebi üzerine Türk Bayrağı, 3D kabartmalı olacak şekilde, sökülüp takılabilir özellikte cırtlı (velcro) sistemle uygulanacaktır.
5. Sağ ve sol göğüs üzerine genel Zabıta Brövesi, Zabıta Arması, Zabıta Rütbesi 3D Baskı Boyutunda cırt cırtlı olacaktır. Ayrıca Sağ ve sol omuz üzerinde rütbede belirtilen şartlara uygun apolet verilecektir. Sağ ve sol omuz üzerinde apoletlik yeri olacak
6. Tişörtlerin sırt kısmında oval olacak şekilde “**BÜYÜKŞEHİR**” ve düz şekilde “**ZABITA**” yazısı yazılacaktır.
7. Tişörtler kısa kollu olacaktır. İdare uygun görmesi halinde uzun kolluda alabilecektir. Tişört modeli ve rengi idaremiz tarafından belirlenecektir.
8. Tişörtler birinci sınıf kalite ve işçilikte yapılacaktır. Tişört yaka kısmı Polo yaka ve patlı üç düğmeli olacaktır. Kanserojen madde içeren kimyasal kullanılmamış olacaktır. Kol ucu ve bat kısmı solmayan lacivert kumaştan dikilecek.
9. Şekil, renk değiştirme yetkisi idarede olacaktır.
10. Rengi ve şekli mühürlü numunesindeki gibi olacaktır
11. Teslimi sırasında yırtık deforme olmuş Tişört teslim alınmayacaktır.
12. Tişörtlerin bir örneği idareye sunulup onay alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
13. Sırt kısmında belirtilen şekil ve ibareler üzerinde değişiklik yapma hakkı birimiz tasarruf ve yetkisinde olacaktır.

Abdulkerim KANDUZA  
Yaz İşleri Sorumlusu

Recep SEMAİ  
B. Zabıta Sorumlusu

#### **4.4 Trafik Zabıta Tişört Yazlık**

1. 1.sınıf 5 Kanallı dry touch kappa örme kumaştan üretilmiş olacaktır. **Üst kısmı neon yeşil, alt kısmı lacivert iki renk kumaş kullanılacaktır.** Kumaş ağırlığı en az 145 gr/m +-%10 (artı eksi yüzde on) gr olacaktır. Kumaş %100 Polyester olacaktır.
2. Tişört yapımında idare tarafından uygun görülür ise likra kullanılması da istenebilir. Likralı istenilen kumaşa likra oranı %2-3 oranında olmalıdır.
3. Kanallı lifleri ile nem ve hava transferini kolaylaştıracak, havanın dışarıdan içeriye, nemin ise içeriden dışarıya kolayca atılmasını sağlayacak kalitede olacaktır.

4. Sağ kol üzerinde idarenin belirleyeceği “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi” arması ve sol kol üzerinde kalem cebi üzerine Türk Bayrağı dikilecektir.
5. Sağ ve sol göğüs üzerine genel Zabıta Brövesi, Zabıta Arması, Zabıta Rütbesi 3D Baskı Boyutunda cırt cırtlı olacaktır. Ayrıca Sağ ve sol omuz üzerinde rütbede belirtilen şartlara uygun apolet verilecektir. Sağ ve sol omuz üzerinde apoletlik yeri olacak
6. Tişörtlerin sırt kısmında oval olacak şekilde “BÜYÜKŞEHİR” ve düz şekilde “ZABITA” yazısı yazılacaktır.
7. Tişörtler kısa kollu olacaktır. İdare uygun görmesi halinde uzun kolluda alabilecektir. Tişört modeli ve rengi idaremiz tarafından belirlenecektir.
8. Tişörtler birinci sınıf kalite ve işçilikte yapılacaktır.
9. Tişört yaka kısmı Polo yaka ve patlı üç düğmeli olacaktır. Kanserojen madde içeren kimyasal kullanılmamış olacaktır. Kol ucu ve bat kısmı solmayan lacivert kumaştan dikilecek.
10. Şekil, renk değiştirme yetkisi idarede olacaktır.
11. Rengi ve şekli mühürlü numunesindeki gibi olacaktır
12. Teslimi sırasında yırtık deforme olmuş Tişört teslim alınmayacaktır.
13. Tişörtlerin bir örneği idareye sunulup onay alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
14. Sırt kısmında belirtilen şekil ve ibareler üzerinde değişiklik yapma hakkı birimiz tasarruf ve yetkisinde olacaktır.

#### **4.5 Zabıta Keten Pantolon Yazlık Erkek**

- 1-) Yazlık Keten pantolon Cordura 600 denyemembran kaplamalı olarak üretilen dayanıklı kumaştan imal edilecektir. Yazlık mevsimine uygun olacaktır
- 2-) Pantolonun arkasında ve her iki yan bölgesinde birer kapaklı cırcırlı cep olacaktır. Yan Ceplerin üstüne “ZABITA” yazısı yazılacaktır.
- 3-) Esnek kumaştan Rahat kesim olarak imal edilecek ve plesiz olacaktır.
- 4) Rengi Koyu lacivert, renk atmayan 1. Sınıf kumaş ve işçilikle imal edilecektir. % 63 pes/%33 penye pamuk /%4 elastan ve Kumaş olacaktır. Hammadde; % 50 (yüzde elli) polyester, % 50 (yüzde elli) yün olacaktır. Tolerans;  $\pm$  % 10 (artı veya eksi yüzde on) olacaktır.
- 5-) Gramaj: 220 Gr/m<sup>2</sup>. Tolerans;  $\pm$  %10 (artı veya eksi yüzde on) olacaktır.
- 6-) Hava şartlarına karşı, Ticari ve ev tipi yıkamaya karşı renk haslığı akmada en az 4 (dört), solmada en az 4 (dört) olacaktır.
- 7-) Tere karşı renk haslığı (Asidik ve Bazik) akmada en az 4 (Dört), solmada en az 4 (dört) olacaktır.
- 8-) Teslimi sırasında yırtık deforme olmuş Keten pantolon teslim alınmayacaktır.
- 9-)Pantolon paçaları çırçırılı olacak.
- 10-)Pantolonların bir örneği idareye sunulup onay alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
- 11-) Pantolonlar personelin beden ölçülerine göre dikilmiş olacaktır.

#### **Madde 4.5.1. Pantolon Dikim Özellikleri:**

- 1) Pantolon kemer genişliği  $6 \pm 0,3$  cm olacaktır. Genişliği  $2 \pm 0,5$  cm olan köprülerden numunesinde olduğu gibi 7 (yedi) adet olacaktır
- 2) Pantolonun sağ ve sol yanlarında birer adet mühürlü numunesinde olduğu gibi yan cep bulunacaktır. Cep ağız genişliği  $16 \pm 1$  cm olacaktır.
- 3) Köprülerin alt uçları kemerin altında kalacaktır. Köprü uzunluğu  $7 \pm 0,5$  cm olacaktır.
- 4) Cep başlangıç ve bitimlerinde, ön patletin alt uç kısmında, köprü alt ve üst uçlarına punteriz dikişi atılacaktır. Köprü alt ucundaki punteriz dikişi gizli olacaktır. Ayrıca pantolon ağının birleştiği noktaya içten gizli bir şekilde punteriz atılacaktır.
- 5) Pantolonun önü fermuarlı, iki adet (sağda ve solda) ilik-düğmeli ve paslanmaz kanca koca olacaktır.
- 6) Pantolonun hem sağ hem de sol arkada  $7 \pm 0,5$  cm boyunda sason dikişi olacaktır. Paça ucu açık ve üç ip overlok çevrilmiş olup, paça genişliği en az 18 cm (onsekiz) olacaktır. Beden numarasına göre  $1 \pm 0,2$  cm arttırılacaktır.
- 7) Kemer astarının sağ arka cep torbasıyla kesiştiği yerde beden etiketi olacaktır.
- 8) İlik boyları  $2 \pm 0,4$  cm olacaktır.
- 9) Pantolon arkası tek dikişli olacaktır. Yan cep ile kemer arasında iç ve dış kısmında iki yönde lastik (lastik eni 4cm) olacaktır.
- 10)Pantolon iç kısmında yıkama talimatlarını gösteren etiket dikili olacaktır.
- 11)Mühürlü numunesindeki şekil, kalite ve dokuda olacaktır.

Abdulkadir KANDUZA

Yazı İşleri Sorumlusu



Recep SEMAH

B. Zabıta Memuru



#### **4.6. Zabıta Keten Pantolon Yazlık Bayan**

- a) Zabıta Keten Pantolon Yazlık Erkek kumaş ve dikim özellikleri ile aynı olup, ancak **bayan kesim olacaktır.**
- b) Arkası cepsiz olacaktır.

#### **4.7 Trafik Zabıta Keten Pantolon Yazlık Erkek**

- 1-) Yazlık Keten pantolon Cordura 600 denyemembran kaplamalı olarak üretilen dayanıklı kumaştan imal edilecektir. Yazlık mevsimine uygun olacaktır
- 2-) Yönetim tarafından sayısı belirlenecek olan **Trafik Zabıta Pantolonun sağ bacak diz kapağı üstünde 3 (üç) adet fosforlu şerit 5x17 cm ebadında, sol ve sağ diz kapağı yanlarında ise fosfor yeşili gri parçalı fosforlu şeritler ise 7x35 cm ebadında** olacaktır.
- 3-) Pantolonun arkasında ve her iki yan bölgesinde birer kapaklı cırcırlı cep olacaktır. Yan Ceplerin üstüne neon yeşil renginde “**TRAFİK**” yazısı yazılacaktır.
- 4-) Esnek kumaştan Rahat kesim olarak imal edilecek ve pilesiz olacaktır.
- 5) Rengi Koyu lacivert, renk atmayan 1. Sınıf kumaş ve işçilikle imal edilecektir. % 63 pes/%33 penye pamuk /%4 elastan ve Kumaş olacaktır. Hammadde; % 50 (yüzde elli) polyester, % 50 (yüzde elli) yün olacaktır. Tolerans;  $\pm$  % 10 (artı veya eksi yüzde on) olacaktır.
- 6-) Gramaj: 220 Gr/m2. Tolerans;  $\pm$  %10 (artı veya eksi yüzde on) olacaktır.
- 7-) Hava şartlarına karşı, Ticari ve ev tipi yıkamaya karşı renk haslığı akmada en az 4 (dört), solmada en az 4 (dört) olacaktır.
- 8-) Tere karşı renk haslığı (Asidik ve Bazik) akmada en az 4 (Dört), solmada en az 4 (dört) olacaktır.
- 9-) Teslimi sırasında yırtık deforme olmuş Keten pantolon teslim alınmayacaktır.
- 10-)Pantolon paçaları çırçırılı olacak.
- 11-)Pantolonların bir örneği idareye sunulup onay alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
- 12-) Pantolonlar personelin beden ölçülerine göre dikilmiş olacaktır.

#### **Madde 4.7.1. Pantolon Dikim Özellikleri:**

- 1) Pantolon kemer genişliği  $6 \pm 0,3$  cm olacaktır. Genişliği  $2 \pm 0,5$  cm olan köprülerden numunesinde olduğu gibi 7 (yedi) adet olacaktır
- 2) Pantolonun sağ ve sol yanlarında birer adet mühürlü numunesinde olduğu gibi yan cep bulunacaktır. Cep ağız genişliği  $16 \pm 1$  cm olacaktır.
- 3) Köprülerin alt uçları kemerin altında kalacaktır. Köprü uzunluğu  $7 \pm 0,5$  cm olacaktır.
- 4) Cep başlangıç ve bitimlerinde, ön patletin alt uç kısmında, köprü alt ve üst uçlarına punteriz dikişi atılacaktır. Köprü alt ucundaki punteriz dikişi gizli olacaktır. Ayrıca pantolon ağının birleştiği noktaya içten gizli bir şekilde punteriz atılacaktır.
- 5) Pantolonun önü fermuarlı, iki adet (sağda ve solda) ilik-dügmeli ve paslanmaz kanca koca olacaktır.
- 6) Pantolonun hem sağ hem de sol arkada  $7 \pm 0,5$  cm boyunda sason dikişi olacaktır. Paça ucu açık ve üç ip overlok çevrilmiş olup, paça genişliği en az 18 cm (onsekiz) olacaktır. Beden numarasına göre  $1 \pm 0,2$  cm arttırılacaktır.
- 7) Kemer astarının sağ arka cep torbasıyla kesiştiği yerde beden etiketi olacaktır.
- 8) İlik boyları  $2 \pm 0,4$  cm olacaktır.
- 9) Pantolon arkası tek dikişli olacaktır. Yan cep ile kemer arasında iç ve dış kısmında iki yönde lastik (lastik eni 4cm) olacaktır.
- 10)Pantolon iç kısmında yıkama talimatlarını gösteren etiket dikili olacaktır.
- 11)Mühürlü numunesindeki şekil, kalite ve dokuda olacaktır.

#### **4.8. Trafik Zabıta Keten Pantolon Yazlık Bayan**

- a) Erkek pantolon kumaş ve dikim özelliğinde ancak bayan kesim olacaktır.
- b) Arkası cepsiz olacaktır.

#### **4.9 Zabıta Motorize Pantolonu Yazlık**

##### **Kumaş özeliği**

1. Kumaş gramajı en az 240 gr/m<sup>2</sup> (iki yüz kırk ) olup, 500 D NYLON Bez ayağı dokuma kumaştan olacaktır%100 Poliamid 6.6
2. Kumaş gerilme mukavemeti; çözgüde en az 1800 N, atkında en az 1200 N olacaktır.
3. Kumaşın TS EN ISO 4674-1:2016 testinde yırtılma dayanımı; çözgüye dik yönde en az 230N ,atkıya dik yönde en az 240N olacaktır.
4. Kumaşın TS EN 530:2011 (EN 530:2010) testinde aşınma dayanımı sonucu 6.000 devirde kopma olmayacaktır.
5. Kumaşın sürtmeye karşı renk haslığı; kuruda en az 4 (dört) yaşta en az 4(dört) olacaktır.

Abdullah B. KANDUZA  
Çevre İşleri Şubesi

Recep SEMAİ  
B. Zabıta Memuru

6. Kumaşın TS EN ISO 105 X 12:2016 testinde sürtme haslığı; en olarak en az 4 (dört), boy en az 4 (dört) olacaktır.

#### **DİKİM ÖZELLİĞİ**

1. Dikişler kumaş kalitesine uygun iplikten ve dayanıklı olacaktır.
2. Çok amaçlı kullanım özellikleri ile kullanıcıya rahatlık sağlayacaktır.
3. Bel bölümünde ayar bantları olacaktır. Üç adet köprü olacak yanlarda ayarlanabilir tokalı cırt olacaktır.
4. Pantolonun iki yanında fermuarlı cep olacaktır. Fermuar ustu flato cep olacak kemer kısmında lastik olacaktır. Pantolon ön fermuarında flatolu kapatma kopçalı olacaktır.
5. Dizdeki sürtünme bölgelerinde sürtülmeye dayanıklı kumaştan güçlendirilmiş bölgeler bulunacaktır.
6. Dizlerde sürtünmeye dayanıklı 500D NYLON kumaş olacaktır. Sağ ve sol bacak üç sıra reflektör olacaktır.
7. Pantolonun arka kısmında motor üzerinde kaymayı engelleyen bölümler olacaktır.
8. Pantolonun diz bölümlerinde yükseklik ayarlama özelliği ile koruyucu yerlerinde CE standartlarına en uygun EN 1621:2 sertifikalı diz koruyucuları olacaktır.
9. Rahat kesim olarak imal edilecek pantolon diz seviyesinde yan paça bölümde kadar fermuarlı genişletme ve daraltma özelliğine sahip olacaktır. Pantolon ön ve arka tarafında havalandırmalı astar olacaktır.
10. Paçasında reflektörlü yan fermuar ve sıkırtma bantları bulunacaktır. İç kısmı tamamen file astar olacak Sağ ve sol bacakta üçer sıra reflektör olacaktır.
11. Dış katmanın içi kolay hava akışını destekleyen file yapıda olacaktır. Paçanın yan tarafında reflektör ve mavi şerit olacak.
12. Rengi siyah ve koyu lacivert tonlarında olacaktır.

#### **4.10. Ayakkabı Yazlık Erkek-Bayan**

1. Ayakkabılar siyah renkli üstten bağcıklı olacaktır.
2. Ayakkabının üst ve iç yüzey nefes alabilen malzemedir yapılacaktır.
3. Ayakkabının ön ve arka tarafında kullanılan sertleştiricinin iyi kalitede ve en az 1.5 mm. Kalınlığında olması gerekmektedir.
4. İç taban mostrası 2,5 mm kalınlığında ortopedik özelliğe sahip olmalıdır.
5. Taban bölgesinde phylon olacak ve ayak hareketine uyum sağlayıp darbeleri minimuma indirecek ve yüksek aşınma direnci, hafiflik ve esnek yapıya sahip TPU ayakkabı tabanı kullanım esnasında konfor ve ergonomik olacaktır. SRC kaymazlık standardına uygun olacaktır.
6. Les insole teknolojisi içeren ayakkabı, içindeki nem ve teri en aza indirgeyebilmek için vücut ağırlığının eşit dağılmasını amaçlayan özel olarak işlenip oluşturulan iç ayakkabı malzeme yapısına sahip olacaktır.

#### **4.11. Motorize Yazlık Ayakkabı**

1. Nefes alabilir hakiki dana derisinden olacaktır.
2. Terletmez, nefes alabilir teri çabuk buharlaştıran iç astar olacaktır. Nitril kauçuk taban olacaktır.
3. Kaydırmaz taban (sertleştirilmiş, kaydırmazlığı artırılmış) olacaktır. Sünger ve yumuşatılmış deri ile desteklenmiş ön ve arka körükler olacaktır.
4. Bilek kemiği koruması arka tarafta reflektif bölümü olacaktır. Mid. Cut Vibram taban olacaktır.
5. PU sünger ile takviye edilmiş ayak bileği koruması olacaktır.
6. Tpu vites değiştirme koruması olacaktır.
7. Topuk bölgesinde gece sürüşü sağlayacak reflektif olacaktır.
8. Rengi siyah ve şekil mühürlü numunesin gibi olacaktır.

Abdullah ZAMDUZA  
Yazıcı  
Mühürü

Recep SEMAİH  
B. Zabıta Memuru

#### **4.12. Zabıta Kep – Trafik Zabıta Kep Yazlık**

- 1) Zabıta kepi 6 (altı) parçadan oluşacaktır.
- 2) Kepte kullanılan kumaş elbiselik kumaşla aynı renk ve özellikte olacaktır.
- 3) Ön parça hariç diğer (yan ve arka) dilimler üzerinde numunesinde olduğu gibi file kumaşından olacak, birer adet metal kuşgözü olacaktır.
- 4) Kepin arkasında dişi-erkek cırtlı kepi ayarı bulunmalı ve üzerinde mühürlü numunesinde olduğu gibi "ZABITA" ibaresi bulunmalıdır. Kepin arkası kepi kumaşına uygun renkte lacivert biye ile çevrilmiş olmalıdır.
- 5) Kepin tepe noktasında numunesinde olduğu gibi zımbalı düğme basılmış olacaktır. Kepin ön kısmına numunesinde olduğu gibi zabıta arması sasonu ortalayarak düzgün bir şekilde dikilmiş veya yapıştırılmış olacaktır.
- 6) Kep kumaşına numunesinde olduğu gibi süngerli astar yapıştırılmış olup içten dikiş yerleri astarla aynı renkte biye ile temiz kapatılmış olacaktır.

- 7) Kepin siperlik kısmında katlandığında kırılmayan ve verilen şekil kalıcı olan nitelikte plastik siperlik kullanılacaktır.
- 8) Siper üzerinde 1,4 + 0,1 cm genişliğinde numunesinde olduğu gibi lacivert ve mavi renk ve desende sakındırarak siperin her iki ucunda zabıta amblemleri metal rozet düğmelerle tutturulmuş olacaktır. Ayrıca Trafik Zabıta Kep siperi Beyaz renkte olacaktır.
- 9) Zabıta kepi plastik şerit dikili polyester krogrenle çevrilmiş olmalıdır. k- Rengi ve şekli numunesi gibi olacaktır.
- 10) Zabıta ve Trafik Zabıta Kepleri farklılık göstereceğinden, renkleri idare tarafından belirlenecektir.

#### **4.13. Zabıta Palaska, Trafik Zabıta Palaska**

- 1-) Palaska genişliği 5-6 cm boyunda en az 130 cm olacaktır.
- 2-) Palaska yapımında kullanılan kumaş atkı çözgü en az 10 tel/cm olmalıdır.
- 3-) Bu kumaş altına sıvama ile tela kumaş lamine edilmiş olmalıdır. Lamine işlemi sağlam, mukavim, pürüzsüz yapılmış olmalıdır.
- 4-) Palaska içinde kullanılan evayada dengi malzeme 1,5 2 mm kalınlığında olmalıdır.
- 5-) Kullanılan evayada dengi malzemenin iki tarafı da dokusuz kumaş ile lamine edilmiş olacaktır. Dokusuz kumaş gamajı en az 110g/m<sup>2</sup> olmalıdır.
- 6-) Palaska dokuma kumaş arkasına PVC, evayada film kaplamsı ile yapılan malzemedan imal edilmiş olmalıdır.
- 7-) Kemer dikilecektir. (Dar, uzun olan bu kumaş kemerin tam ortasına gelecek ve enine dikilecektir.)
- 8-) Üründe kullanılan bütün aksesuar ve kumaş renkleri birbirine ton olarak ve estetik olarak uyumlu ve uygun olacaktır. Canlı parlak ve estetik olacaktır. Mat ve Solgun olan renkler ve kaliteler kabul edilmeyecektir.
- 9-) Palaska orta kısmına Büyük harflerle ZABITA yazılı olacaktır. Türk Bayraklı ve plastik geçirmeli olacaktır.
- 10-) Palaskanın bir örneği idareye sunulup onay alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
- 11-) İdarenin talebi doğrultusunda Trafik Zabıta ile Zabıta palaskası renk (siyah-beyaz) farklılığı olabilir.

#### **4.14. TRAFİK ZABITA VE ZABITA YELEĞİ**

1. Zabıta yeleği Koyu lacivert renkte olacaktır.
2. Trafik zabıta yeleği neon yeşili renginde olacaktır
3. Bondisıvmalı kumaştan olup %100 polyester olacaktır.
4. Dış yüzü %100 polyester 180 gr/M<sup>2</sup> bonding su itici özellikli kumaştan iç yüzü %100 polyester kumaştan ve fileli olacaktır.
5. Ayaklı yaka olacaktır.
6. Zabıta Personeli için Arka sırt bölgesinde "BÜYÜKŞEHİR ZABITA yazılacaktır. Ön göğüste solda Zabıta Arması, sağda rütbe arma yeri olacaktır. (Yelekler armalar ile beraber verilecektir.)
7. Trafik Zabıta İçin Arka kısmında "TRAFİK ZABITA" yazısı olacaktır. Ön göğüste solda Trafik Zabıta arması sağ göğüste Türk Bayrağı arması olacaktır. (Yelekler armalar ile beraber verilecektir.)
8. Fermuarları boydan boya olacaktır.
9. Yeleğin iç tarafında fermuarlı 1 adet cep olacaktır.
10. 2 tane yan cep olacaktır.
11. Kumaş İşçilik birinci sınıf olacaktır.
12. İdarenin talebi doğrultusunda Trafik Zabıta ile Zabıta yelekleri renk farklılığı gösterebilir.

#### **4.15. Motorize Yarım Parmak Eldiven**

1. Ellerin etkili bir şekilde daha iyi bir tutuş sağlayan tasarımıda olacaktır.
2. Parmaklarda havalandırma delikleri olacaktır.
3. Nefes alabilen malzemedan üretilmiş olacaktır.
4. Kalınlaştırılmış avuç içi koruyucu ped ve mafsal pedi olacaktır.
5. Bilekte hızlı bağlanan bantlar olacaktır.

#### **4.16. Zabıta Arması ve Rütbe Özellikleri**

- 1-Zabıta Memuru, Zabıta Amiri ve Komiseri armaları Zabıta Yönetmenliğe uygun yapılacaktır. Rütbeli personel sayısı, sözleşme imzalandıktan sonra en geç 3 (üç) gün içerisinde İdare tarafından yükleniciye bildirilecektir.
- 2-Yüklenici firma; işe başlamadan önce kullanılacak zabıta arması ve rütbelikleri İdareye onaylatacaktır.
- 3- Zabıta Armaları **3D kabartmalı formatında** olacaktır.
- 4- Zabıta Memuru, Zabıta Amiri ve Komiseri armaları Zabıta Yönetmenliğe uygun Omuzlara takılmak üzere 1 çift apolet verilecektir.

#### **Belediye Tanıtım Amblemi Özellikleri**

- 1-Belediye tanıtım amblemi kullanılacaktır.
- 2-Belediye tanıtım amblemi 8 ±0,3 cm en ve 10 ±0,3 cm boy ölçülerinde sol kola dikili olacaktır.
- 3-**3D kabartmalı** olacaktır.

Abdulkadir KAYMAZ  
Yazı İşleri Şubesi

Recep SEMAHI  
B. Zabıta Memuru

## GENEL HUSUSLAR

- 1- İstekliler tekliflerini vermeden önce idaredeki numuneyi görecektir. Teklif veren istekliler numuneyi gördüğünü kabul etmiş olacaktır.
- 2- Malların teslimi sözleşmede belirtilen işe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içinde yapılacaktır.
- 3- Kıyafetler; Zabıta Daire Başkanlığına tam ve eksiksiz teslim edilecektir.
- 4- Yüklenici, şartnamede belirtilen teknik şartlara uymakla yükümlüdür. Kıyafet dikiminde kullanılacak dikiş iplikleri, numunesindeki renk ve kalitede olacaktır. Teknik şartnamede belirtilmeyen renk, kalite, biçim, içerik, doku şekli, tuşe, işçilik ve görünüş bakımından numunesi kalitesinde olacaktır. İstekliler tarafından sunulan numunelerin renk ton farklılığı, numunelere göre olacaktır.
- 5-İdarenin göstereceği yere düzgün bir şekilde istiflenecektir. Kolilerde ve ambalajlarda yırtılma, bozulma ve dağılma olmayacaktır.
- 6- Kullanılmış kıyafetler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 7-Yüklenici,malzemelerin garanti süresi 1 (bir) yıl boyunca % 20 oranında tedarik garantisi vermekle yükümlüdür.
- 8-Malzemelerde; yasaklı maddeler kullanılmayacaktır.
- 9-Numuneye uygun gelmeyen Giyim malzemeleri teslim alınmayacaktır. Bütün sorumluluk Yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 10-İdare gerek gördüğü takdirde numune ve teslim edilecek giyim ürünleri kamu veya özel laboratuvarlarda ürünleri test ettirme hakkına sahiptir. Yüklenici; test masraflarını ödemekle yükümlüdür.
- 11- Katılımcı firmalar teknik şartnameye uygun numune getirecektir. Aksi halde numune getirmeyen ve uygun olmayan numunelerin, teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 12-Yüklenici personelin beden ölçülerini aldıktan sonra işe başlayacaktır. Ölçülere uygun gelmeyen ürünler teslim alınmayacaktır.
- 13- Yüklenici; İdarenin belirteceği yere teslimat yapılacağından idareyle irtibata geçilecek olup ürün numunesini (tüm gruplarda kıyafetlerden) hazırlayarak idareye sunmak ve onaylatmak zorundadır.
- 14- Yüklenici, iş kapsamında taahhüt edilen fiyat dışında idareye hiçbir ek ücret çıkarmayacağını, her türlü problemin kendisi tarafından giderileceğini peşinen kabul eder.
- 15- Yüklenici; İdarenin belirttiği, teknik şartları, teslim sürelerini, üretim kalitesini aynen yerine getirmekle mükelleftir.
- 16- Ürünler garanti kapsamında yüklenici firmadan alınarak ve hatalı malzemelerin birebir ücretsiz değişimi yapılacaktır. Gönderim esnasındaki nakliye masrafları yükleniciye aittir.
- 17- Hatalı ürün (tüm malzeme grubunda) (renk uyuşmazlığı, kesim hatası, parça eksikliği, defolu malzeme ve idarece belirtilen ölçülere uymama) yüklenici firmaya gönderilir ve birebir ücretsiz değişim yapılır.
- 18-İdarece belirtilecek adrese nakliye (indirme, yükleme ve taşıma) esnasında ambalajı parçalanan, tahrip olan, çizilen, v.b. durumlar meydana gelen ürünler kabul edilmeyecektir. Yüklenici tahrip olan ürün sayısı kadar idareye yeni ürün teslim etmek zorundadır.
- 19- Malların taşıma, nakliye, hamaliye her türlü giderleri yükleniciye aittir.
- 20- Malzemelerin tamamı tek seferde teslim edilecektir.
- 21-Tüm ürünlerden kanserojen, alerjik etkili boyalar ile yasaklı maddeler bulunmayacaktır.
- 22- İdare gerek gördüğünde kıyafetlerin renk, şekil, modelini değiştirme hakkına sahiptir.
- 23-Yüklenici firma kıyafetleri, personel ismine göre paketleyip kişiye özel poşet içerisine koyacaktır. Poşetin üzerine personel adı soyadı yazılacaktır.
- 24-Zabıta Resmi kıyafetlerine ait her türlü Arma ve işaretler 3D olup, yüklenici firma tarafından karşılanacak; tüm giyim malzemeleri standartlara uygun 1.sınıf kaliteli, Belediye Zabıta Yönetmeliğindeki kıyafet şekilleri ile birebir aynı olacaktır.
- 25- Yüklenici, personellerin kıyafet beden ölçülerine uygun şekilde imal edip, giyilebilecek, tam ve sağlam durumda olacaktır.
- 26- Trafik, Turizm ve Motorize Zabıta personeli giyim ürünlerinde idarenin şekil, model ve renk değiştirme yetkisi olacaktır.
- 27- Sözleşme yapıldıktan sonra Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri apoletleri adetleri yüklenici firmaya bildirilecek ve Zabıta yönetmenliğine uygun temin edilecektir.
- 28- Giyim malzemeleri, idarenin isteği doğrultusunda ısmarlama (ölçüler alınarak) veya hazır giyim olarak kabul edilecektir. Kıyafetlerdeki uygunsuzluklar, (Dar, geniş, uzun, kısa vb.) yüklenici firma tarafından giderilecektir.
- 29- Yüklenici firma belli olduktan sonra idare tarafından giyim ve ayakkabı ölçüleri verilecek olup ona göre yüklenici tarafından sipariş verilecektir.
- 30- Talep edilen ile teslim alınan malzeme arasında fark oluşması halinde, Teslim alınan malzeme tutarı faturalandırılıp ödeme yapılacaktır.
- 31- Tüm malzemeler şartnameye uygun olacaktır.

Abdulkadir XANDIYZA  
Yazı İşleri Sorumlusu

Recep SEMAH  
B. Zabıta Müdürü

### **Testler, Muayene ve Kabul İşlemleri**

1. Numuneler esnetilmeden serbest halde gözle, duyuşsal olarak ve uygun bir ölçü aleti ile ölçülür. Teknik şartnamede istenilen değerleri karşılayıp karşılamadığına bakılır. Görülebilecek hatalar yüklenici firmaya ait olup, hatanın 10 (on) gün içinde düzeltilmesi veya ürünün değıştirilmesi firma tarafından sağlanır.
2. Muayene sonucu uygun bulunmadığı için kabul edilmeyen giysi eşyaları için yüklenici firma aksi yönde bir görüş bildirirse, bu konuda yapılacak her türlü masraf ve giderler yüklenici firmaya ait olacaktır.
3. 4734 sayılı kanunun mal alımları denetim muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik esasları çerçevesinde muayene ve kabulü yapılacaktır.
4. İş bu şartname 7 sayfadan ibarettir.

### **Cezai Müeyyide ve Kesintiler**

1-Yüklenici firma daha önceden idareden yazılı izin almadan bu şartnamede var olan ürünlerden hiçbirinin muhtevasını, niteliklerini, verilecek ürünlerin miktarını ve kalitesini değıştiremez.

2-İdare, Yüklenici firmanın bu Şartname hükümlerindeki işi süresinde bitirmediğı veya işi niteliğine uygun yapmadığını tespit ettiğı takdirde, gecikilen ve/veya uygun yapılmayan işler teknik şartname, en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak yerine getirilmeyen ürünler için her takvim günü için ihale bedelinin %0,005 (binde beş) oranında gecikme ve/veya uygun yapılmama cezasına tabi olacaktır.

Ancak, işin niteliğı gereğı bu gecikmenin ve/veya uygun yapılmamanın 10 (on) günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme idare tarafından tek taraflı fesih edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

3- Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklarda Şanlıurfa Mahkemeleri yetkilidir.

4- İşbu Şartname 8 (SEKİZ) sayfadan ibarettir. Şartnamelerde birbiri ile çelişen hususlarda İDARE lehine olanlar dikkate alınır.

Abdulkadir KANDUZA  
Yaz İşleri Sorumlusu  
Yaz İşleri Sorumlusu

Recep SEMAH  
B. Zabıta Memuru