
	ANLIURFA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

S.NO	MALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	MASAÜSTÜ B LG SAYAR	Adet	5			
2.	RENKLİ ÇOK AMAÇLI YAZICI	Adet	3			
3.	MONİTÖR	Adet	5			
TOPLAM TUTAR						

Yazılı ile :

Teklif verme süresi 12.06.2026 15:30:00 'ne kadardır.	
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılacak doğrudan teminin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve fiyatları yazılı olarak Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKLİF VEREN
(Kaşe - Muz)

MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR ŞARTNAMESİ

GENEL

İşlemci	: En az, Intel® Core™ Ultra 7 265KF Ai işlemci (24 M Cache, up to 4.8 GHz 20 Çekirdekli)
Bellek	: En az 16 GB DDR5 4800 MHZ olmalı
SSD Disk	: En az 500 GB m2 SSD (okuma :5000MB/s-Yazma:4100MB/s)olmalı
Ekran Kartı	: Harici
Ekran Kartı Belleği	: En az 8 GB GDDR7 128 bit olmalıdır.
Ekran Kartı Fan sayısı	: 120 mm işlemci hava soğutucu olmalıdır.
Ekran kartı girişi	: 3 adet Display port ve 1 adet HDMI girişi olmalıdır.
Ağ Birimi	: Olmalı
Ön Bağlantılar	: 1*USB 2.0, 1*USB 3.0, 1*Kulaklık Girişi, 1*Mikrofon Girişi
Görüntü bağlantısı	: 1x USB 3.2 Portu (Type-C) 4x USB 2.0,1x HDMI 1xDispaly Portu olmalıdır.
Güç Kaynağı	: En az 850 80+ W olmalıdır.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bu şartnamede belirtilen özellik(ler)/yetenek(ler) asgari düzeyi belirlemektedir. Teklif edilecek ürünler şartnamenin aleyhinde (özellik veya yeteneğin durumuna göre; daha az, daha yavaş, daha kötü, daha geç, daha erken gibi) olamaz.
2. İş bu şartnamede tanımlanan hükümler arasında herhangi bir maddenin yorumlanmasında yüklenici ile idare arasında farklılıklar olduğu durumlarda idarenin yorumu esas alınacaktır.
3. Yüklenici şartnameye uysa dahi teklifinin aleyhinde ürün teslim edemez.
4. **Ürün(ler), en az Windows 11 Professional sürümüne sahip işletim sistemi lisansı ile birlikte, söz konusu lisansın faturada açıkça belirtilmiş olması kaydıyla, orijinal ve açılmamış ambalajında teslim edilecektir.**
5. Monitör(ler) yansıtmasız (anti-glare), Energystar ve OSD özelliklerine sahip olacaktır. Ayrıca tam ölü piksel ve/veya hatalı pixel olmayacaktır.
6. Ürün(ler) kesinlikle prototip ve/veya toplama (OEM) parçalardan oluşturulmayacak, orijinal ambalajında, kullanılmamış, yenilenmemiş, yenileştirilmemiş, fabrika çıkışı, sağlam ve çalışır vaziyette bileşenlerin tamamı üreticinin orijinal ürünlerinden olacaktır. Tüm aksesuarları, dokümanları, teknik kitap, CD/DVD, kullanım kılavuzları ve gerekli tüm bağlantı ve/veya çalıştırma ekipmanları (pil, usb, ethernet, enerji, vb.) ile kurularak idareye teslim edilecektir.
7. Ürün(ler) en az 2 (iki) yıl olacak şekilde garantili ve bunu belgeleyen belgesi ile birlikte verilecektir. Garanti süresince arızalan ürün(ler)in tüm iş ve işlemleri (Belediyeden alınması, tekrar teslim edilmesi, kargo vb. dâhil) yükleniciye aittir. İdare bunun için ayrıca bir bedel ödemeyecektir. Her türlü nakliye ve hamaliye masrafları teklif veren istekliye ait olacaktır.
8. Kurulum Belediyenin mevcut işletim ve alt sistemlerinin çalışmasını bozacak ve/veya değişiklik yapılmasını gerektirecek işlemlere neden olmayarak; Belediyenin teknik servis personelinin belirleyeceği yerde satıcı tarafından yapıldıktan sonra teslim edilecektir.
9. **Kutu içeriğindeki tüm ürünler eksiksiz bir şekilde idareye teslim edilecektir.**

BIS2026-100-078

13.05.2026


İbrahim KAN
Bilgi ve Elektronik Sistemleri
Şube Müdürü

RENKLİ ÇOK AMAÇLI YAZICI ŞARTNAMESİ

1. Genel Özellikler

- 1.1. Teklif edilecek cihaz, A3 renkli lazer teknolojisine sahip çok işlevli bir sistem olacaktır.
- 1.2. Cihaz; baskı, fotokopi, tarama, gönderme, depolama işlevlerini destekleyecektir.
- 1.3. Cihazın işlemcisi en az 1,8 GHz çift çekirdekli yapıda olacaktır.
- 1.4. Kullanıcı arayüzü en az 10,1 inç TFT LCD WSVGA renkli dokunmatik ekrandan oluşacaktır.
- 1.5. Cihazda en az 4 GB RAM bulunacaktır.
- 1.6. Cihaz üzerinde standart olarak en az 256 GB SSD depolama alanı bulunacak, gerektiğinde 1 TB SSD'ye yükseltilebilir olacaktır.

2. Bağlantı Özellikleri

- 2.1. Cihaz standart olarak 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T ağ bağlantısını destekleyecektir.
- 2.2. Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n) bağlantısı opsiyonel olarak sunulabilecektir.
- 2.3. Cihaz üzerinde en az;
 - 1 adet USB 3.0 Host,
 - 1 adet USB 2.0 Host,
 - 1 adet USB 2.0 Device bağlantısı bulunacaktır.

3. Kağıt Besleme ve Çıkış Özellikleri

- 3.1. Standart kağıt kapasitesi en az 1.200 yaprak olacaktır.
- 3.2. Standart yapılandırmada;
 - 100 yapraklık çok amaçlı tepsi,
 - 2 adet 550 yapraklık kağıt kaseti bulunacaktır.
- 3.3. Ek kaset ünitesi ile toplam kağıt kapasitesi en az 2.300 yapağa çıkarılabilir olacaktır.
- 3.4. Standart çıktı kapasitesi en az 250 yaprak olacaktır.
- 3.5. Sonlandırıcı üniteler ile çıktı kapasitesi en az 3.450 yapağa kadar artırılabilir olacaktır.
- 3.6. Cihaz;
 - Harmanlama,

- Grublama,
- Ofsetleme,
- Zımbalama,
- Sırt dikişi,
- Delgeç,
- Eco zımbalama,
- Talep üzerine zımbalama işlevlerini destekleyecektir.

4. Medya Özellikleri

4.1. Cihaz ince, düz, ağır, geri dönüştürülmüş, kaplamalı, renkli, aydinger, asetat, etiket, delikli, antetli ve zarf türü kağıtları destekleyecektir.

4.2. Çok amaçlı tepside desteklenen kağıt ağırlığı en az 52–300 g/m² olacaktır.

4.3. Kasetlerde desteklenen kağıt ağırlığı en az 52–256 g/m² olacaktır.

4.4. Çift taraflı baskıda en az 52–220 g/m² kağıt kullanılabilir.

4.5. Cihaz A6'dan SRA3'e kadar standart kağıt boyutlarını destekleyecektir.

5. Baskı Özellikleri

5.1. Baskı hızı;

- A4 boyutunda dakikada en az 26 sayfa,
- A3 boyutunda dakikada en az 15 sayfa olacaktır.

5.4. Standart olarak UFR2, PCL6 ve Adobe PostScript 3 yazdırma dillerini destekleyecektir.

5.5. PDF, EPS, TIFF, JPEG ve XPS dosyaları doğrudan yazdırılabilir.

5.6. Cihaz AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print ve üreticiye ait mobil baskı uygulamalarını destekleyecektir.

5.7. Güvenli yazdırma, filigran, çift taraflı baskı, toner tasarruf modu, poster baskısı ve zamanlanmış baskı özellikleri bulunacaktır.

6. Fotokopi Özellikleri

6.1. Fotokopi hızı A4 boyutunda dakikada en az 26 sayfa olacaktır.

6.2. İlk sayfa çıkış süresi siyah-beyaz veya renkli modda en fazla 8,5 saniye olacaktır.

6.3. Fotokopi çözünürlüğü en az 600 x 600 dpi olacaktır.

6.4. Cihaz tek işte en az 999 adet kopya üretebilecektir.

6.5. Zoom oranı %25 ile %400 arasında, %1 artışlarla ayarlanabilecektir.

6.6. Kimlik kartı fotokopisi, kitap kopyalama, çoklu sayfa düzenleme, boş sayfa atlama ve çift taraflı kopyalama özellikleri bulunacaktır.

7. Tarama Özellikleri

7.1. Cihaz renkli tarama özelliğine sahip olacaktır.

7.2. Tek geçişli çift taraflı otomatik belge besleyici (DADF) seçeneği bulunacaktır.

7.3. Belge besleyici kapasitesi en az 200 yaprak olacaktır.

7.4. Tarama çözünürlüğü en az 600 x 600 dpi olacaktır.

7.5. Tek taraflı tarama hızı en az 135 görüntü/dakika olacaktır.

7.6. Çift taraflı tarama hızı en az 270 görüntü/dakika olacaktır.

7.7. Tarama işlemleri;

- E-posta,
- Ağ klasörü (SMB),
- FTP,
- WebDAV,
- USB bellek,
- Mobil cihaz,
- Bulut ortamlarına gönderilebilecektir.

7.8. Tarama çıktıları TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, şifreli PDF, aranabilir PDF, XPS, Word ve PowerPoint formatlarında oluşturulabilecektir.

8. Gönderme ve Ağ Özellikleri

8.1. Cihaz SMTP, POP3, FTP, SMB 3.1.1 ve WebDAV protokollerini destekleyecektir.

8.2. LDAP adres defteri desteği bulunacak ve en az 2.000 kayıt saklayabilecektir.

8.3. Yerel adres defterinde en az 1.600 kayıt tutulabilecektir.

8.4. Microsoft 365 ve Google Workspace sistemleri ile OAuth 2.0 kimlik doğrulama desteği bulunacaktır.

9. Fiziksel Özellikler

- 9.1. Cihazın hızlı başlatma süresi en fazla 4 saniye olacaktır.
- 9.2. Uyku modundan çıkış süresi en fazla 10 saniye olacaktır.
- 9.3. Cihazın ağırlığı, konfigürasyona bağlı olarak yaklaşık 70–85 kg aralığında olacaktır.
- 9.4. Cihaz tonerleri ile birlikte teslim edilecektir.

10. İşletim Sistemi Desteği

10.1. Cihaz sürücülerini aşağıdaki işletim sistemlerini destekleyecektir:

- Windows 10 ve Windows 11,
- Windows Server 2012/R2, 2016, 2019 ve 2022,
- macOS 10.13 ve üzeri.

GENEL HÜKÜMLER

1. Bu şartnamede belirtilen özellik(ler)/yetenek(ler) asgari düzeyi belirlemektedir. Teklif edilecek ürünler şartnamenin aleyhinde (özellik veya yeteneğin durumuna göre; daha az, daha yavaş, daha kötü, daha geç, daha erken gibi) olamaz.
2. İş bu şartnamede tanımlanan hükümler arasında herhangi bir maddenin yorumlanmasında yüklenici ile idare arasında farklılıklar olduğu durumlarda idarenin yorumu esas alınacaktır.
3. Yüklenici şartnameye uysa dahi teklifinin aleyhinde ürün teslim edemez.
4. Ürün(ler) kesinlikle prototip ve/veya toplama (OEM) parçalardan oluşturulmayacak, orijinal ambalajında, kullanılmamış, yenilenmemiş, yenileştirilmemiş, fabrika çıkışı, sağlam ve çalışır vaziyette bileşenlerin tamamı üreticinin orijinal ürünlerinden olacaktır. Tüm aksesuarları, dokümanları, teknik kitap, CD/DVD, kullanım kılavuzları ve gerekli tüm bağlantı ve/veya çalıştırma ekipmanları (pil, usb, ethernet, enerji, vb.) ile kurularak idareye teslim edilecektir.
5. **Ürün(ler) ile birlikte, cihazlarla aynı marka orijinal olacak şekilde cihazın içinde gelen toner setinin dışında 3 (üç) takım renkli toner seti teslim edilecektir. Söz konusu makinelerin çalışır vaziyette olması sağlanacaktır. Yüklenici, tonerlerin teslimi sırasında, ilgili makinelerde tam uyumlu ve sorunsuz şekilde çalıştığını test etmekle yükümlüdür. Çalışmayan, uyumsuz veya benzeri durumların tespiti halinde, tonerler yüklenici tarafından yenileri ile değiştirilecek olup, bu kapsamda İdare tarafından herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir. Yüklenici, yazıcı ile birlikte temin edeceği tonerlerin, yazıcının mevcut garanti koşullarını ihlal ederek garanti kapsamından çıkmasına neden olması durumunda, yazıcıyı derhal ve ücretsiz olarak yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür. Bu durumda İdareden hiçbir ek ücret veya bedel talep edilmeyecektir.**
6. **Ürün(ler) ile birlikte verilecek tonerler renkli ve siyah olup , her bir sette yer alan tonerlerin baskı kapasitesi en az 25.000 (yiribibeşbin) sayfa olacaktır.**
7. Sistemlerin birbirleri ile bağlantıları, modüller, adaptörler, aparatlar, kablolar, bağlantı ekipmanları v.b. her türlü elektriksel, elektronik ve mekaniksel aksamaların bağlantı parçaları panellerin temini, işçilikleri, montajı, nakliye, ulaşım, ilk kurulum ve devreye alma bu şartname kapsamındadır.
8. Ürün(ler) en az 2 (iki) yıl olacak şekilde garantili ve bunu belgeleyen belgesi ile birlikte verilecektir. Garanti süresince arızalan ürün(ler)in tüm iş ve işlemleri (Belediyeden alınması, tekrar teslim edilmesi, kargo vb. dâhil) yükleniciye aittir. İdare bunun için ayrıca bir bedel ödemeyecektir.

9. Kurulum Belediyenin mevcut işletim ve alt sistemlerinin çalışmasını bozacak ve/veya değişiklik yapılmasını gerektirecek işlemlere neden olmayarak; Belediyenin teknik servis personelinin belirleyeceği yerde satıcı tarafından yapıldıktan sonra teslim edilecektir.
10. Kurulum Belediyenin teknik servis personelinin belirleyeceği yerde satıcı tarafından yapıldıktan sonra teslim edilecektir.
11. **Kutu içeriğindeki tüm ürünler eksiksiz bir şekilde idareye teslim edilecektir.**
12. Her türlü nakliye ve hamaliye masrafları teklif veren istekliye ait olacaktır.

BIS2026-1100-079

13.05.2026


İbrahim KAN
Bilişim ve Elektronik Sistemleri
Şube Müdürü

MONİTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ekran Boyutu	: 23.8 İnç
Ekran Çözünürlüğü	: 1920x1080 piksel
Çözünürlük Standardı	: FHD
Ekran Teknolojisi	: IPS
Yenileme Hızı	: 75 Hz
Dijital Sinyal Frekansı (V)	: 48~75 Hz
Ekran En-Boy Oranı	: 16:9
Piksel Yoğunluğu	: 93 PPI
Piksel Aralığı	: 0.274 mm
Kontrast Oranı (Statik)	: 1000:1
Kontrast Oranı (Dinamik)	: 100.000.000:1
Parlaklık (Tipik)	: 250 cd/m ²
Tepki Süresi	: 5 ms
Renk Sayısı	: 16.7 Milyon
İzleme Açısı Yatay (H)	: 178 °
İzleme Açısı Dikey (V)	: 178 °
Ekran Özellikleri	: Adaptive-Sync, Mavi Işık Filtresi (Blue Light Filter), Titreşimi Azaltma (Flicker-free), Yansımaz (Anti-Glare)
HDMI	: Olmalı
D-Sub (VGA)	: Olmalı
Tilt Aralığı (-)	: -5 °
Tilt Aralığı (+)	: +23 °
Güç Tüketimi (Tipik)	: 15.7 W
Güç Tüketimi (Bekleme)	: 0.5 W
Ekran Panel Tipi	: Düz (Flat)

GENEL HÜKÜMLER

1. Bu şartnamede belirtilen özellik(ler)/yetenek(ler) asgari düzeyi belirlemektedir. Teklif edilecek ürünler şartnamenin aleyhinde (özellik veya yeteneğin durumuna göre; daha az, daha yavaş, daha kötü, daha geç, daha erken gibi) olamaz.
2. İş bu şartnamede tanımlanan hükümler arasında herhangi bir maddenin yorumlanmasında yüklenici ile idare arasında farklılıklar olduğu durumlarda idarenin yorumu esas alınacaktır.
3. Yüklenici şartnameye uysa dahi teklifinin aleyhinde ürün teslim edemez.
4. Monitör(ler) yansıtmasız (anti-glare), Energystar ve OSD özelliklerine sahip olacaktır. Ayrıca tam ölü piksel ve/veya hatalı pixel olmayacaktır.
5. Ürün(ler) kesinlikle prototip ve/veya toplama (OEM) parçalardan oluşturulmayacak, orijinal ambalajında, kullanılmamış, yenilenmemiş, yenileştirilmemiş, fabrika çıkışı, sağlam ve çalışır vaziyette bileşenlerin tamamı üreticinin orijinal ürünlerinden olacaktır. Tüm aksesuarları, dokümanları, teknik kitap, CD/DVD, kullanım kılavuzları ve gerekli tüm bağlantı ve/veya çalıştırma ekipmanları (pil, usb, ethernet, enerji, vb.) ile kurularak idareye teslim edilecektir.
6. **Ürün(ler) ile birlikte kablosuz Klavye-Mouse idareye teslim edilecektir.**
7. Ürün(ler) en az 2 (iki) yıl olacak şekilde garantili ve bunu belgeleyen belgesi ile birlikte verilecektir. Garanti süresince arızalan ürün(ler)in tüm iş ve işlemleri (Belediyeden alınması, tekrar teslim edilmesi, kargo vb. dâhil) yükleniciye aittir. İdare bunun için ayrıca bir bedel ödemeyecektir. Her türlü nakliye ve hamaliye masrafları teklif veren istekliye ait olacaktır.

8. Kurulum Belediyenin mevcut işletim ve alt sistemlerinin çalışmasını bozacak ve/veya değişiklik yapılmasını gerektirecek işlemlere neden olmayarak; Belediyenin teknik servis personelinin belirleyeceği yerde satıcı tarafından yapıldıktan sonra teslim edilecektir.
9. **Kutu içeriğindeki tüm ürünler eksiksiz bir şekilde idareye teslim edilecektir.**

BIS2026-1100-2080

13.05.2026

İbrahim KAN
Bilgi ve Elektronik Sistemler
Şube Müdürü

MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE RENKLİ ÇOK AMAÇLI YAZICI MAL ALIM İŞİNE AİT

İDARİ ŞARTNAME

1. Tekliflerin verileceği adres: Bamyasuyu Mah.154. Sokak No:2 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Binası Haliliye/Şanlıurfa Kat:3 Satınalma Birimi HALİLİYE/ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; **12.06.2026 saat: 15:30**
3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **1 (BİR)** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte satın alma birim sorumlusu personelimiz sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, doğrudan teminin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla, aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.

İLETİŞİM : İBRAHİM KAN – 0530 042 16 57