



| | | | | |
|--|--|-----------------|------------|---|
|  | ANLIURFA BÜYÜK EH R BELED YES | Yayın Tarihi | 24.08.2023 |  |
| | | Revizyon | 0 | |
| | | Revizyon Tarihi | 24.08.2023 | |
| Teklif Mektubu | | DHD-01-FR-008 | | |

| S.NO | MALATIN C NS | B R M | M KTAR | MARKA | B R M F YATI | TUTARI |
|---------------------|--------------------------------------|-------|--------|-------|--------------|--------|
| 1. | KAPI S ML K APARATI ALTLI I | Adet | 100 | | | |
| 2. | KÜÇÜK BOY KAPI S ML K APARATI | Adet | 200 | | | |
| 3. | BÜYÜK BOY KAPI S ML K APARATI | Adet | 200 | | | |
| 4. | KA E | Adet | 100 | | | |
| 5. | Ç FT TARAFLI BANT | Adet | 10 | | | |
| 6. | K NET K KAPI Z L | Adet | 50 | | | |
| 7. | S ML K (61X9) | Adet | 50 | | | |
| 8. | S ML K (26X9) | Adet | 50 | | | |
| 9. | S ML K (40X27) | Adet | 50 | | | |
| 10. | S ML K (30X27) | Adet | 50 | | | |
| 11. | S ML K (91X9) | Adet | 50 | | | |
| 12. | Delikli Folya Dijital Cam Giydirme i | M2 | 2500 | | | |
| TOPLAM TUTAR | | | | | | |






Yazı ile :

| | |
|----|--|
| | Teklif verme süresi 15.06.2026 15:00:00 'ne kadardır. |
| 1. | Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir. |
| 2. | Fiyatlara montaj, i çilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir. |
| 3. | Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan do rudan temin i inin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum. |





Yukarıda cins, miktar, özellik ve artları yazılı i i Teknik arnameye uygun olarak belirtti im fiyatla vermeye taahhüt ederim./...../2026




TEKL F VEREN
(Ka e - mza)

TEKNİK ŞARTNAME

| SIRA NO | ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLERİ | MİKTAR | BİRİM | GÖRSEL |
|---------|--|--------|-------|---|
| 1. | KAPI İSİMLİK APARATI ALTLIĞI | MİKTAR | BİRİM | |
| | ZEMİNE MONTE EDİLEN APARATI PLASTİK OLACAK VE ÖLÇÜLERİ 19,5X12 CM OLACAK. ZEMİN BOMBELİ OLACAK. 3 LÜ 25 ADET 4 LÜ 25 ADET 5 Lİ 50 ADET PEYDER PEY İSİMLİKLER BASILACAKTIR. İSİMDE YAZDIRILACAKTIR.ARKA ASKI APARATIYLA GELECEKTİR. BASKILI OLACAKTIR. BÜYÜKŞEHİR LOGOLU OLACAKTIR. | 100 | ADET |  |
| 2. | KÜÇÜK BOY KAPI İSİMLİK APARATI | MİKTAR | BİRİM | |
| | KÜÇÜK BOY İSİMLİK 26X3 CM OLACAK. PASLANMAZ ELOKSAL BOYALI ALTIN GOLD RENKTE OLACAK. ALÜMİNYUMDAN ÜRETİLMİŞ OLACAK. İSİM YERİ ŞEFFAF PLASTİK KORUMALI VE AYRI APARATLI OLACAK. PEYDER PEY İSİMLİKLER BASILACAKTIR. İSİMDE YAZDIRILACAKTIR.ARKA ASKI APARATIYLA GELECEKTİR. BASKILI OLACAKTIR. BÜYÜKŞEHİR LOGOLU OLACAKTIR. | 200 | ADET |   |
| 3 | BÜYÜK BOY KAPI İSİMLİK APARATI | MİKTAR | BİRİM | |
| | PASLANMAZ ELOKSAL BOYALI ALTIN GOLD RENKTE OLACAK BAŞLIK BÜYÜK BOY İSİMLİK 26X9 CM OLACAK. ALÜMİNYUMDAN ÜRETİLMİŞ OLACAK. İSİM YERİ ŞEFFAF PLASTİK KORUMALI VE AYRI APARATLI OLACAK. PEYDER PEY İSİMLİKLER BASILACAKTIR. İSİMDE YAZDIRILACAKTIR. | 200 | ADET |  |
| 4 | KAŞE | MİKTAR | BİRİM | |
| | Mekanizmalı ve üstten basmalı olacaktır. Dış Koruması sert plastikten yapılmış olmalıdır. Dayanıklı paketler içerisinde teslim edilmelidir. Renk idarece belirlenecektir. Kaşeler peyder pey isme göre bastırılacaktır yani kaşe ve isim yazma şeklinde talep edilecektir. Tüm Kaşeler baskılı olacaktır. | 100 | ADET |  |
| 5 | ÇİFT TARAFLI BANT | MİKTAR | BİRİM | |

Aynan ÇELLİK
İdari İşler Şube Md.
Şefi

| | | | | |
|---|---|---------------|--------------|--|
| | <p>Polyester folyo (12 mikron) Çift taraflı modifiye solvent-akrilat tutkal (toplam kalınlık 210 mikron) Koruyucu: Beyaz silikon kaplı kağıt, kırmızı baskılı Yüksek tutkal gücü ve kopma mukavemeti UV ışınları, ısı, solvent ve neme karşı üstün mukavemet Ürünler firmadan peyder pey temin edilecektir. Firma ile idare arasında teknik şartnameden oluşacak anlaşmazlıklarda idarenin yorumu esas alınacaktır.</p> | 10 | ADET |  |
| 6 | KİNETİK KAPI ZİLİ | MİKTAR | BİRİM | |
| | <p>Sistem 2 ana bileşenden oluşacaktır: Kinetik enerjili zil butonu (verici) Prize takılan zil ünitesi (alıcı) Kablosuz haberleşme teknolojisi kullanılacaktır. Buton ünitesi pilsiz ve şarjsız olacaktır. Butona basıldığında oluşan mekanik enerji ile çalışacaktır (kinetik enerji)Buton ünitesi dış ortam kullanımına uygun olacaktır. Minimum IP44 koruma sınıfında olacaktır (su sıçramalarına dayanıklı). Sistem, aynı ortamda veya yakın mesafede bulunan diğer kablosuz kapı zilleri ile çakışma yapmayacak şekilde tasarlanmış olacaktır. Her bir zil seti, kendine özgü kodlanmış frekans / dijital eşleşme (pairing) sistemine sahip olacaktır. Farklı odalarda veya dairelerde kullanılan cihazlar birbirini tetiklemeyecek ve bağımsız çalışacaktır. Ürün, dış kaynaklı elektromanyetik parazitlere karşı dayanıklı olacaktır. Gerektiğinde verici ve alıcı ünitesi arasında manuel eşleştirme (pairing) yapılabilir.</p> | 50 | ADET |  |
| 7 | İSİMLİK | MİKTAR | BİRİM | |
| | <p>61x9 cm boyutunda olacak peyder pey üstüne resimdeki gibi isim yazdırılarak alınacaktır. PASLANMAZ ELOKSAL BOYALI ALTIN GOLD RENKTE OLACAK. ALÜMİNYUMDAN ÜRETİLMİŞ OLACAK. ÖN VE ARKASI RESİMDEKİ GİBİDİR. ARKA ASKI APARATIYLA GELECEKTİR. BASKILI OLACAKTIR.</p> | 50 | ADET |  |
| 8 | İSİMLİK | MİKTAR | BİRİM | |
| | <p>26X9 cm boyutunda olacak peyder pey üstüne resimdeki gibi isim yazdırılarak alınacaktır. PASLANMAZ ELOKSAL BOYALI ALTIN GOLD RENKTE OLACAK. ALÜMİNYUMDAN ÜRETİLMİŞ OLACAK. ÖN VE ARKASI RESİMDEKİ GİBİDİR. ARKA ASKI APARATIYLA GELECEKTİR. BASKILI OLACAKTIR. BÜYÜKŞEHİR LOGOLU OLACAKTIR.</p> | 50 | ADET |  |
| 9 | KAPI İSİMLİK APARATI | MİKTAR | BİRİM | |

| | | | | |
|----|---|---------------|--------------|--|
| | <p>ZEMİNE MONTE EDİLEN APARATI PLASTİK OLACAK VE ÖLÇÜLERİ 40x27 CM OLACAK. ZEMİN BOMBELİ OLACAK.</p> <p>PEYDER PEY İSİMLİKLER BASILACAKTIR. İSİMDE YAZDIRILACAKTIR.ARKA ASKI APARATIYLA GELECEKTİR. BASKILI OLACAKTIR. BÜYÜKŞEHİR LOGOLU OLACAKTIR.</p> | 50 | ADET |  |
| 10 | İSİMLİK | MİKTAR | BİRİM | |
| | <p>ZEMİNE MONTE EDİLEN APARATI PLASTİK OLACAK VE ÖLÇÜLERİ 30x27 CM OLACAK. ZEMİN BOMBELİ OLACAK.</p> <p>PEYDER PEY İSİMLİKLER BASILACAKTIR. İSİMDE YAZDIRILACAKTIR.ARKA ASKI APARATIYLA GELECEKTİR. BASKILI OLACAKTIR. BÜYÜKŞEHİR LOGOLU OLACAKTIR.</p> | 50 | ADET |  |
| 11 | İSİMLİK | MİKTAR | BİRİM | |
| | <p>KAT PLANI İSİMLİĞİ,ZEMİNE MONTE EDİLEN APARATI PLASTİK OLACAK VE ÖLÇÜLERİ 91X9 CM OLACAK. ZEMİN BOMBELİ OLACAK.</p> <p>PEYDER PEY İSİMLİKLER BASILACAKTIR. İSİMDE YAZDIRILACAKTIR.ARKA ASKI APARATIYLA GELECEKTİR. BASKILI OLACAKTIR. BÜYÜKŞEHİR LOGOLU OLACAKTIR.</p> | 50 | ADET |  |

Ayhan ÇELLİK
İdari İşler Şube Md.
Şen

DELİKLİ FOLYO DİJİTAL BASKI VE UYGULAMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İşin Tanımı

İdare tarafından belirlenen mahallerde, cam yüzeylere uygulanmak üzere **delikli folyo üzerine dijital baskı yapılması ve yerinde uygulanması** işidir. Toplam uygulama alanı **2500 m²** dir.

2. Malzeme Özellikleri

- Kullanılacak folyo:
 - **Delikli (one way vision) folyo** olacaktır.
 - Kalınlığı **0,25 mm** olacaktır.
 - Arka yüzeyi **gri renkli** olacaktır.
- Baskı özellikleri:
 - **4 renk solvent bazlı dijital baskı** tekniği kullanılacaktır.
 - Baskılar dış ortam koşullarına dayanıklı olacaktır.
 - UV ışınlarına, yağmur, rüzgâr ve sıcaklık farklarına karşı dirençli olacaktır.
- Kullanılacak tüm malzemeler **1. sınıf kalite** olacaktır.

3. Uygulama Esasları

- Baskı yapılacak görseller ve içerikler **idare tarafından belirlenecek** olup, uygulama öncesinde yüklenici tarafından numune hazırlanarak idare onayına sunulacaktır.
- Uygulama yapılacak yüzeyler:
 - Toz, kir, yağ vb. unsurlardan arındırılmış olacaktır.
- Folyo uygulaması:
 - Hava kabarcığı, kırışıklık ve boşluk kalmayacak şekilde düzgün yapılacaktır.
 - Ek yerleri minimumda tutulacak ve estetik görünüme dikkat edilecektir.

4. Uygulama Alanı

- Toplam uygulama miktarı: **2500 m²**
- Uygulama yapılacak yerler **idarece belirlenecek** olup, yüklenici bu doğrultuda çalışma yapacaktır.

5. İşçilik ve Montaj

- Uygulama işi uzman ekip tarafından gerçekleştirilecektir.

Aynan ÇELLİK
İdari İşler Şube Md.
Sei

- Montaj sırasında mevcut cam ve yüzeylere zarar verilmeyecektir.
- İş bitiminde alan temiz ve düzenli şekilde teslim edilecektir.

6. Kontrol ve Kabul

- İş tamamlandıktan sonra idare tarafından kontrol edilecektir.
- Aşağıdaki durumlar kabul edilmeyecektir:
 - Baskı hataları ve renk bozuklukları
 - Kabarcık, soyulma veya kalkma
 - Eğri, hizasız veya hatalı uygulama
- Kusurlu imalatlar yüklenici tarafından ücretsiz olarak düzeltilecektir.

7. Garanti

- Yapılan iş en az **2 yıl garanti** kapsamında olacaktır.
- Bu süre içinde oluşabilecek deformasyonlar yüklenici tarafından giderilecektir.
- Nakliye Yükleme montaj tüm işlemler yüklenici firmaya ait olup ayrıca bunlar için ek ücret talep edilmeyecektir.

GENEL HÜKÜMLER

- Yapılacak tüm imalat, montaj ve uygulamalar; yeni, kusursuz, birinci sınıf malzeme ve işçilikle gerçekleştirilecektir. Kullanılmış, deforme olmuş veya ikinci kalite malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır.
- Tüm işler; kapı isimlik aparatları, isimlikler, kaşe, çift taraflı bant, kinetik kapı zili ve **delikli folya dijital cam giydirme uygulamaları** dahil olmak üzere teknik şartnamede belirtilen ölçü, kalite ve özelliklere eksiksiz uygun şekilde yapılacaktır.
- Özellikle **delikli folya cam giydirme işlerinde;**
 - UV dayanımlı, dış cepheye uygun, solmaz ve yüksek yapışma mukavemetine sahip malzeme kullanılacaktır.
 - Uygulama yüzeyi temizlenmeden montaj yapılmayacaktır.
 - Hava kabarcığı, kırışıklık, sökülme ve hizasızlık kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Kapı isimlikleri ve aparatlarında;
 - Ölçüler (61x9, 26x9, 40x27, 30x27, 91x9 vb.) birebir uygulanacaktır.
 - Tüm montajlar düzgün hizalanmış, sağlam ve uzun ömürlü olacak şekilde yapılacaktır.
- Kinetik kapı zilleri çalışır, eksiksiz ve montaja hazır şekilde teslim edilecektir. Arızalı veya çalışmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

AYHAN ÇELLİK
İdari İşler Şube Md.
Şefi

- İşin tamamı, sözleşme/ihale sürecinin tamamlanmasını müteakip en geç **15 (on beş) gün** içerisinde bitirilerek idareye teslim edilecektir.
- Nakliye, malzeme temini, işçilik, montaj, kurulum, ekipman, iş güvenliği tedbirleri ve sigorta giderlerinin tamamı yükleniciye aittir.
- Yapılan tüm imalatlar; idare tarafından miktar, ölçü, baskı kalitesi, malzeme ve teknik uygunluk açısından kontrol edilecektir.
- Kusurlu, hasarlı, hatalı baskı (soluk, hatalı kesim, yanlış ölçü), eksik veya teknik şartnameye aykırı tüm imalatlar yüklenici tarafından **bedelsiz olarak yenilenecektir**.
- Özellikle folya uygulamalarında; kalkma, solma, yırtılma, renk atması gibi durumlar kusur sayılacak ve ücretsiz giderilecektir.
- Kesin kabul işlemi; tüm işlerin teknik şartnameye uygun şekilde eksiksiz tamamlanması ve kontrollerin yapılmasının ardından gerçekleştirilecektir.
- Ödeme; işlerin eksiksiz tamamlanması, teslim edilmesi ve kesin kabul işlemlerinin yapılmasını müteakip düzenlenecek fatura karşılığında yapılacaktır.
- Yapılan tüm imalatlar ve kullanılan malzemeler için garanti süresi, işin teslim tarihinden itibaren en az **2 (iki) yıl** olacaktır.
- Garanti süresi içerisinde;
 - Folyalarda solma, kalkma, kabarma
 - İsimliklerde kırılma, düşme, deformasyon
 - Aparatlarda gevşeme veya kopma
 - Elektronik ürünlerde arıza

gibi tüm kusurlar yüklenici tarafından ücretsiz giderilecektir.

- Garanti süresi içinde değişmesi gereken tüm malzeme, ekipman ve parçalar ücretsiz olarak temin edilecektir.
- Yüklenici, yaptığı işlerden kaynaklanabilecek her türlü ayıp ve gizli kusurdan sorumludur.
- İşin süresinde tamamlanmaması veya teknik şartnameye aykırı uygulama yapılması halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
- Yapılan işlerden kaynaklanabilecek her türlü iş sağlığı ve güvenliği sorumluluğu yükleniciye aittir.
- İdare tarafından yapılan kesin kabul kontrolünde uygunsuzluk tespit edilen imalatlar yüklenici tarafından ücretsiz olarak yeniden yapılacaktır. Teknik şartnameye aykırı malzeme, baskı, işçilik veya montaj kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda idarenin yazılı talimatları esas alınacaktır.

Ayhan ÇELLİK
İdari İşler Şube Md.
Eski

- Teknik şartname ve genel hükümler kapsamında doğabilecek anlaşmazlıklarda idarenin değerlendirmesi esas alınacaktır.
- Garanti kapsamında yapılacak tüm bakım, onarım ve deęişim işlemleri idareye herhangi bir bedel yansıtılmadan gerçekleştirilecektir.
- Tüm ölçüler ve uygulama alanları, yüklenici firma tarafından sahada yerinde ölçü alınarak netleştirilecek ve uygulama buna göre yapılacaktır. Yanlış ölçüden kaynaklı hatalar yüklenici sorumluluğundadır.

ÇELİK
İdari İşler Şubesi
Şefi

İletişim:
Fatih Leventođlu
0507 342 7623

İDARİ ŞARTNAME

KAPI İSİMLİK APARATI,KAŞE BASIMI,KAPI ZİLİ VE CAM FOLYO MAL ALIM İŞİ

- Tekliflerin verileceği adres:** Bamyasuyu Mahallesi 154.Sok.No:2 HALİLİYE / ŞANLIURFA (Tekliflerin verileceği kurumun mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr (ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNASI 3.KAT Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü)
- Tekliflerin verileceği son tarih ve saat:**15.06.2026 Saat:15:00
- İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer:** ŞANLIURFA
- Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **ÜÇ(3) nolu** teklif kutusuna atılacaktır.
- Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte satın alma birim sorumlusu personelimiz sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
- Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
- Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
- Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
- Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
- İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
- Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
- Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
- Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
- Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, doğrudan teminin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla, aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
- En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
- Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
- İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
- İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
- İLETİŞİM : 1349**