

	ANLIURFA BÜYÜK EH R BELED YES	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

S.NO	MALATIN C NS	B R M	M KTAR	MARKA	B R M F YATI	TUTARI
1.	9-3-7 GÜBRES (EC)	Litre	150			
2.	0-10 mm'lik TORF	Litre	200000			
3.	PLAST K F DEL K V YOLÜ(KARE POT)	Adet	30000			
4.	SERA ÜSTÜ GÖLGEL K F LE	Adet	20			
5.	2 LT'L K ASKILI Ç ÇEK SAKSISI	Adet	2000			
6.	ISITICI	Adet	30			
7.	16 LT 'lik KOLLU LAÇLAMA SIRT POMPASI	Adet	10			
TOPLAM TUTAR						

Yazı ile :

Teklif verme süresi 15.06.2026 14:30:00 'ne kadardır.	
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, i çilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan do rudan temin i inin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve artları yazılı i i Teknik arnameye uygun olarak belirtti im fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKL F VEREN
(Ka e - mza)



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bitkisel Üretim ve Geliştirme Şube Müdürlüğü



TEKNİK ÖZELLİKLER

9-3-7 NPK Gübresi

- Toplam azot kütlece %9 olmalı.
- Üre azotu kütlece % 9 olmalı.
- Suda çözümlenür fosfor pentaoksit oranı kütlece %3 olmalı.
- Suda çözümlenür potasyum oksit oranı kütlece %7 olmalı.
- Formülasyon tipi EC (Emülsiyon Konsantre) olmalıdır.
- 0,5, 1 L veya 5 L' lik ambalajlarda olmalıdır.
- S.K.T güncel ve en az 18 aylık kullanım süresi olmalıdır.

0- 10(max) mm ithal paketli tohum torfu

- İthal torf olacaktır. Tane boyutu ince olmalıdır. Torfun ithalat sertifikası bulunacaktır.
- Ph yaklaşık 5,5-6 olacaktır.
- 200, 250 lt 'lik paketlerde olmalıdır.
- En az %85 organik madde içerecektir.
- Orijinal paket olacaktır.
- İç mekan bitkisinde, mevsimlik çiçek, üretimine uygun olmalıdır.
- İdare gerekli gördüğü takdirde masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere ürünle ilgili testler yaptırabilir.

ISITICI

- Garanti süresi en az 2 yıl firma garantili olmalıdır.
- Duvar tipi asılabilir olmalıdır.
- Ölçüleri en az 19*9*86 olmalıdır.
- Termostat kontrollü olmalıdır.
- En az ısıtma gücü en az 2000 watt olmalıdır.
- Kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.
- Askı aparatı dahi olmalıdır.



α
1



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bitkisel Üretim ve Geliştirme Şube Müdürlüğü



Sera Üstü Gölgelek File

- Yağmura, doluya ve fırtınalara karşı dayanıklı üretilen gölgelek file olmalı.
- Rüzgarlardan oluşan gerilmelere dayanıklı olmalı, yırtılmamalıdır.
- Minimum 5 yıl ve üzeri süren dayanıklılık testlerinden başarıyla geçmiş kaliteli ve dayanıklı gölgelek olmalı.
- Mavi veya yeşil renkte olmalı.
- Gölge yapma yüzdeleri % 75 ve %55 olmalı.
- 10 adet 6*60 (%55 'lik File) , 10 adet 6*60 (%75 'lik File) olmalı.
- Bitkiye zarar verebilecek UV zararlı ışınları absorbe etmeli.
- Yırtık, ezik ve delik olmamalı.
- Bitkileri güneşin yakıcı etkisinden korumalı.
- Gölgelek file kenarlarına kemer genişliğinde (4-5 cm) kuşak-kolon dikili olmalı ve kuşgözü halka çakılı olmalıdır.
- Karton rulolar üzerine sarılı veya preslenmiş balya halinde paketlenmelidir.

	Gölge Yüzdesi (%)	Adet	Uzunluk (En-Boy) m ²	TOPLAM (m ²)
1.	75%	10 adet	6*60	3600 m ²
2.	55%	10 adet	6*60	3600 m ²

Plastik Fidelik Viyölü(kare pot)

- 48 gözlü 6*6 cm yüksekliği 8 cm olacaktır.
- 30 bin viyol toplamda 1440 bin göz olmalıdır.
- Kırılabilir, yanabilir ve ezilebilen olmamalıdır.
- Fide viyolu olmalıdır. Siyah renkte olmalıdır.



2



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bitkisel Üretim ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

2 lt'lik Askılı Çiçek Saksısı

- Saksılar kiremit renkte olmalıdır.
- Saksılar -20 C ile +60 C ısılarına dayanıklı olmalıdır.
- Saksılar esnek elastiki yapıya sahip olup, kullanılan hammadde UV katkılı olmalıdır.
- Kullanılan hammadde yumuşatıcı (termo) katkılı olmalıdır.
- Saksı ölçülerinde max.+-%5 oranında tolerans olabilir.
- Saksılar büyükşehir belediyemize ait Akçakale fidanlık alanına teslim edilecektir.
- Saksılar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde idareye teslim edilmelidir.
- Saksılar talepte belirtilen ebatlarda olmalıdır.
- Standart dışı malzeme teslim alınmayacak olup, ürün TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 2 lt lik saksılarda 18 cm saksı ağız çapı ve 12 cm yükseklik olmalıdır. Şekli yuvarlak olmalıdır.
- Herhangi bir basınç testinde kırılmamalıdır.
- Saksılar çiçek, süs bitkisi, sukulent, fide vb. her türlü bitki dikimine uygun olmalıdır.
- Saksıların askılıkları bulunmalıdır.
- Numune gönderilmesi zorunludur.
- Saksılar Akçakale fidanlığına teslim edilecektir.
- Nakliye, yükleme ve indirme yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- Saksıların yanlarında taşıma çıkıntıları olmalıdır.

16 lt'lik kollu ilaçlama Sırt pompası

- 16 lt lik ilaç sırt pompası sarı veya mavi renkte olmalıdır.
- Bağ, bahçe ve evlerde tüm ilaçlamalarda kullanılmalıdır.
- Herhangi bir basınç testinde kırılmamalıdır.
- Çalışma şekli %100 poliüretan çalışma basıncı manuel /elle çalışma basıncı 0.2- 0.3 mpa net ağırlık 2.55 kg depo hacmi 16 lt olmalıdır.
- İlaçlama başlıklarındaki memelerde tıkanıklık oluşturulmayacak malzemeden yapılmalıdır.
- Numune gönderilmesi zorunludur.
- Akçakale fidanlığına teslim edilecektir.
- Nakliye, yükleme ve indirme yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Nermin ÖZTEKİN

Ziraat Mühendisi

Mustafa TOKMAK

Şube Müdürü



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bitkisel Üretim ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

GENEL ŞARTNAME

- Ürünlerin tesliminden önce yüklenici firma tarafından numune getirilecektir.
- Ürünlerin numuneleri idarenin talebi tarihinden itibaren 3 gün içerisinde idare onayına sunulmalıdır.
- Uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- Malzemeler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akçakale Fidanlığına teslim edilecektir.
- Malzemelerin yüklenmesi ve istenilen alana indirilmesi yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Malzemeler alana sağlam şekilde teslim edilmelidir. Malzeme teslimini sağlayacak personelin maske, eldiven, vb. koruyucu malzemeleri yüklenici tarafından karşılanmalıdır.
- Malzemelerin tümü 15 gün içerisinde idareye teslim edilmelidir.

Nermin ÖZTEKİN

Ziraat Mühendisi

Mustafa TOKMAK

Şube Müdürü

SERA MALZEMESİ VE BİTKİ ÜRETİM MALZEMESİ MAL ALIM İŞİNE AİT

İDARİ ŞARTNAME

- 1. Tekliflerin verileceği adres:** Bamyasuyu Mah.154. Sokak No:2 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Binası Haliliye/Şanlıurfa Kat:3 Satınalma Birimi HALİLİYE/ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
- 2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 15.06.2026 saat: 14:30**
- 3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer:** ŞANLIURFA
- 4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde 4 (DÖRT) no lu teklif kutusuna atılacaktır.**
- 5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte satın alma birim sorumlusu personelimiz sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.**
- 6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.**
- 7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.**
- 8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.**
- 9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.**
- 10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.**
- 11. Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
- 12. Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
- 13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı PDF veya JPG olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.**
- 14. Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, doğrudan teminin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla, aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.**
- 15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.**
- 16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.**
- 17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.**
- 18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.**

İLETİŞİM :FETHİ DEMİRTAŞ – 0532 6433773